

# 2023 年中级注册安全工程师之安全生产管理题库附 答案（典型题）

## 单选题（共 50 题）

1、在安全生产工作中，通常所说“三违”现象是指（ ）。

- A. 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
- B. 违反作业规程、违反操作规律、违反安全规程
- C. 违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售
- D. 违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技术措施经费

【答案】 A

2、行为安全管理 BBS，是以心理学与行为学为理论基础，主要采用 ABC（行为前因—行为—行为后果）行为模型，通过改变人行为而达到安全目标，进而实现企业事故预防，减少由于人行为引起事故发生。下列关于行为安全管理表述，错误的是（ ）。

- A. 通过强化技术措施来改变物不安全状态
- B. 关注人安全行为或不安全行为
- C. 分析人为什么采取该行为原因
- D. 采取纠正措施来改善人行为

【答案】 A

3、应急预案的层次可划分为()。

- A. 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案
- B. 综合应急预案、前馈应急预案、具体应急预案
- C. 整体应急预案、专项应急预案、现场应急预案
- D. 整体应急预案、前馈应急预案、具体应急预案

【答案】 A

4、依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861），危险、有害因素分为人因素、物因素、环境因素和管理因素四大类。下列关于危险、有害因素辨识说法中，正确是（ ）。

- A. 地面湿滑、安全通道狭窄、料口围栏缺陷属于环境因素，岩体滑动、通风气流紊乱属于物因素
- B. 地面湿滑、安全通道狭窄、通风气流紊乱属于物因素，岩体滑动、料口围栏缺陷属于管理因素
- C. 地面湿滑、岩体滑动、通风气流紊乱、安全通道狭窄、料口围栏缺陷属于物因素
- D. 地面湿滑、岩体滑动、通风气流紊乱、安全通道狭窄、料口围栏缺陷属于环境因素

【答案】 A

5、某轻工企业安全生产标准化二级企业证书有效期即将到期，该企业张总经理、体系管理代表郝女士、分管安全生产工作刘副总经理、常务安全生产顾问李注册安全工程师等召开专题会议，研究决定申请复评。为保证工作有效开展。会议决定成立自评工作组。根据安全生产标准化建设有关规定，应当任命（ ）为自评工作组组长。

- A. 张总经理
- B. 体系管理者代表郝女士
- C. 刘副总经理
- D. 李注册安全工程师

【答案】 A

6、依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号），危险化学品单位应当对重大危险源进行辨识、评估以及等级划分。下述关于重大危险源管理的表述中，正确的是（ ）。

- A. 根据危险程度将重大危险源划分为三级，一级最高
- B. 重大危险源安全评估已满三年的，应当重新进行辨识、评估和分级
- C. 根据危险程度将重大危险源划分为三级，三级最高
- D. 发生危险化学品事故造成3人以上受伤的，应当重新辨识、评估和等级划分

【答案】 B

7、安全费用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》[财企（2012）16号]有关规定，下列关于安全费用计提说法错误的是（ ）。

- A. 企业可根据安全生产实际需要，适当提高安全费用提取标准
- B. 投产不足一年的企业以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全费用
- C. 危险品储存企业以上年度实际营业收入为计提依据
- D. 混业经营企业如不能分别核算，应按计提标准高的标准提取安全费用

【答案】 D

8、在企业安全文化建设中，企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺。下列不属于企业应做到的安全承诺的是（ ）。

- A. 声明所有与企业安全有关的重要活动都追求卓越
- B. 切合企业特点和实际，反映共同安全志向
- C. 明确安全问题在组织内部具有最高优先权
- D. 提供安全工作的领导力，坚持保守决策，以有形的方式表达对安全的关注

【答案】 D

9、下列报告中，需要懂工艺和操作专家参与完成是（ ）。

- A. 安全预评价报告

- B. 安全现状评价报告
- C. 安全验收评价报告
- D. 安全竣工评价报告

【答案】 B

10、化工厂将污水车间污油罐罐顶安装雷达液位计工作发包给 B 安装公司。施工方案要求拆下罐顶人孔盖板，移至安全地点，开孔、焊接液位计接头后重新安装。施工人员为赶时间，直接在罐顶动火，导致罐内闪爆，罐顶崩开，2 名工人从罐顶摔下，造成 1 死 1 伤。根据以上情景，该事故直接原因为（ ）。

- A. 违规动火引爆罐内油气
- B. 罐内污油没有清理干净
- C. 未拆除人孔盖板
- D. 未办理动火手续

【答案】 A

11、甲省乙市丙县某化工企业发生一起火灾事故，9 人死亡，10 人重伤，事故发生后第 10 天，又有 2 名重伤人员医治无效死亡，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号），关于该起事故调查的说法，正确的是（ ）。

- A. 应由甲省人民政府负责调查
- B. 应由乙市人民政府负责调查
- C. 应由甲省应急管理部门负责调查
- D. 应由丙县人民政负责调查

【答案】 B

12、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（ ）内，向负责特种设备安全监督管理部门办理使用登记，取得使用登记证书。

- A. 7
- B. 10
- C. 15
- D. 30

**【答案】 D**

13、应急演练实施是将演练方案付诸行动过程，是整个演练程序中核心环节。下列内容中，属于应急演练实施阶段是（ ）。

- A. 演练方案培训、演练现场检查、演练执行、演练结束和领导点评
- B. 现场检查确认、演练情况说明、演练执行、演练结束和现场点评
- C. 落实演练保障措施、启动演练执行程序、结束演练和专家点评
- D. 介绍演练人员和规则、演练启动与执行、演练结束和预案评审

**【答案】 B**

14、劳动防护用品是由用人单位提供的，保障劳动者安全与健康的辅助性、预防性措施，不得以劳动防护用品替代工程防护设施和其他技术、管理措施。下列关于劳动防护用品的说法中，说法错误的是（ ）。

- A. 劳动防护用品应当按照要求妥善保存，及时更换，保证其在有效期内
- B. 公用的劳动防护用品应当由厂区统一保管，定期维护
- C. 用人单位应当对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修
- D. 用人单位应当按照劳动防护用品发放周期定期发放，对工作过程中损坏的，用人单位应及时更换

**【答案】 B**

15、依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB90871-2014），下列关于受限空间作业的基本要求的说法中，错误的是（ ）。

- A. 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风
- B. 必要时，应采用风机强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认
- C. 作业前 30min 内，应对受限空间进行气体分析，分析合格后方可进入，如现场条件不允许，时间可适当放宽，但不应超过 90min
- D. 监测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下各部位进行监测分析

【答案】 C

16、机械制造工业生产中，加热金属等可成为红外线辐射源。铸造工、锻造工、焊接工等工种可接触到红外线辐射。长期接红外线辐射可引起职业病是（ ）。

- A. 皮肤癌
- B. 白内障
- C. 慢性外解射放射病
- D. 电光性眼炎

【答案】 B

17、根据国家相关要求，应对叉车有关项目进行强制性检查。除检查叉车日常运行记录、叉车人员取证等项目外，还应强制性检查项目（ ）。

- A. 叉车年度检测报告
- B. 叉车维修租赁使用记录
- C. 叉车人员培训学时数
- D. 叉车司机工伤保险缴纳记录

【答案】 A

18、甲企业是乙炔生产企业，委托有资质建筑施工企业乙在现厂区实施扩建，扩建期间，甲企业正常生产，施工区用电由甲企业提供。为了确保施工安全，甲企业采取了一系列过程控制措施。下列甲企业采取措施中，错误的是（ ）。

- A. 派出安全管理人员全面负责乙企业现场施工安全管理工作
- B. 对乙企业施工现场临时用电进行审批
- C. 告知乙企业现场作业相关火灾、爆炸等危害并确认
- D. 督促乙企业整改施工现场事故隐患

【答案】 A

19、锅炉结构复杂，且系统中存在水、汽、烟、电、燃料等介质，检修过程中存在较多安全风险，必须针对各类风险采取相应的防范措施，下列关于锅炉检修的安全措施的说法中错误的是（ ）。

- A. 与检修锅炉相连接的风、烟、水、汽、电和燃料系统必须可靠隔断
- B. 禁止带压拆卸连接部件，可以在锅炉内有压力时，拧螺栓或其他零件
- C. 锅水温度至 80℃ 以下时，方可打开被检锅炉的各种门孔
- D. 锅炉内气体检测合格后，方可清理锅炉内的垢渣、炉渣、烟灰等污物

【答案】 B

20、依据《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 3 号），甲省某省属机械制造企业位于乙市丙县境内，负责组织、指导和监督该企业主要负责人安全培训工作的管理部门是（ ）。

- A. 国家安全生产监督管理总局
- B. 甲省安全生产监督管理部门
- C. 乙市安全生产监督管理部门
- D. 丙县安全生产监督管理部门

【答案】 B

21、安全现状评价是针对某一个生产经营单位总体或局部生产经营活动进行安全评价，根据有关法规规定或生产经营单位安全管理要求进行。下列有关安全评价内容中，不属于安全现状评价是（ ）。

- A. 采用合适安全评价方法进行危险、有害因素识别与分析
- B. 确定危险、有害因素导致事故可能性及其严重程度
- C. 对于辨识出事故隐患，根据其事故危险性，确定整改优先顺序
- D. 预测建设项目存在危险、有害因素种类

【答案】 D

22、下列有关危险因素叙述不正确是（ ）。

- A. 物体打击危险因素不包括机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发物体打击
- B. 车辆伤害危险因素不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生事故
- C. 机械伤害危险因素包括车辆、起重机械引起机械伤害
- D. 触电危险因素包括雷击伤亡事故

【答案】 C

23、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号），应逐级上报至省级人民政府负责安全生产监督管理职责部门的事故等级是（ ）

- A. 一级事故
- B. 较大事故
- C. 9 人受伤
- D. 900 万元

【答案】 B



24、某公司总结出了“01467”安全管理模式。其内涵是：0 一事故为零目标；1 一一把手是企业安全第一责任者；4 一全员、全过程、全方位、全天候安全管理和监督；6 一安全法规标准系列化、安全管理科学化、安全培训实效化、生产工艺设备安全化、安全卫生设施现代化、监督保证体系化；7 一规章制度保证体系、事故抢救保证体系、设备维护和隐患整改保证体系、安全科研与防范保证体系、安全检查监督保证体系、安全生产责任制保证体系、安全教育保证体系。其中“1”和“4”运用安全管理原则和原理分别是（ ）。

- A. 人本原理安全第一原则和系统原理
- B. 强制原理安全第一原则和系统原理
- C. 预防原理 3E 原则和强制原理
- D. 系统原理行为原则和人本原理

【答案】 B

25、2021 年 4 月 1 日，新《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020 即将实施，某公司企业主要负责人组织进行企业事故应急预案修订工作。该企业主要负责人做法体现安全管理原则为（ ）

- A. 安全第一原则
- B. 整分合原则
- C. 监督原则
- D. 反馈原则

【答案】 D

26、危险度表示发生事故危险程度，是由（ ）决定。

- A. 发生事故可能性与本质安全性
- B. 发生事故可能性与事故后果严重性
- C. 危险源性质与发生事故严重性
- D. 危险源数量和特性

【答案】 B

27、某工程总承包单位两名施工人员用卸料平台转运钢管时，由于卸料平台倾斜，造成2名作业人员和钢管一起坠落，坠落钢管砸上路过分包单位3名工人，这起事故造成2人死亡，3人受伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号），该起事故等级是（ ）

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

【答案】 A

28、特种作业人员安全技术考核的内容包括（ ）。

- A. 安全技术理论和事故案例
- B. 有关法律法规和实际操作
- C. 事故案例和实际操作
- D. 安全技术理论和实际操作

【答案】 D

29、生产经营单位安全生产主体责任是指国家有关安全生产法律法规要求生产经营单位在安全生产保障方面应当执行有关规定，应当履行工作职责，应当具备安全生产条件，应当执行行业标准，应当承担法律责任。下列生产经营单位安全主体责任说法中，错误的是（ ）。

- A. 依法履行建设项目安全设施“三同时”规定
- B. 依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用
- C. 按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足市场供需关系

D. 依法为从业人员缴纳工伤保险费

【答案】 C

30、毒性长期、小剂量进入机体导致中毒是（ ）。

- A. 慢性中毒
- B. 亚急性中毒
- C. 带毒状态
- D. 急性中毒

【答案】 A

31、将全体观测单位按照某种性质或特征分组，然后再分别清点各组观察单位个数。得到

- A. 等级资料
- B. 分类资料
- C. 计数资料
- D. 计量资料

【答案】 C

32、甲公司作为一家机械加工企业，有职工 52 人，配备了一名兼职安全生产管理人员钱某，并委托具有安全评价资质乙公司提供安全生产管理服务。乙公司派遣注册安全工程师丁某负责甲公司安全生产管理工作。按照有关规定，负责甲公司安全生产职责是（ ）。

- A. 钱某
- B. 丁某
- C. 乙公司

D. 甲公司

【答案】 D

33、安全承诺是企业安全文化建设的基本要素之一。李某是某企业的一名基层职工，依据《企业安全文化建设导则》(AQ/T 9004-2008)的要求，下列表述的内容中，适合李某的安全承诺是（ ）。

A. 保持与相关方的交流合作，促进部门之间的沟通与协作

B. 清晰界定职工岗位安全责任，确保所有与安全有关的活动均采用了安全的工作方法

C. 鼓励和肯定在安全方面的良好态度，在推进和辅导职工改进安全绩效上具备必要的能力

D. 始终采取安全的工作方法，对任何安全异常和事件保持警觉并主动报告

【答案】 D

34、机械制造工业生产中，加热金属等可成为红外线辐射源，铸造工、锻造工、焊接工等工种可接触到红外线辐射，长期接触红外线辐射可引起的职业病是（ ）。

A. 皮肤癌

B. 白内障

C. 慢性外照射放射病

D. 电光性眼炎

【答案】 B

35、下列不属于常用的安全评价方法的是（ ）。

A. 故障预测法

B. 安全检查表法

- C. 危险指数评价法
- D. 危险和可操作性研究

【答案】 A

36、A 市所辖 B 区一酒店发生火灾事故，导致 2 人死亡、5 人重伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令），下列关于此事故报告的说法中，正确的是（）

- A. 事故发生后，酒店负责人应当在 2 小时内向 B 区安全生产监督管理部门报告
- B. B 区安全生产监督管理部门接到报告后，应该 2 小时内向 A 市安全生产监督管理部门报告
- C. A 市安全生产监督管理部门接到报告后，应当在 1 小时内向省人民政府安全生产监督管理部门报告
- D. 自事故发生之日起 30 日内伤亡人数发生变化时，酒店应当及时补报

【答案】 B

37、在作业场所中可能接触电磁辐射包括非电离辐射、电离辐射。下列电磁辐射中，属于电离辐射是（ ）。

- A. 高频和微波
- B. 红外线和 X 射线
- C. 紫外线和激光
- D. 氦子体和高能电子束

【答案】 D

38、（2018 年）甲公司为吊车生产企业，乙公司自甲公司购买的吊车最近一段时间内在运行过程中经常发生故障，乙公司遂与甲公司联系检维修事宜。①甲公司将法定代表人签字并盖有甲公司公章的设备检修合同送至乙公司，次日，乙公司法定代表人签字并在合同上盖上乙公司公章；②甲乙双方共同签订了安全管理协议；③甲公司根据吊车的情况制定了吊车检修方案，并经本公司总工

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/526032235032010045>