

2022年医师节三基考核-临床

1.输入大量库存过久的血液导致（） [单选题] *

- A. 高钠血症
- B. 低钠血症
- C. 高钾血症(正确答案)
- D. 低钾血症
- E. 低镁血症

2.鉴别右心衰与肝硬化的要点是（） [单选题] *

- A. 有无腹水
- B. 有无下肢水肿
- C. 肝脏是否肿大
- D. 脾脏是否肿大
- E. 颈静脉是否充盈(正确答案)

3.初次抗原刺激后，先产生的、对传染病早期诊断有帮助的抗体是（） [单选题] *

- A. IgG
- B. IgA
- C. IgM(正确答案)
- D. IgD
- E. IgE

4.治疗短暂性脑缺血发作的药物是（） [单选题] *

- A. 烟酸
- B. EACA
- C. 卡马西平

D. 苯妥英钠

E. 小剂量阿司匹林(正确答案)

5.长期接触下列毒物可引起周围神经炎 () [单选题] *

A. 苯

B. 汞

C. 铅(正确答案)

D. 镉

E. 有机磷

6.急性腹痛伴休克最常见的病因是 () [单选题] *

A. 急性心肌梗死

B. 大叶性肺炎

C. 急性坏死性胰腺炎

D. 胃十二指肠溃疡急性穿孔(正确答案)

E. 急性坏死性胆囊炎

7.下列哪项不是糖皮质激素使用的绝对禁忌证 () [单选题] *

A. 青光眼

B. 重度高血压

C. 怀孕

D. 活动性肺结核(正确答案)

E. 骨质疏松

8.用物理方法杀灭细菌称为 () [单选题] *

A. 消毒法

B. 抗菌术

C. 灭菌法(正确答案)

D. 无菌术

E. 抑菌术

9.张力性气胸的主要诊断依据 () [单选题] *

A. 呼吸困难

B. 皮下气肿

C. 纵隔向健侧移位

D. 肺萎缩

E. 胸膜腔内压超过大气压(正确答案)

10.男，2岁，阵发性哭闹1天，伴呕吐2次，病后大便2次，果酱样。体格检查：右上腹可扪及一腊肠样包块，有压痛。首先考虑诊断为 () [单选题] *

A. 肠蛔虫病

B. 小肠扭转

C. 肠套叠(正确答案)

D. 肠道畸形

E. 胃肠炎

11.球部尿道损伤尿外渗的最佳处理为 () [单选题] *

A. 应用抗生素

B. 留置导尿管

C. 外渗部位多处切开引流(正确答案)

D. 局部穿刺抽液

E. 随诊观察

12.上消化道大出血患者经积极保守治疗，出血暂停。为明确出血原因，首选的检查方法是（） [单选题] *

- A. 腹部B超
- B. 纤维胃镜(正确答案)
- C. 选择性腹腔动脉造影
- D. X线钡餐检查
- E. 大便隐血试验

13.哪一类水、电解质紊乱最容易发生低血容量性休克（） [单选题] *

- A 低渗性脱水(正确答案)
- B 高渗性脱水
- C 等渗性脱水
- D 水中毒
- E 低钾血症

14.休克时正确的补液原则是（） [单选题] *

- A. 补液“宁多勿少”
- B.“需多少，补多少”(正确答案)
- C.补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
- D.“失多少，补多少”
- E.如血压正常不必补液

15.下列哪种属甲类传染病（） [单选题] *

- A.霍乱(正确答案)
- B.艾滋病
- C.梅毒
- D.炭疽

E.麻疹

16.下列哪项不是糖皮质激素使用的绝对禁忌证（） [单选题] *

A.青光眼

B.重度高血压

C.怀孕

D.活动性肺结核(正确答案)

E.骨质疏松

17.目前临床上诊断药物性皮炎的主要方法是（） [单选题] *

A.皮内试验

B.激发试验

C.淋巴细胞转化试验

D.用药史、潜伏期、临床症状和发展过程等综合分析(正确答案)

E.嗜碱性细胞脱颗粒试验

18.急性肺水肿时可闻及（） [单选题] *

A.过清音

B.鼓音

C.实音

D.水泡音(正确答案)

E.哮鸣音

19.目前妇科恶性肿瘤中对妇女威胁最大的是（） [单选题] *

A.宫颈癌

B.子宫内膜癌

C.外阴癌

D.输卵管癌

E.卵巢癌(正确答案)

20.脾肿大最显著的疾病是（） [单选题] *

A.急性粒细胞白血病

B.急性淋巴细胞白血病

C.急性单核细胞白血病

D.慢性粒细胞白血病(正确答案)

E.慢性淋巴细胞白血病

21.早期流产最常见的原因是（） [单选题] *

A.孕妇黄体功能不足

B.胚胎染色体异常(正确答案)

C.孕妇生殖器官异常

D.孕妇宫颈内口松弛

E.孕妇免疫功能异常

22.急性阑尾炎患者，出现寒战、高热及巩膜黄染最可能的情况是（） [单选题] *

A.阑尾坏疽穿孔

B.阑尾类癌

C.形成阑尾周围脓肿

D.门静脉炎(正确答案)

E.盲肠后位阑尾炎

23.小儿出生后各系统、器官的生长发育不平衡，呈现先快后慢的是（） [单选题] *

A.免疫系统

B.生殖系统

C.神经系统(正确答案)

D.消化系统

E.呼吸系统

24.小儿疱疹性咽峡炎的病原体是（） [单选题] *

A.柯萨奇病毒(正确答案)

B.鼻病毒

C.腺病毒

D.金黄色葡萄球菌

E.流感嗜血杆菌

25.所谓有效循环血量是指（） [单选题] *

A.全身总血量

B.单位时间内通过心血管系统进行循环的血量(正确答案)

C.在动脉内的血量

D.在微循环内的总血量

E.在静脉内的血量

26.肺通气 / 血流比值的正常值为（） [单选题] *

A.1.0

B.2.0

C.0.96

D.0.84(正确答案)

E.0.6

27.心脏骤停的病理生理机制最常见的是（） [单选题] *

A.心室颤动(正确答案)

- B.室性心动过速
- C.电机械分离
- D.第三度房室传导阻滞
- E.心室停顿

28.心脏性猝死最主要的病因是（） [单选题] *

- A.二尖瓣脱垂
- B.心肌病
- C.主动脉瓣狭窄
- D.冠心病及其并发症(正确答案)
- E.急性心肌炎

29.下列哪项支持胃的恶性溃疡（） [单选题] *

- A.溃疡呈圆形，椭圆形
- B.边缘整齐，不隆起
- C.底部较平坦
- D.火山口状，底部凹凸不平(正确答案)
- E.皱襞向溃疡集中

30.药物的首过效应是（） [单选题] *

- A.药物于血浆蛋白结合
- B.肝脏对药物的转化(正确答案)
- C.口服药物后对胃的刺激
- D.肌注药物后对组织的刺激
- E.皮肤给药后药物的吸收作用

31.30岁孕妇,妊娠前无糖尿病,在妊娠8个月时发现尿糖(++),尿酮体(-),空腹血糖8.9mmol/L(160mg/dl),餐后2小时血糖11.7mmol/L(210mg/dl),下面哪项治疗是合理的() [单选题] *

- A. 体育锻炼+饮食控制
- B. 体育锻炼+饮食控制+降糖灵
- C. 体育锻炼+饮食控制+优降糖
- D. 胰岛素治疗
- E. 饮食控制+胰岛素治疗(正确答案)

32.食管癌最主要的转移途径() [单选题] *

- A. 直接蔓延
- B. 淋巴道转移(正确答案)
- C. 血道转移
- D. 腹腔内种植
- E. 消化道播散

33.骨与软组织肿瘤最常见的转移途径是() [单选题] *

- A. 接蔓延扩散
- B. 通过动脉传播
- C. 通过血行传播(正确答案)
- D. 通过淋巴回流
- E. 沿神经干蔓延扩散

34.结肠癌的主要症状中常最早出现的是() [单选题] *

- A. 腹痛
- B. 腹部肿块
- C. 排便习惯和粪便性状改变(正确答案)

D.发热

E. 贫血和消瘦

35.蛛网膜下腔出血最常见的病因是：（） [单选题] *

A.高血压

B.脑动脉粥样硬化

C.先天性脑底动脉瘤(正确答案)

D.脑血管畸形

E.血液病

36.一位胸椎结核患者，表现为截瘫，双侧胸5以下感觉障碍，其病变位于（）
[单选题] *

A.第2胸椎

B.第3胸椎(正确答案)

C.第4胸椎

D.第5胸椎

E.第6胸椎

37.膀胱三角的标志为（） [单选题] *

A. 尿道内口与膀胱底之间

B. 输尿管间襞与膀胱尖之间

C. 尿道内口与膀胱尖之间

D. 两输尿管口与膀胱尖之间

E. 尿道内口与两输尿管口之间(正确答案)

38.降压反射的生理意义主要是（） [单选题] *

A. 降低动脉血压

- B. 升高动脉血压
- C. 增强心血管活动
- D. 减弱心血管活动
- E. 维持动脉血压相对恒定(正确答案)

39. 肾小球滤过率是指每分钟 () [单选题] *

- A. 两肾生成的终尿量
- B. 两肾野生成的原尿量(正确答案)
- C. 1个肾脏生成的终尿量
- D. 1个肾单位生成的原尿量
- E. 1个肾脏生成的原尿量

40. 杀灭物体上所有微生物的方法称为 () [单选题] *

- A. 无菌操作
- B. 无菌
- C. 防腐
- D. 灭菌(正确答案)
- E. 消毒

41. 下列哪一类水、电解质紊乱早期就易发生循环衰竭 () [单选题] *

- A. 高渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 低渗性脱水(正确答案)
- D. 中毒
- E. 低钾血症

42. 小儿失钾的最重要原因是 () [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528006117025006033>