

中医吴门验方理论知识考核

一、选择题

1. 阳和散结汤中用柏子仁来源于：() [单选题] *

- A、柏子养心汤
- B、竹皮大丸✓
- C、柏子仁汤
- D、养阴柏子丸
- E、柏子仁散

2. 抗疲劳作用的药物不包括 () [单选题] *

- A、麻黄✓
- B、仙鹤草
- C、牛蒡子
- D、淫羊藿
- E、红参
- F、五味子

答案解析：

麻黄有兴奋作用。五味子抗疲劳增强肌力，有兴奋作用。

3. 黄芩配细辛见于《伤寒论》中 () 方剂 [单选题] *

- A、麻黄附子细辛汤
- B、麻黄附子甘草汤

C、三黄汤✓

D、黄芩汤

E、小柴胡汤

4. 加味麻黄附子细辛汤中用黄芩的主要意义在于 () [单选题] *

A、拮抗扶阳后龙火升腾✓

B、治疗寒热错杂

C、清血分的热

D、活化免疫

E、和阴阳

5. “一阳” 分别指 () [单选题] *

A、太阴、太阳

B、少阴、少阳✓

C、少阴、太阳

D、厥阴、少阳

E、少阴、阳明

6. 加减小柴胡汤中治疗“春必病温”的药物是 () [单选题] *

A、黄芩、郁金✓

B、柴胡、黄芩

C、黄芩、细辛

D、生姜、大枣

E、生姜、细辛

7. 地黄在二加麻黄附子细辛汤中的作用不包括 () [单选题] *

- A、养阴
- B、补肾
- C、生津润燥✓
- D、与附子配伍运柔成刚
- E、与丹皮配伍增强丹皮凉血作用。

8. 三黄汤证如果先有寒加 () [单选题] *

- A、桂枝
- B、乌头
- C、羌活
- D、附子✓
- E、人参

9. 黄芩配伍 () , 体现了“虚则太阴” , “见肝之病, 知肝传脾” 。 [单选题] *

- A、大黄
- B、桂枝✓
- C、细辛
- D、黄芪
- E、附子

10. 加味越婢汤治疗风水, 肾为水之根用 () [单选题] *

- A、牛膝
- B、车前子
- C、附子✓
- D、细辛

E、熟地

11. 治疗跌打损伤等骨病。[单选题] *

A、桃仁

B、红花

C、土鳖虫✓

D、大黄

E、鸡血藤

12. 麻黄附子甘草汤中麻黄去节是因为() [单选题] *

A、麻黄节不具有发汗作用

B、麻黄节发汗作用强✓

C、麻黄节无药用价值

D、麻黄节止汗

E、麻黄节有毒性

13. 太阳之阳根于() [单选题] *

A、肾阳✓

B、心阳

C、肝阳

D、脾阳

E、肾阴

14. 吴门验方进退青龙汤来自() [单选题] *

A、大青龙汤

B、桂枝汤

C、小青龙汤✓

D、芍药甘草附子汤

E、泽漆汤

15. 太乙三方中辟邪的方是 () [单选题] *

A、小金丹

B、犀黄丸

C、太乙紫金锭✓

D、太乙陷冰丹

E、太乙洗髓膏

F、梅花点舌丹

16. 阳和散结汤中针对重阴起通督还阳作用的一对药是 () [单选题] *

A、麻黄、淫羊藿

B、鹿角霜、淫羊藿✓

C、鹿角霜、牛膝

D、麻黄、牛膝

E、麻黄、姜炭

17. 阳和散结汤中外源性补充雄激素的药是 () [单选题] *

A、淫羊藿

B、鹿角霜✓

C、牛膝

D、醋商陆

E、姜炭

F、麻黄

18. 阳和散结汤中既化痰又通便的药是 () [单选题] *

A、醋商陆

B、浙贝母

C、土贝母

D、瓜蒌✓

E、白芥子

19. 妇人乳中虚，烦乱，呕逆，安中益气，竹皮大丸主之。有热者倍白薇，烦喘者加 () [单选题] *

A、桃仁

B、柏实✓

C、杏仁

D、栝蒌实

E、麻黄

20. 下列药物或者药物配伍能够延长乳腺癌患者生存期作用最强的是 () [单选题] *

A、姜炭

B、甘草

C、牛膝

D、柏子仁

E、肉桂

F、以上五药配伍使用✓

21. 减味回生汤中增强土鳖虫疗效,起到下瘀血作用的药是 () [单选题] *

A、益母草

- B、桃仁
- C、红花
- D、虻虫
- E、大黄✓

22. 心脏的收缩功能主要取决于 () [单选题] *

- A、太阴
- B、少阳
- C、厥阴
- D、阳明
- E、少阴✓

23. 双补丸所治疗的病症常常有 () [单选题] *

- A、温病
- B、伏邪✓
- C、寒湿
- D、伤寒
- E、湿热

24. () 可调节皮质激素分泌的昼夜节律。 [单选题] *

- A、生地
- B、甘草
- C、细辛
- D、知母✓
- E、附子

25. ()可内源性调节皮质激素的分泌，增强皮质激素的水平。[单选题] *

- A、生地
- B、甘草
- C、熟地
- D、知母
- E、附子✓

26. ()可以保护肾上腺皮质功能。[单选题] *

- A、地黄✓
- B、附子
- C、知母
- D、甘草
- E、麻黄

27. 双补丸中，()补充外源性皮质激素。[单选题] *

- A、地黄
- B、附子
- C、知母
- D、甘草✓
- E、麻黄

28. 下列养血药中有非常强的抗炎作用的药是 () [单选题] *

- A、川芎
- B、芍药
- C、阿胶

D、当归✓

E、熟地

29. 下列药物中不含雌激素的是 () [单选题] *

A、豆豉

B、木瓜

C、雪蛤

D、葛根

E、淫羊藿✓

30. 女性更年期综合征如腰痛明显可以在并济饮的基础上加 (), 既补骨又增加雌激素水平。 [单选题] *

A、补骨脂✓

B、菟丝子

C、葛根

D、骨碎补

E、杜仲

31. 治疗骨刺作用的药是 () [单选题] *

A、皂角刺

B、骨碎补

C、补骨脂

D、威灵仙✓

E、三棱

32. 六一煎中入厥阴的药是 () [单选题] *

A、补骨脂

- B、仙灵脾
- C、牡蛎
- D、威灵仙
- E、木瓜✓

33. 木瓜煎解痉选用木瓜而不用芍药，是因为（ ）[单选题] *

- A、木瓜入厥阴经，且含雌激素✓
- B、芍药无解痉作用
- C、木瓜入少阳经，且含雌激素
- D、芍药入厥阴经
- E、木瓜入厥阴经，且含雄激素。

34. 防己地黄汤中拮抗大剂量地黄副作用的药是（ ）[单选题] *

- A、桂枝
- B、防风✓
- C、防己
- D、甘草
- E、白酒

35. 下列治疗太少两感失眠的方剂是（ ）[单选题] *

- A、八味回阳饮✓
- B、并济饮
- C、合欢汤
- D、枢鼓升降饮
- E、茯苓苦参汤

36. 阳明腹胀导致心肾不交而失眠用 () 加交泰丸。[单选题] *

- A、防己地黄汤
- B、黄连阿胶汤
- C、半夏泻心汤
- D、木瓜煎
- E、枳实升降饮✓

37. 女性长黄褐斑的根本原因是 () [单选题] *

- A、肝郁
- B、肾虚✓
- C、血虚
- D、血瘀
- E、痰湿

38. 魄门指的是现代医学的 () [单选题] *

- A、幽门
- B、肛门✓
- C、贲门
- D、阑尾
- E、咽喉

39. 肾虚便秘，大便解不干净，总下坠感的用 () [单选题] *

- A、瓜蒌
- B、制首乌
- C、升麻✓

D、牛膝

E、白术

40. 防己黄芪汤证腰痛者加 () [单选题] *

A、杜仲

B、豨签草✓

C、葛根

D、附子

E、补骨脂

41. 加味桂枝汤治疗 () [单选题] *

A、血虚感冒

B、气虚易感冒者✓

C、伴有 EB 病毒感染的感冒

D、阳虚易感冒者

E、阴虚易感冒者

42. 太阳中风服桂枝汤后需啜热稀粥，如果没有粥，可以桂枝汤加 () [单选题] *

A、人参✓

B、附子

C、麻黄

D、当归

E、地黄

43. 小柴胡汤的实证容易转化为 () [单选题] *

A、柴胡桂枝汤证

B、柴胡桂枝干姜汤证

C、白虎汤证

D、大柴胡汤证✓

E、小建中汤证

44. 十味建中汤的特点是 () [单选题] *

A、气血并进

B、气血阴阳并进✓

C、阴阳并进

D、三阴同补

E、治少阴为主

45. 资生涌泉饮中收敛一身气阴的 药是 () [单选题] *

A、黄连

B、知母

C、苍术

D、五味子✓

E、葛根

46. 肝阴虚阳亢，龙火升腾的治疗大法是 () [单选题] *

A、运柔成刚

B、清金制木

C、以柔克刚✓

D、以土盖火

E、以刚克柔

47. 阴虚的人胃口不好，用（ ）养阴开胃。[单选题] *

- A、砂仁
- B、白豆蔻
- C、山楂
- D、鸡内金
- E、糯稻根✓
- F、麦芽

48. 伏龙煎证苔腻者加（ ）清金制木又保肝。[单选题] *

- A、泽泻
- B、天花粉
- C、五味子
- D、浙贝母✓
- E、连翘

49. 五制熟地中，用（ ）制，能够收敛浮阳。[单选题] *

- A、童便制✓
- B、生姜制
- C、人乳制
- D、砂仁制
- E、酒制

50. 五制熟地中，用（ ）制帮助熟地运化。[单选题] *

- A、童便制
- B、生姜制

C、人乳制

D、砂仁制

E、酒制✓

51. 下列药物中健脾开胃而不伤阴的药是 () [单选题] *

A、陈皮

B、白蔻仁

C、砂仁

D、糯稻根✓

E、木香

52. 纳差作用，而又不伤阴的药是 () [单选题] *

A、糯稻根✓

B、木香

C、甘草

D、芦根

E、砂仁

53. 苍术苦参汤的君药是 () [单选题] *

A、苍术

B、苦参✓

C、甘草

D、茯苓

E、猪苓

54. 加味四妙勇安汤病情较重时可用 (), 增加皮质激素水平。 [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538123027005006037>