

2020 年度医院感染管理知识年终考核

1. 控制医院感染最简单、最有效、最经济的方法是 ()

A . 环境消毒

B . 合理使用抗菌素

C . 手卫生**(正确答案)**

D . 隔离传染病人

2. 医务人员经空气传播疾病预防与控制要求正确的是 ()

A. 在诊治确诊或疑似经空气传播疾病患者时，应在标准预防的基础上，采取空气隔离的防护措施**(正确答案)**

B. 在接诊确诊或疑似经空气传播疾病患者时仅需穿工作服及戴口罩

C. 对确诊或疑似经空气传播疾病患者进行一般诊疗操作时仅需戴外科口罩

D. 对确诊或疑似经空气传播疾病患者进行产生气溶胶操作时执行二级防护

3. 重点部门手卫生消毒效果的监测时间 ()

A. 每月

B. 每季度(正确答案)

C. 每半年

D. 以上都不是

4. 手卫生设施包括 ()

A. 洗手池、水龙头

B. 流动水、清洁剂

C. 干手用品、手消毒剂

D. 以上都是(正确答案)

5. 关于手卫生设施的配备错误的是： ()

A. 水池应方便医务人员使用，重点部门应当采用非手触式水龙头开关

B. 应配备清洁剂

C. 应配备干手物品或者设施，避免二次污染

D. 科室内可以设公用擦手毛巾方便医务人员**(正确答案)**

6. 可通过直接接触患者或被污染的物体表面时获得，随时通过手传播，与医院感染密切相关的是。（ ）

A. 暂居菌**(正确答案)**

B. 常驻菌

C. 病毒

D. 支原体

7. 外科手术前医务人员用肥皂(皂液)和流动水洗手，再用手消毒剂清除或者杀灭手部暂居菌和减少常驻菌的过程是（ ）

A. 洗手

B. 卫生手消毒

C. 外科手消毒**(正确答案)**

D. 以上都是

8. 外科手消毒清洗双手的部位是 ()

A. 双手、前臂

B. 双手、前臂和上臂下 1/3(正确答案)

C. 双手、前臂和上臂上 1/3

D. 双手、前臂和上臂

9. 《手卫生新规范》要求洗手时揉搓双手的时间至少为 ()

A. 2 分钟

B. 5 分钟

C. 15 秒(正确答案)

D. 1 分钟

10. 手部没有肉眼可见污染时，宜使用 ()

A. 洗手

B. 速干手消毒剂消毒双手代替洗手**(正确答案)**

C. 戴手套

D. 以上都是

11. 医务人员在哪些情况下应先洗手，然后进行卫生手消毒？（ ）

A. 接触血液

B. 接触体液

C. 接触分泌物

D. 接触传染病患者

E. 以上均是**(正确答案)**

12. 医疗机构常态化疫情防控工作空气消毒中，无人房间每日紫外线灯照射（ ），每次（ ）以上

A. 一次，一小时**(正确答案)**

B.一次，半小时

C.两次，一小时

D.两次，半小时

13. 对收治多重耐药菌感染患者和定植患者的病房（ ）

A. 可同时收治不同耐药菌感染病人

B. 不必使用专用物品进行清洁和消毒

C. 应当使用专用物品进行清洁和消毒**(正确答案)**

D. 经患者同意可挂隔离标识

14. 医院感染按其病原体的来源可分为（ ）

A. 外源性感染

B. 内源性感染

C. 外源性感染和内源性感染**(正确答案)**

D. 交叉感染

15. 新型冠状病毒 2019-nCoV，对紫外线和热敏感，（ ）可以有效灭活

A. 56°C 30 分钟**(正确答案)**

B. 60°C 30 分钟

C. 76°C 60 分钟

D. 56°C 60 分钟

16. 关于飞沫传播，以下说法不正确的是（ ）

A. 可以通过一定距离进入易感的粘膜表面

B. 颗粒较大，不会长时间悬浮在空气中

C. 说话、咳嗽、打喷嚏都可能造成飞沫

D. 医用类口罩不能阻挡飞沫传播**(正确答案)**

17. 医院感染主要发生在（ ）

A. 门诊、急诊患者

B. 陪护人员

C. 医务人员

D. 住院患者**(正确答案)**

18. 以下哪项防控措施应贯穿在整个脱摘个人防护用品过程中()

A. 接触隔离

B. 空气隔离

C. 无菌操作

D. 手卫生**(正确答案)**

19. 减少免疫功能低下者发生医院感染的措施不正确的是()

A. 尽量减少侵入性操作

B. 大量应用广谱抗菌药物预防感染**(正确答案)**

C. 采取保护性隔离措施，切断感染途径

D. 采用选择性脱污措施，减少内源性感染

20. 医院感染暴发报告管理第一责任人为：（ ）

A. 法定代表人**(正确答案)**

B. 主管院长

C. 医院感染管理部门负责人

D. 临床科主任

21. 以下哪项操作不会产生气溶胶（ ）

A. 气管插管及相关操作、支气管镜检

B. 心肺复苏

C. 吸痰、咽拭子采样

D. 静脉注射**(正确答案)**

22. 医院感染暴发是指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生多少例以上同种同源感染病例的现象。（ ）

A. 2 例

B. 3 例**(正确答案)**

C. 4 例

D. 5 例

23. 三区两通道包括（ ）

A. 清洁区、潜在污染区、污染区；医务人员通道、缓冲通道

B. 清洁区、潜在污染区、污染区；医务人员通道、患者通道**(正确答案)**

C. 清洁区、潜在缓冲区、污染区；医务人员通道、患者通道

D. 清洁区、潜在缓冲区、污染区；医务人员通道、污染通道

24. 关于医用防护口罩的佩戴方法，不正确的是（ ）

A. 将防护口罩罩住鼻、口及下巴，鼻夹部位向上紧贴面部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/55601113240010043>