

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300题)

1、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是_____。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】：A

2、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】：D

3、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A. 服务器/工作站
- B. 16 位/32 位/64 位计算机
- C. 小型机/大型机/巨型机
- D. 专用机/通用机

【答案】：B

4、下列关于指令系统的叙述，错误的是

- A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
- B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容
- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D. 智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】：D

5、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

6、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是_____。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】： A

7、在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

- A. 837723
- B. mimal2
- C. QWERTY
- D. Z\$Ma34

【答案】： D

8、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。 A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

9、若某计算机网络连接到路由器的某个端口，则该网络中个计算机的 IP 地址与路由器该端口 IP 地址一定相同的是_____。

A. 前 2 个字节 B. 后 2 个字节 C. 网络号 D. 主机号

【答案】： C

10、键盘上的 F1 键、F2 键、F3 键等，通常称为_____

A 字母组合键 B 功能键 C 热键 D 符号键

【答案】： B

11、下列有关操作系统的叙述中，正确的是_____。

A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一 B. 操作系统只能管理计算机系统软件资源，不能管理硬件资源 C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的 D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】： A

12、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

A. 数据处理 B. 人工智能 C. 计算机辅助教学 D. 科学计算

【答案】： A

13、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是_____。

A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源

B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件

C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付

D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】： A

14、_____使计算机从一种需要用键盘、鼠标对其进行操作的设备，变成了人处于计算机创造的环境中，通过感官、语言、手势等比较“自然”的方式进行“交互、对话”的系统和环境。

- A. 虚拟现实技术
- B. 计算机动画
- C. 计算机图形学
- D. 数字图象技术

【答案】：A

15、若某显示器的最高分辨率为 1024x1024,可显示的颜色数为 65536 种，则显示存储器中用于存储屏幕映像的存储容量是_____。

- A. 0.5MB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 16MB

【答案】：C

16、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为“时间片”
- B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理
- C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
- D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】：C

17、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表

D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

18、若有模式相同的两个关系 R 和 S，其中 R 有 4 个元组，S 有 6 个元组，则执行 $R \cap S$ 运算后的结果可能有 _____ 个元组。

- A、 ≤ 4 B、6 C、10 D、 ≥ 10

【答案】：A

19、PC 机中存放基本输入/输出系统(BIOS)的器件是

- A. RAM B. ROM C. 硬盘 D. 寄存器

【答案】：B

20、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
B. 二进制数 1010100.101
C. 八进制数 124.2
D. 十六进制数 54.8

【答案】：B

21、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由_____定义的。

- A. CMOS 设置程序
B. 操作系统及应用程序
C. 键盘驱动程序
D. BIOS 程序

【答案】：B

22、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由_____定义的。

- A. CMOS 设置程序
B. 操作系统及应用程序
C. 键盘驱动程序
D. BIOS 程序

【答案】：B

23、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。A. 运算器
B. 存储器
C. 控制器
D. 总线

【答案】： B

24、 结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是_____。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
- B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换
- C. 系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装
- D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】： A

25、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

- A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】： C

26、在 Excel 2003 中，各运算符的运算优先级由高到低顺序为_____。

- A. 算术运算符、关系运算符、逻辑运算符
- B. 算术运算符、逻辑运算符、关系运算符
- C. 关系运算符、算术运算符、逻辑运算符
- D. 逻辑运算符、算术运算符、关系运算符

【答案】： A

27、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE B. PS/2 C. USB

D. 红外线

【答案】：A

28、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤⑦
- C. ①③⑤⑥
- D. ①②③⑥⑦

【答案】：D

29、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】：B

30、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是_____。

- A. 输入设备
- B. 输出设备
- C. 存储器
- D. CPU

【答案】：D

31、关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为“select A1, A2, ……， An from R1, R2, ……， Rm where F”，其中，select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的_____。

- A. 投影、选择运算
- B. 选择、投影运算
- C. 并、交运算
- D. 交、并运算

【答案】：A

32、内存容量是影响 PC 机性能的要害之一，通常容量越大越好，但其容量受到多种因素的制约。下列因素中，不影响内存容量的因素是_____。

- A. CPU 数据线的宽度
- B. 主板芯片组的型号
- C. 主板存储器插座类型与数目
- D. CPU 地址线的宽度

【答案】：A

33、假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S_____运算的结果。

- A、交 B、差 C、并 D、投影

【答案】：A

34、微机硬件系统中地址总线的宽度（位数）对_____影响最大。

- A、存储器的访问速度
- B、CPU 可直接访问的存储器空间的大小
- C、存储器的字长
- D、存储器的稳定性

【答案】：B

35、在 Windows 操作系统中，当需要在已打开的多个应用程序间切换是，可以使用的快捷键为_____。

- A. Shift+Tab
- B. Alt+Tab
- C. Ctrl+Esc
- D. Ctrl+Shift

【答案】：B

36、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是_____。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

37、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是_____。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】： C

38、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是_____。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】： A

39、下列不属于信息技术的是

- A. 信息的估价与出售
- B. 信息的通信与存储
- C. 信息的获取与识别
- D. 信息的控制与显示

【答案】： A

40、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去

C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的

D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】：C

41、下列不属于数字通信系统性能指标的是_____

- A. 信道带宽
- B. 数据传输速率
- C. 误码率
- D. 通信距离

【答案】：D

42、A. Cache 和内存一样按地址访问

B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本

C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快

D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

43、所谓移动通信指的是处于移动状态的对象之间的通信。下列_____不是移动通信系统的组成部分。

- A. 移动台
- B. 固定电话交换局
- C. 移动电话交换中心
- D. 基站

【答案】：B

44、下列关于计算机网络的叙述中，正确的是_____。

A. 计算机组网的目的主要是为了提高单机的运行效率

B. 网络中所有计算机运行的操作系统必须相同

C. 构成网络的多台计算机其硬件配置必须相同

D. 一些智能设备（如手机、ATM 柜员机等）也可以接入计算机网络

【答案】：D

45、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】：B

46、下列关于计算机机器语言的叙述，错误的是_____。

- A、机器语言是用二进制编码表示的指令集合
- B、用机器语言编制的某个程序，可以在不同类型的计算机上直接执行
- C、用机器语言编制的程序难以维护和修改
- D、用机器语言编制的程序难以理解和记忆

【答案】： B

47、下列关于数字图像的叙述，错误的是_____。

- A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性
- B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面
- C. JPEG 图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩
- D. GIF 格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

【答案】： C

48、在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的

- A. 引用
- B. 对象
- C. 域
- D. 自动图文集

【答案】： A

49、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

50、喷墨打印机中最关键的部件是_____。

- A. 喷头

B. 压电陶瓷

C. 墨水

D. 纸张

【答案】： A

51、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。

A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】：C

52、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议

B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分

C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议

D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

53、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指_____。

A. 因特网的主服务器 B. 因特网某一子网的服务器地址

C. 该主机所在的物理网络本身 D. 备用的主机地址

【答案】：C

54、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是_____。

A. 计算机

B. ruanjia_2.rar

C. 文件*.ppt

D. A1234567890_书名.doc

【答案】：C

55、CPU 内部 cache 中的数据是哪部分内容的映射？

A. 硬盘 B. 内存 C. 寄存器 D. 优盘

【答案】：B

56、用不同的计算机语言编写程序来求解同一计算问题，必定相同的是

- A. 结构
- B. 效率
- C. 结果
- D. 维护

【答案】：C

57、下列关于 PC 机中 USB 和 IEEE-1394 接口的叙述，正确的是_____。

- A. USB 和 IEEE-1394 都以串行的方式传输数据
- B. USB 和 IEEE-1394 都以并行方式传送数据
- C. USB 以串行方式传输数据，IEEE-1394 以并行方式传送数据
- D. USB 以并行方式传送数据，IEEE-1394 以串行方式传输数据

【答案】：A

58、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】：D

59、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】：A

60、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

61、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

62、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为_____两大类。

- A. 内存储器和主存储器
- B. 内存储器和外存储器
- C. 外存储器和辅助存储器
- D. 辅助存储器和寄存器

【答案】： B

63、在 Internet 的 Ipv4 网络地址分类中，B 类 IP 地址的每个网络可容纳_____台主机。

- A. 254
- B. 65 534
- C. 65 万
- D. 1 678 万

【答案】： B

64、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，

_____。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分
- B. 若右边的单元格为空，则跨列显示
- C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”

#”

D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

【答案】：B

65、对两个8位二进制数01001101与00101011分别进行算术加、逻辑加运算，其结果用八进制形式表示分别为_____。

A. 120、111 B. 157、157 C. 170、146 D. 170、157

【答案】：D

66、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列_____不属于其中一种。

A. 56Kb/s B. 10Mb/s C. 1Gb/s D. 100Mb/s

【答案】：A

67、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是_____。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】：A

68、在Windows系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用_____程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】：B

69、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是完成_____。

- 。
- A. 数字信号的调制与解调
- B. 数字信号的运算
- C. 数字信号的整形与放大
- D. 数字信号的打包与拆包

【答案】： A

70、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

71、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是_____。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系
- B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系
- C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息
- D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

【答案】： D

72、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。

- A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】： C

73、 下列关于 PC 机 I/O 总线的叙述，错误的是

- A. 总线上有三类信号：数据信号、地址信号和控制信号

B. 可以由多个设备共享

C.

用于连接 PC 机中的主存储器和 Cache 存储器

D. PCI-E 是 PC 机 I/O 总线的一种标准

【答案】： C

74、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

。

A. 1, 2 B. 2, 1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】： A

75、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器

B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片

C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片

D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

76、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

A. ①②③④

B. ①②③⑤⑦

C. ①③⑤⑥

D. ①②③⑥⑦

【答案】： D

77、下面除_____设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

A 打印机

B 显示器

C 扫描仪

DMODEM

【答案】：D

78、在 Word 2000 文档编辑区中，把光标定位在某一字符处连续单击鼠标左键 3 次，将选取该字符所在的_____。

- A. 一个词 B. 一个句子 C. 一行 D. 一个段落

【答案】： D

79、下列关于集成电路的叙述，错误的是_____。

- A、微处理器芯片采用超大规模或极大规模集成电路
B、现代集成电路的半导体材料已经用砷化镓取代了硅
C、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管尺寸
D、集成电路是微电子技术的核心

【答案】： B

80、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是_____。

- A. 磁场 B. 噪声 C. 温度 D. 湿度

【答案】： B

81、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
B. 电话
C. 传真
D. DVD 影碟

【答案】： D

82、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是

_____。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】： B

83、目前在数据库系统中普遍采用的数据模型是_____。

- A. 关系模型
- B. 层次模型
- C. 网络模型
- D. 语义模型

【答案】： A

84、PowerPoint 2000 的一大特色就是可以使演示文稿的所有幻灯片具有同意的外观，_____不能更换幻灯片的外观。

- A. 母版设置
- B. 设计模板
- C. 动画设置
- D. 配色方案

【答案】： C

85、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】： D

86、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____

。

A1,2B2,1C1, 不限 D 不限, 2

【答案】： A

87、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

88、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011B. 100C. 101D. 110

【答案】： D

89、下列关于移动通信的叙述，错误的是_____。

- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术
- B、第二代移动通信系统采用数字传输技术
- C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA
- D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

【答案】： C

90、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供_____和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
- B. 存储控制
- C. 运算处理
- D. 高速缓冲

【答案】： B

91、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了_____软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】： A

92、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

- A①②③④ B①②③⑤⑦ C①③⑤⑥ D①②③⑥⑦

【答案】： D

93、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A 压电喷墨打印机 B. 激光打印机 C. 针式打印机 D. 热喷墨打印机

【答案】： C

94、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

95、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】： C

96、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

97、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

A. MSNMessenger B. 网易的 POPOC. 腾讯公司的 QQD. OutlookExpress

【答案】： D

98、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是_____。

A、文件名中允许使用空格 B、文件名中允许使用货币符号
C、文件名中允许使用星号 D、文件名中允许使用汉字

【答案】： C

99、网上在线视频播放，采用_____技术可以减轻视频服务器负担。

A. 边下载边播放的流媒体技术
B. P2P 技术实现多点下载
C. 提高本地网络带宽
D. 优化本地操作系统设置

【答案】： A

100、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

A. 无线路由器是无线接入点
B. ADSLModem 是无线接入点
C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

101、不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数 Web 网页使用的格式是_____。

A. rtf 格式 B. html 格式 C. doc 格式 D. txt 格式

【答案】： B

102、在 Word2000 中，下列关于查找、替换功能的叙述，正确的是

- 。
- A. 不可以指定查找文字的格式，但可以指定替换文字的格式
 - B. 不可以指定查找文字的格式，也不可以指定替换文字的格式
 - C. 可以指定查找文字的格式，但不可以指定替换文字的格式
 - D. 可以指定查找文字的格式，也可以指定替换文字的格式

【答案】： D

103、下列关于 PCI-E 和 SATA 的叙述，正确的是

- A. PCI-E 和 SATA 都是磁盘接口标准
- B. PCI-E 和 SATA 都是 I/O 总线标准
- C. PCI-E 是 I/O 总线标准，SATA 是磁盘接口标准
- D. PCI-E 是磁盘接口标准，SATA 是 I/O 总线标准

【答案】： C

104、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

105、在下列关系数据库二维表操作中，_____操作的结果二维表模式与原二维表模式相同。

- A. 投影
- B. 连接
- C. 选择
- D. 自然连接

【答案】： C

106、在 Excel 2003 中，若要选择不相邻的单元格或单元格区域，可以先选定第一个单元格或单元格区域，然后再按住_____键选定其他的单元格或单元格区域。

- A、Alt
- B、Ctrl
- C、Esc
- D、Shift

【答案】： B

107、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

108、下列不属于软件特性的是_____。

- A、不变性
- B、适用性
- C、复杂性
- D、无磨损性

【答案】： A

109、算法是问题求解规则的一种过程描述。下列关于算法的叙述，正确的是_____。

- A. 算法一定要用高级语言描述
- B. 可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述算法
- C. 条件选择结构由条件和选择两种操作组成，因此算法允许有二义性
- D. 算法要求在若干或无限步骤内得到所求问题的解答

【答案】： B

110、在 Windows 菜单里，若菜单选项_____，表示该选项当前不能执行。

- A. 字符呈灰色
- B. 后面带省略号
- C. 后面带黑三角
- D. 字符呈黑色

【答案】： A

111、在 Word2000 文字处理软件窗口中，系统默认的插入状态，如要改写某些文字，应按_____键转入改写状态。

- A. Ins
- B. Enter
- C. Pause
- D.

Del

【答案】：A

112、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是

- A. 码分多路寻址
- B. 时分多路复用
- C. 波分多路复用
- D. 频分多路复用

【答案】：A

113、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】：B

114、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S_____形成的表。

- A 仅是选择了 R 中若干记录
- B 仅是选择了 R 中若干属性
- C 是取消了 R 某些记录和某些属性
- D 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】：A

115、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

- A. 不同程序切换
- B. 关闭窗口
- C. 窗口最大化/还原
- D. 隐藏窗口

【答案】：C

116、赞助商给致远网(dinyuan.cn)发信息，说其同意签订合同。随后该赞助商反悔，不承认发过此信息。为了预防这种情况发生，应采用_____技术。

- A、访问控制
- B、数据加密
- C、防火墙
- D、数字签名

【答案】：D

117、在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤销弹出的软键盘，正确的操作是_____。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】：A

118、下列关于图像和图形的叙述，正确的是_____。

- A、大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
- B、用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
- C、用 word 可以制作 2D 矢量图形
- D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】：C

119、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是_____文件。

- A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

【答案】：D

120、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】：A

121、一幅分辨率为 240×320 的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为

- A. 225KB
- B. 225MB
- C. 1800KB

D. 1800MB

【答案】：A

122、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 ≥ 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 ≥ 60 ,"及格","不及格")
- B. =IF(B2 ≥ 60 ,及格,不及格)
- C. =IF(B2 < 60 ,不及格,及格)
- D. =IF(B2 < 60 ,"不及格","及格")

【答案】：D

123、下列关于 VCD 和 DVD 的叙述，正确的是_____。

A. DVD 与 VCD 相比，压缩比高，因此画面质量不如 VCD
B. CD 是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是 DVDC
C. DVD 影碟采用 MPEG-2 视频压缩标准
D. VCD 采用模拟技术存储视频信息，而 DVD 则采用数字技术存储视频信息

【答案】：C

124、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码

A. 255. 0. 0. 0
B. 255. 255. 0. 0
C. 255. 255. 255. 0
D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

125、下列关于多路复用技术的叙述，正确的是_____。

- A. 将多路信号沿同一信道传输，以提高利用率
- B. 将多路信号沿多条线路传输，以减少干扰
- C. 将同一信号多次传输，以提高传输正确性
- D. 将同一信号沿多条线路传输，以提高可靠性

【答案】：A

126、根据"存储程序控制"的原理,计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

127、 根据存储器芯片的功能及物理特性,目前用作 PC 机主存储器的是

- A. DRAM
- B. EPROM
- C. Flash ROM
- D. SRAM

【答案】： A

128、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调 (CableMODEM) 技术,以下叙述中,错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】： B

129、广域网的包交换机上所连计算机的地址用两段式层次地址表示。某计算机的地址为[3,5],表示_____上的计算机。

- A. 连接到 3 号包交换机端口 5
- B. 连接到 5 号包交换机端口 3
- C. 连接到 5 号包交换机端口 8
- D. 连接到 15 号包交换机端口 3

【答案】： A

130、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

131、在计算机网络中，_____用于验证消息发送方的真实性。

- A. 病毒防范
- B. 数据加密
- C. 数字签名
- D. 访问控制

【答案】： C

132、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】： B

133、下列关于操作系统多任务处理与处理器管理的叙述，错误的是_____。

- A. Windows 操作系统支持多任务处理
- B. 分时是指 CPU 时间划分成时间片，轮流为多个任务服务
- C. 并行处理操作系统可以让多个处理器同时工作，提供计算机系统的效率
- D. 分时处理要求计算机必须配有多个 CPU

【答案】： D

134、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

135、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】： D

136、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】： A

137、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】： A

138、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】： A

139、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括_____。

- A. 程序
- B. 数据
- C. 操作系统
- D. 键盘和鼠标

【答案】： D

140、下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 是用户和计算机的接口
- B. 是硬件和其它软件的接口
- C. 安装时附带的程序都是系统软件

D. 是计算机系统中最主要的系统软件

【答案】：C

141、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

142、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】：C

143、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是_____。

- A、Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
- B、UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机
- C、目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
- D、Windows Server 2003 操作系统属于网络操作系统

【答案】：A

144、在 Word

2003 中，下列关于页眉、页脚的叙述，错误的是_____。

- A、文档内容和页眉、页脚可以在同一窗口编辑
- B、文档内容和页眉、页脚将一起打印
- C、奇偶页可以分别设置不同的页眉、页脚
- D、页眉、页脚中也可以进行格式设置或插入剪贴画

【答案】：A

145、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

146、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】：C

147、在 Access 数据库汇总查询中，关于分组的叙述错误的是_____。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组，系统根据题目要求自动分组

【答案】：D

148、某处理器具有 32GB 的寻址能力，则该处理器的地址线有_____。

- A. 36 根
- B. 35 根
- C. 32 根
- D. 24 根

【答案】：B

149、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____.

A111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

150、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____.

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

151、下列关于波形声音的叙述，错误的是

- A. DVD 中的伴音采用 MPEG-2 或杜比 AC-3 标准对声音进行压缩编码
- B. MP3 采用 MPEG-3 标准对声音进行压缩编码
- C. 声音信号的数字化主要由声卡完成，声卡的核心是数字信号处理器(DSP)
- D. 为了不产生失真，通常取样频率不应低于声音信号最高频率的两倍

【答案】： B

152、下列关于网络对等工作模式的叙述，正确的是_____。

- A、FTP 是因特网上对等工作模式的典型实例
- B、每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- C、可以没有专门的服务器，也可以没有管理员
- D、对等工作模式适用于大型网络，安全性高

【答案】： C

153、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】： B

154、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是_____。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】： A

155、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

- A. 页码可以设置在页面的纵向两侧
- B. 可以直接删除指定页码
- C. 可以设置起始页码
- D. 可以设置首页不显示页码

【答案】： B

156、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

157、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAMB. 闪烁存储器
- C. SRAMD. Cache

【答案】： B

158、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

159、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以_____为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

【答案】：C

160、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

161、下列关于硬盘的叙述，错误的是

- A. 一块硬盘通常包含多张盘片
- B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能
- C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级
- D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上

【答案】：D

162、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

163、信息系统中数据库的数据模型有_____。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型 B. 数字型、字母型和日期型 C. 数学模型、概念模型和逻辑模型 D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】：A

164、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件 B. 信元 C. 记录 D. 帧

【答案】：D

165、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】：D

166、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是_____。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】：D

167、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是_____。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】：A

168、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____ 可以不从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint 2000 中，已创建的演示文稿也可以在没有安装 PowerPoint 2000 软件的计算机上播放。要实现此功能，应对该演示文稿执行_____ 操作。

- A. 设置自定义放映
- B. 设置放映方式
- C. 打包
- D. 发送

【答案】：C

169、下列关于 I/O 设备的叙述，错误的是_____。

- A. I/O 设备的操作由 CPU 启动
- B. I/O 设备的操作在 I/O 控制器的控制下完成
- C. I/O 设备的工作速度比 CPU 慢
- D. 同一时刻只能有一个 I/O 设备工作

【答案】：D

170、根据摩尔（Moore）定律，单块集成电路的集成度平均每_____ 翻一番。

- A. 8-14 个月
- B. 18-24 个月
- C. 28-34 个月
- D. 38-44 个月

【答案】：B

171、U 盘和存储卡都是采用_____ 芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】：B

172、 下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

- A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换
- B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换
- C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列
- D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】： C

173、 在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要将某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中_____。

- A. A 列
- B. B 列
- C. A1 单元格
- D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

【答案】： B

174、 根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

175、 网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】： B

176、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】：C

177、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容_____。

- A. 全部由系统自动保存
- B. 可以部分保存在内存中
- C. 全部没有保存
- D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】：D

178、信息系统中数据库的数据模型有_____。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型
- B. 数字型、字母型和日期型
- C. 数学模型、概念模型和逻辑模型
- D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】：A

179、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要表现为它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是_____。

- A. 高速缓存 (Cache) 的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】：D

180、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】： C

181、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】： A

182、下列对于局域网中继器功能的叙述，正确的是_____。

- A、用来对信号整形放大后继续进行传输
- B、用来连接以太网和令牌环网
- C、能够隔离不同网段之间不必要的信息传输
- D、用来过滤掉会导致错误和重复的比特信息

【答案】： A

183、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3.2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3.2GHz 的含义为_____

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】： C

184、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

A. 11001.01 B. 11011.01 C. 11001.11 D. 10011.00

【答案】：A

185、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

186、PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的_____。

- A. 系统主引导记录的装入程序
- B. CMOS 设置程序
- C. 操作系统引导程序
- D. 键盘驱动程序

【答案】： A

187、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：_____。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】： C

188、I/O 操作是计算机中最常见的操作之一，下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是_____。

- A. I/O 设备的种类多，性能相差很大，与计算机主机的连接方法也各不相同
- B. 为了提高系统的效率，I/O 操作与 CPU 的数据处理操作通常是并行进行的

- C. I/O 设备的操作由 I/O 控制器负责完成的
- D.

PC 机中 CPU 通过执行 I/O 指令向 I/O 控制器发出启动 I/O 操作的命令，并负责对 I/O 设备进行全程控制

【答案】：D

189、下列汉字输入方法中，最适合于将书、报、刊物、档案资料中的大量文字输入计算机的方法是_____。

A. 印刷体汉字识别输入 B. 语音识别输入 C. 联机手写输入 D. 键盘输入

【答案】：A

190、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是_____。

A. 重新启动机器
B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
C. 更换主板
D. 更换 CMOS 芯片

【答案】：B

191、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是_____。

A、3D2D 和 4B55 B、4535 和 535D C、6145 和 7585 D、BDAD 和 CBD5

【答案】：D

192、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是_____。

A. 通过 Windows 的“网上邻居”功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】：A

193、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_____。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

194、下列关于 JPEG 标准的叙述，错误的是

- A. JPEG 是一个动态图像数据压缩编码的国际标准
- B. JPEG 的算法复杂度适中，可用软件或硬件实现
- C. JPEG 图像的压缩比可以设置
- D. JPEG 标准广泛应用于数码相机中

【答案】：A

195、下列关于 IC 卡的叙述，错误的是_____。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于非接触式 IC 卡
- C. 只有 CPU 卡才具有数据加密的能力
- D. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡

【答案】：C

196、几年前 PC 机许多显卡使用 AGP 接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的_____接口。

APCI-Ex16BPCI-Ex1DUSB

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/566040223242010130>