

北京住院医师内科 I 阶段《肾脏内科测试题》模拟卷

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 慢性肾盂肾炎下列哪项表现是不符合的 ()
A. 有轻度蛋白尿
B. 可见白细胞管型
C. 可有尿浓缩功能障碍
D. 常见尿量减少
E. 可见血尿
- 单项选择题: 男, 37 岁, 诊断肾病综合征, 近 1 周右下肢疼、凉, 右足背动脉搏动触不清, 趾指皮肤发绀, 应首先考虑的并发症是 ()
A. 下尿路感染
B. 右下肢静脉血栓
C. 心源性休克
D. 急性肾衰
E. 右下肢动脉栓塞
- 单项选择题: 下列属于糖尿病肾病特异性改变的是 ()
A. 弥漫型肾小球硬化
B. 结节型肾小球硬化
C. 肾小囊泪滴样改变
D. 毛细血管襻帽状结构
E. 小动脉内膜明显增厚
- 单项选择题: 治疗肾病综合征, 环磷酰胺累积总量为 ()
A. 15g
B. 20g
C. 4g
D. 6~8g
E. 30g
- 单项选择题: 肾病综合征低蛋白血症有以下特点, 但除外 ()
A. 主要是由于尿中丢失大量蛋白所致
B. 白蛋白降低
C. 2 球蛋白增加
D. 球蛋白增加
E. 球蛋白增加
- 单项选择题: 男性, 40 岁, 发热、流涕 3 天, 继以恶心、呕吐, 少尿, 乏力, 血压 160 / 100mmHg, 血红蛋白 70g/L, 血肌酐 707.2 $\mu\text{mol} / \text{L}$ (8mg/dl), 尿素 57mmol / L (100mg/dl)、血浆总蛋白 48g/L, B 超双肾长轴约 8cm, 本例最可能的诊断为 ()
A. 急进型肾炎
B. 急性肾衰竭

- C. 急性肾炎
 - D. 慢性肾衰竭急性加剧
 - E. 脱水引起氮质血症
- 7、单项选择题：除下列哪项外均为慢性肾功能衰竭导致贫血的原因（ ）
- A. 骨髓受抑制
 - B. 促红细胞生成因子减少
 - C. 红细胞寿命缩短
 - D. 血清铁降低
 - E. 出血倾向
- 8、单项选择题：有关慢性肾炎，下列哪一项是正确的（ ）
- A. 发病与链球菌感染有明确关系
 - B. 大部分与急性肾炎之间确定的因果关系
 - C. 发病机制的起始因素为免疫介导性炎症
 - D. 不同的病例其肾小球的病变是相同的
 - E. 可发生于任何年龄，其中女性居多
- 9、单项选择题：急性肾炎的主要临床表现是（ ）
- A. 水肿、蛋白尿、高血压、高脂血症
 - B. 高血压、血尿、蛋白尿、低蛋白血症
 - C. 水肿、血尿、蛋白尿、高血压
 - D. 少尿、水肿、蛋白尿、高脂血症
 - E. 少尿、水肿、血尿、低蛋白血症
- 10、单项选择题：红细胞管型尿主要见于（ ）
- A. 慢性肾盂肾炎
 - B. 慢性肾炎
 - C. 急性肾炎
 - D. 肾结石
 - E. 肾结核
- 11、单项选择题：以下哪项不是肾病综合征的并发症（ ）
- A. 感染
 - B. 血栓及栓塞
 - C. 心力衰竭
 - D. 急性肾功能衰竭
 - E. 蛋白质及脂肪代谢紊乱
- 12、单项选择题：急进性肾小球肾炎临床主要特征是什么（ ）
- A. 早期出现少尿性急性肾功能衰竭为特征
 - B. 主要以急性起病，重症血尿为特征
 - C. 以进行性贫血为特征
 - D. 以高度水肿为特征
 - E. 以高血压脑病为特征
- 13、单项选择题：对于链球菌感染后急性肾炎，下列说法不正确的是（ ）
- A. 电镜可见肾小球上皮细胞下有驼峰状大块电子致密物沉积
 - B. 免疫病理可见 IgG、C3 呈线条样沿毛细血管壁和系膜区沉积
 - C. 多在感染后 1~3 周起病，起病急、预后良好
 - D. 有持续性高血压、大量蛋白尿和肾功能损害者预后差
 - E. 有的患者可表现为肾病综合征
- 14、单项选择题：临床上哪种情况要考虑急进性肾小球肾炎（ ）
- A. 肾病综合征伴肾功能急剧恶化
 - B. 急性肾炎综合征伴肾功能急剧恶化
 - C. 急性肾炎综合征伴明显的肉眼血尿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568002127110006063>