

知识点四图形绘制与编辑

知识点四图形绘制与编辑

一单项选择题

- 1.AutoCAD 中的 COPY 命令 (A)。
A . 只能在同一文件中复制 B . 可以在不同文件之间复制
C . 既可以在同一文件中复制，也可以在不同文件之间复制 D . 只能将对象以块的形式进行复制
- 2.用延伸命令 (EXTEND) 命令进行对象延伸时 (B)。
A . 必须在二维空间中延伸 B . 可以在三维空间中延伸
C . 可以延伸封闭线框 D . 可以延伸文字对象
- 3.以下不能被删除的是 (C)。
A . 拉伸以后的对象 B . 文字对象
C . 锁定图层上的对象 D . 不可打印图层上的对象
- 4.用移动 (MOVE) 命令把一个对象向 X 轴正向移动 10 个单位，向 Y 轴正向移动 6 个单位，输入错误的是 (A)。
A . 第一点：任意；第二点：#10, 6 B . 第一点：0, 0；第二点：10, 6
C . 第一点：0<0；第二点：@10, 6 D . 第一点：任意；第二点：@10, 6
- 5.下列关于交叉窗口选择所产生选择集的描述正确的是 (D)
A . 仅为窗口内部的对象
B . 仅为与窗口相交的对象 (不包括窗口的内部的对象)
C . 同时与窗口四边相交的对象加上窗口内部的对象
D . 与窗口相交的对象加上窗口内的对象
- 6.在 AutoCAD 系统中，不出现“基点”提示的命令有 (D)。
A . MOVE B . COPY C . ROTATE D . MIRROR
- 7.在 AutoCAD 系统中，不能进行比例缩放的对象是 (B)
A . 文字 B . 点 C . 图块 D . 填充的图案

- 8.用 (COPY) 命令复制对象时，不可以 (C)。
- A . 原地复制对象 B . 同时复制多个对象
C . 复制对象到其他文件 D . 一次把对象复制到多个位置
- 9.用缩放 (SCALE) 命令缩放对象时，不可以 (A)。
- A . 只在 X 轴方向缩放 B . 将参照长度缩放为指定的新长度
C . 将基点选择在对像之外 D . 缩放小数倍
- 10.下列对象执行偏移 (OFFSET) 命令后，大小和形状保持不变的是 (D)。
- A . 圆 B . 圆弧 C . 椭圆 D . 直线
- 11.不能对样条曲线进行编辑的命令是 (A)。
- A . 延伸 B . 移动 C . 修剪 D . 镜像
- 12.删除 XLINE 绘制的图像，不能采用的选择方式是 (B)。
- A . 窗交 (C) B . 窗口 (W) C . 直接点取 D . 圈交 (CP)
- 13.已知一条线段长度是 1377，用 SCALE 命令缩小为 323，应采用的缩放方式是 (B)。 A . 指定比例因子 B . 参照方式 C . 复制方式 D . 任意方式
- 14.使用夹点编辑不可以 (C)。
- A . 旋转 B . 缩放 C . 阵列 D . 镜像
- 15.以下哪种对象不能使用 BREAK 命令打断 (D)。
- A . 椭圆 B . 多段线 C . 样条曲线 D . 多线
- 16.下面那个命令不能用于已插入的图块 (A)。
- A . TRIM B . COPY C . MIRROR D . ARRAY
- 17.不可以分解的对象是 (B)。
- A . 多段线 B . 点 C . 矩形 D . 修订云线
- 18.没有复制功能的命令是 (D)。
- A . 镜像 B . 缩放 C . 旋转 D . 拉伸
- 19.一条直线与一条有宽度的多段线进行倒角 (CHAMFER)，结果将 (B)。
- A . 合并为一条没有宽度的多段线 B . 合并为一条有宽度的多段线
C . 直线和多段线的线宽保持不变 D . 无法倒角

20.在用多线编辑工具时，选择“十字打开”选项，总是切断所选的（ D ）。

A. 第一条多线 B. 第二条多线 C. 任一条多线 D. 两条多线

21.下列不能被删除的图层是（ D ）。

A. 0 层

B. Defpoint

C. 外部参照依赖图层

D. 以上都对

22.利用 ARRAY/R 命令创建矩形阵列，若让对象向左上方排列，则需（ B ）。

A. 行偏移为正，列偏移为正

B. 行偏移为正，列偏移为负

C. 行偏移为负，列偏移为正

D. 行偏移为负，列偏移为负

23.用 FILLET 命令创建圆角时，以下说法不正确的是（ A ）。

A. 圆角半径不可以为零

B. 两圆弧间可以创建圆角

C. 两多段之间可以创建圆角，且创建圆角后仍为多段线

D. 直线与多段线之间可以创建圆角

24.用圆角命令进行倒角操作时（ C ）。

A. 不能对多段线对象进行圆角 B. 不可以对样条曲线对象进行圆角

C. 不能对文字对象进行圆角 D. 不能对三维实体对象进行圆角

25.拉伸命令“stretch”拉伸对象时，不能（ A ）。

A. 把圆拉伸为椭圆 B. 把正方形拉伸成长方形 C. 移动对象特殊点 D. 整体移动对象

26.直线 AB、CD 是两条不平行的二维直线，又不相交，用（ B ）命令可使它们自动延长相交。A. MOVE B. EXTEND C. FILLET D. TRIM

27.工程图样中的汉字通常应尽可能选择（ D ）字体。

A.楷体

B.宋体

C.仿宋体

D.长仿宋体

28.SL73-95 中规定基本图幅最小一号大小为 (B)。

A. 297×420

B. 210×297

C. 198×210

D.以上答案都不对

29.图样中书写长仿宋体字时，字宽应为字高的 (C)。

A.0.5

B.0.6

C.0.7

D.0.8

30.要在文本字符串中插入直径符号，应输入 (B)。

A.%%d

B.%%c

C.%%p

D.%%a

31.在 AutoCAD 中用文字命令输入±的控制符号是 (D)。

A . %%D B . %%U C . %%C D . %%P

32.用单行文本 (TEXT) 命令标注角度符号 “0” 时应使用 (B)。

A . %%C B . %%D C . %%P D . %%U


33.多行文本标注命令是 (C)。

A . WBLOCK B . DTEXT C . MTEXT D . WTEXT

34.在AUTOCAD中，用户可以使用 (D) 命令将文本设置为快速显示方式，使图形中的文本以

线框的形式显示，从而提高图形的显示速度。

A . TEXT B . MTEXT C . WTEXT D . QTEXT



35.AutoCAD 中输入 $\frac{1}{2}$ ，可运用(C)命令把此分数形式改为水平分数形式。

A . 单行文字 B . 对正文字 C . 多行文字 D . 文字样式

36.打开图形文件，发现文字成了问号(?)或其他“乱码”，这是哪方面的问题？(C)

A . 文件损坏 B . 系统中毒 C . 文字样式 D . AutoCAD 版本

37.如果用单行文字(DTEXT)命令标注文字，输入文本%c 100，则显示结果为(C)。

A . 命令行提示出错信息并退出单行文字(DTEXT)命令

B . 命令行提示出错信息后仍要求输入文本

C . 显示%c 100 D . 显示 $\Phi 100$

38.AutoCAD 中的字体文件的扩展名是(A)。

A . shx B . lin C . pat D . scr

39.默认的标准(standard)文字样式的字体名是(D)。

A . 仿宋_GB2312 B . gbeitc.shx C . isocp.shx D . txt.shx

40.在 AutoCAD 中输入文字“70%”时，可用单行文本命令输入(B)。

A . %%%70 B . 70%% C . 70%% D . %%70

41.要应用镜像(MIRROR)命令镜像文字后使文字内容仍保持原来排列方式，则应先使 MIRRTEXTD 的

值设为(A)。

A . 0 B . 1 C . ON D . OFF

42.在【标注样式】对话框中，【文字】选项卡中的【分数高度比例】选项只有设置了(B)选项后方才有效。

A . 单位精度 B . 公差 C . 换算单位 D . 使用全局比例

43.在下列命令中，含有“倒角”项的命令是（ B ）。

A、多边形

B、矩形

C、椭圆

D、样条曲线

44.在修改编辑时，只以采用交叉或交叉多边形窗口选取的编辑命令是（ D ）。

A、拉长

B、延伸

C、比例

D、拉伸

45.下列线型命令中，含有“偏移”项的命令是（ B ）。

A、直线

B、构造线

C、多段线

D、多线

46.能真实反映倾斜对象的实际尺寸的标注命令是（ A ）。

A、对齐标注

B、线性标注

C、引线

D、连续标注

47.在绘制圆环时，当环管的半径大于圆环的半径时，会生成（ A ）。

A、圆环

B、球体

C、纺垂体

D、不能生成

48.一组同心圆可由一个已画好的圆用_D_命令来实现。

A、STRETCH（伸展）

- B、MOVE (移动)
- C、EXTEND (延伸)
- D、OFFSET(偏移)

49.用对象捕捉 OSNAP 方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用 (C)

捕捉方式

- A、圆心 CENTER
- B、中点 MIPPOINT
- C、切点 TANGENT
- D、QUADRANT

50.样条曲线不能用下面的 (D) 命令进行编辑

- A、删除
- B、移动
- C、修剪
- D、分解

51.在多边形工具中，多边形的边数最多可有多少边 (A)

- A、1024
- B、17
- C、30
- D、无数

52.用 TEXT 命令画圆直径符号 “?” 应用___D___。

- A、%%u
- B、%%p
- C、%%o
- D、%%c

53.CAD 当中的图形文件是下列哪一种 (A)

- A、矢量图
- B、位图
- C、点阵图
- D、矢量图或位图

54.绘制多段线的命令是 (B)

A、LINE

B、PLINE

C、XLINE

D、MLINE

55.倒圆角的命令是 (B)

A、CHAMFER

B、FILLET

C、TRIM

D、SCALE

56.在 CAD 中为一条直线制作平行线用什么命令(C)

A.移动

B.镜像

C.偏移

D.旋转

57.一个完整的尺寸由几部分组成 D

A.尺寸线、文本、箭头

B.尺寸线、尺寸界线、文本、标记

C.基线、尺寸界线、文本、箭头

D.尺寸线、尺寸界线、文本、箭头

58.在画多段线时，可以用哪一个选项来改变线宽？ A

A.宽度

B.方向

C.半径

D.长度

59.下面的各选项都可以绘制圆弧，除了哪一项不行？ B

A.起点、圆心、终点

B.起点、圆心、方向

C.圆心、起点、长度

D.起点、终点、半径

60.正交的开关快捷键为 D

A.F2

B.F3

C.F5

D.F8

61.拉长命令的快捷键是：C

A.s

B.ex

C.len

D.br

62.拉伸命令的快捷键是：A

A.s

B.ex

C.len

D.br

63.在什么情况下，多线可以进行修剪：A

A.分解

B.结合

C.断开

D.编组

64.改变图形实际位置的命令是：B

A.MOVE 或 PAN

B.MOVE

C.PAN

D.OFFSET

65.在进行单行文字输入时，修改其对正方式，其中的“调整”选项用来：A

A.指定文字由两点和高度定义的方向，布满指定的区域

B.通过指定基线端点来指定文字基线端点来指定文字的高度和方向

C.从基线的水平中点和指定高度的垂直中点上对齐

D.使文字在基线的水平中点和指定高度的垂直中点上对齐

66.下面哪种对象不能用于 OFFSET 偏移命令 D

A.直线

B.多边形

C.样条曲线

D.面域

67.绘制正多边形过程中，不能够作为正确的方法有 B

A.内接法

B.长度测量

C.外切法

D.由边长确定

68.AutoCAD 系统中，CIRCLE 命令是用来画圆的，其中 TTR（切点+切点+半径）方式可画出与其它两

实体（直线、弧或圆等）相切的圆。如果要画任意三角形的内切圆则要用哪种方式。 C

A.圆心+半径

B.2P（两点）

C.3P（三点）

D.TTR

69.Spline（样条曲线）命令不能使用下面的？命令进行编辑。 D

A.Erase

B.Move

C.Trim

D.Explode

70.AutoCAD 系统使用 ARRAY 命令时，如需使陈列后的图形向右上角排列，则(A)。

(A) 行间距为正，列间距为正 (B) 行间距为负，列间距为负

(C) 行间距为负，列间距为正 (D) 行间距为正，列间距为负

71.AutoCAD 中,用(C)命令可以作等距线。

(A) MOVE (B) ARRAY (C) OFFSET (D) COPY

72.AutoCAD 中,用(B) 编辑命令一次可去掉多条长出某直线的线条。

(A) ERASE (B) TRIM (C) BREAK (D) UNDO

73.AutoCAD 系统中，在 UNDO 命令执行之后。立即键入(B)命令可以将 UNDO 命令取消的命令重新执行一次。

(A) ERASE (B) REDO (C) OOPS (D) REDRAW

74.若要将图形中的所有尺寸都标注为原有尺寸数值的 2 倍，应设定以下哪项 C

- A.文字高度
- B.使用全局比例
- C.测量单位比例
- D.换算单位

75.AUTOCAD 中用于绘制圆弧和直线结合体的命令为 C

- A.圆弧
- B.构造线
- C.多段线
- D.样条曲线

76.AutoCAD 中块文件的扩展名是 B

- A.dwt
- B.dwg
- C.bak
- D.dxf

77.多线编辑器的命令是：C

- A.PE
- B.ML
- C.MLEDIT
- D.PMEDIT

二判断题

1.用多段线编辑 (PEDIT) 命令可以将一条直线变为一条多段线。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/587055133116006026>