

# 2021 年麻醉药品临床合理应用培训考试 测试题库含答案

您的姓名：[填空题]\*

---

您的医院：[单选题]\*

本院

您所在科室：[填空题]\*

---

您的单位具体名称（需向上级备案，请详细填写）：[填空题]\*

您的手机号码（需向上级备案，请如实填写）：[填空题]\*

您的身份：[单选题]\*

医师

您的职称：[单选题]\*

主任医师

医师

您的职称：[单选题]\*

主任药师

药师

您的职称：[单选题]\*

主任护师副主任护师主管护师

副主任药师

药士

主管药师

见习药师

副主任医师

规培

主治医师

药师护士

外院

护师护士见习护士 1、国度对麻醉药品和精神药品的

经营实行：（）[单选题]\*A、大型企业经营制度

B. 所有符合经营条件企业经营

C. 定点经营制度(正确答案)

D、独家经营制度

E、定量配给制度

2、国家将精神药品分为几类：（）[单选题]\*

A、一类

B. 两类(正确答案)

- C. 三类
- D. 不分类
- E. 五类

3、以下哪一项不是麻醉药品培训与考核的内容：（）[单选题]\*A、《药品管理法》

- B. 癌痛的规范化处理
- C. 医疗机构麻醉药品管理法规
- D. 《处方管理办法》
- E. 以上都是(正确答案)

4、麻醉药品控(缓)释制剂如吗啡缓释片处方一次不跨越：（）[单选题]\*A、三日用量

- B. 五日用量
- C. 七日用量
- D. 十五日用量(正确答案)
- E. 十日用量

5、麻醉药品处方的印刷用纸应为：（）[单选题]\*

- A. 淡黄色
- B. 淡红色(正确答案)
- C. 白色
- D. 淡绿色

E、淡蓝色

6、下列\_\_\_\_\_药品不属于麻醉药品：（）[单选题]\*

A、阿片类

B、古柯类

C、大麻类

D、美撒酮

E、钠洛酮(正确答案)

7、有关控制痛苦悲伤的标准不正确的是：（）[单选题]\*

A、数字评估法的疼痛强度小于3

B、24小时内突发性疼痛次数低于3次

C、24小时内需要解救药的次数低于3次

D、患者用药少于3种 E、静止时无痛(正确答案)

8、阿片类药物可能历久延续存在的不良回响反映是：（）

[单选题]\*A、恶心

B、呕吐

C、嗜睡

D、头晕(正确答案)

E、便秘

9、下列关于麻醉药品的管理说法不正确的是：（）[单选题]\*  
A、双人开箱

B、双人签字

C、专人负责

D、专柜加锁

E、验收到中包装(正确答案)

10、人的五大生命体征包括：（）[单选题]\*

A、呼吸

B、脉搏

C、血压

D、体温、无痛

E、以上全是(正确答案)

11、关于疼痛评分说法正确的是：（）[单选题]\*

A、由护长主导评分

B、由医生主导评分

C、患者说有多痛就有多痛(正确答案)

D、轻度痛苦悲伤不需要处理

E、小孩、老年人由家族举行评分

12、对阿片类药物可以产生耐受的不良反应是：（）

A、恶心

B、尿潴留

单选题]\*[

- C. 呕吐
- D. 过度镇静
- E. 以上都是(正确答案)

13、使用阿片类镇痛药出现的皮肤回响反映是：（）[单选题]\*  
A、皮疹

- B. 瘙痒(正确答案)
- C. 红斑
- D. 红肿
- E. 荨麻疹

14、关于数字评分法说法是错误的：（D）[单选题]\*

- A、1-3 为轻度疼痛(正确答案)
- B、4-6 位中度疼痛
- C、7-10 为重度疼痛
- E、只有 7-10 分才能使用阿片类药物镇痛

F、E、中度疼痛即可以使用低剂量强阿片类药物进行镇痛治疗  
15、癌痛治疗的金标准药物是：（）[单选题]\*

- A、布洛芬
- B、吗啡(正确答案)
- C、曲马多
- D、可待因

E、吲哚美辛

16、阿片类药物：（）[单选题]\*

A、为麻醉性镇痛药

B、除了能减轻痛苦悲伤外还能改变对痛苦悲伤的情绪回  
响反映

C、慢性痛苦悲伤患者使用低剂量时成瘾的产生率极低

D、若使用不当多具有成瘾性

E、以上所有正确(正确答案)

17、关于吗啡国内可以提供多种吗啡剂型，其中不包括：

( ) [单选题]\*A、吗啡片

B、吗啡缓释片

C、吗啡注射液

D、吗啡贴剂(正确答案)

E、吗啡口服液

18、长期使用 NSAIDs 药物可能出现的副作用包括：（）

A、药物过敏

B、重要脏器毒性

C、天花板效应

D、止痛效果不理想

E、以上都是(正确答案)

19、使用吗啡不能缓解的疼痛包括（）[单选题]\*

- A、紧张性头痛
- B、周期性偏头痛
- C、肌肉痉挛
- D、神经病理性痛苦悲伤
- E、以上都是(正确答案)

20、疼痛的完整定义是：（）[单选题]\*

单选题]\*[

A、疼痛是组织损伤或潜在组织损伤所引起的不愉快的情感体验 B、疼痛是一种不愉快的身体感觉

C、痛苦悲伤是组织毁伤或潜伏组织毁伤所引发的不愉快感觉和情绪(正确答案) D、痛苦悲伤是组织毁伤或潜伏组织毁伤所引发的不愉快感觉

E、疼痛是组织损伤所引起的不愉快感觉

21、影响我国癌痛质量的首要障碍是：（）[单选题]\*

- A、阿片类药物的副作用
- B、人们对阿片类药物成瘾性的惊骇(正确答案)
- C、阿片类药物的生产原料供应
- D、阿片类药物的运输
- E、阿片类药物的管理

22、疼痛的初级中枢位于：（）[单选题]\*

A、脊髓(正确答案)

B、延髓

C、中脑

D、丘脑

E、大脑

23、关于服用美菲康的注意事项不正确的是：（）[单选题]\*  
A、可以掰开服用(正确答案)

B、必须整片吞服

C、能透过胎盘屏障影响胎儿

D、可以用于儿童的止痛

E、不可以嚼碎

24、阿片类药物的反感化不包括：（）[单选题]\*

A、便秘

B、恶心呕吐

C、尿潴留

D、大汗(正确答案)

E、过分镇静

25、以下哪一项不是疼痛治疗的目的：（）[单选题]\*

A、缓解疼痛

B、治疗原发疾病(正确答案)

C、改善功能

D、改善精神状态

E、维护患者家庭和社会关系

26、对疼痛进行再评价，不正确的是：（）[单选题]\*

A、对慢性疼痛至少每月进行1次评价

B、相识患者功能改善情况

C、了解用药的不良反应

D、询问生活质量改善情况

E、对使用阿片类药物的患者，仅询问疗效(正确答案)

27、下列何种给药途径是疼痛药物治疗的最佳给药途径：

( ) A、口服(正确答案)

B、肌肉注射

C、静脉给药

D、舌下含化和直肠给药

E、椎管内给药

[单选题]\*28、为住院患者开具麻醉药品处方应逐日开具，  
每张处方为（）日经常使用量[单选题]\*

A、1日(正确答案)

B、半天

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/597146050046006041>