

# 计算机二级真题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是\_\_\_\_\_。

- A 只读光盘      B. 随机存取光盘      C. 只写一次式光盘      D. 可擦写型光盘

【答案】：C

2、若某单位的多台计算机需要安装同一软件，则比较经济的做法是购买该软件的

- A. 多用户许可证      B. 专利      C. 著作权      D. 多个拷贝

【答案】：A

3、在 Word 2003 中，插入在文档中的日期域的内容\_\_\_\_\_。

- A. 随实际系统日期改变      B. 固定不变  
C. 变或不变由用户根据需要设置      D. 不可显示域代码

【答案】：A

4、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是\_\_\_\_\_。

- A. SSI  
B. VLSI  
C. LSI  
D. MSI

【答案】：B

5、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

6、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用\_\_\_\_\_。

- A、 com
- B、 edu
- C、 gov
- D、 net

【答案】： C

7、以下选项\_\_\_\_\_中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】： D

8、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目，由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后，音频和视频数据合在一起的码率大约是\_\_\_\_\_。

- A. 640kbps
- B. 10.4Mbps
- C. 5.2Mbps
- D. 1Mbps

【答案】： C

9、题 31 图是某 PC 机机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是 A. B. C. D.

【答案】： C

10、在 PowerPoint

2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下\_\_\_\_\_可以  
不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

**【答案】：** B

11、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

**【答案】：** D

12、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机
- B. ruanjia\_2.rar
- C. 文件\*.ppt
- D. A1234567890\_书名.doc

**【答案】：** C

13、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】： B

14、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是

- A 交、差、并、连接 B 交、投影、并、连接 C 交、选择、并、连接 D 交、选择、并、差

【答案】： A

15、下列有关因特网防火墙的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网防火墙可以是一种硬件设备
- B. 因特网防火墙可以由软件来实现
- C. 因特网防火墙也可以集成在路由器中
- D. WindowsXP 操作系统不带有软件防火墙功能

【答案】： D

16、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列\_\_\_\_\_不属于其中一种。

- A. 56Kb/s B. 10Mb/s C. 1Gb/s D. 100Mb/s

【答案】： A

17、在 Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除\_\_\_\_\_字符外都是不可用的。

- A. \* B. ? C. \_（下划线） D. /

【答案】： C

18、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

19、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

20、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是\_\_\_\_\_。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】： C

21、在 Windows 中，撤销最近一次操作，可以使用的组合键\_\_\_\_\_。

- A. Alt+Q
- B. Alt+Z
- C. Ctrl+Q
- D. Ctrl+Z

【答案】： D

22、在 Excel 2000 工作表中，下列输入数据属于字符型的是\_\_\_\_\_。

- A. =C2+5
- B. +B1+5
- C. =SAM(A1:B2)
- D. COUNT(A1,B2)

【答案】： D

23、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒

- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

**【答案】**： B

24、下列关于 Internet 网中主机、IP 地址和域名的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 一台主机只能有一个 IP 地址，与 IP 地址对应的域名也只能有一个
- B. 除美国以外，其他国家(地区)一般采用国家代码作为第 1 级(最高)域名
- C. 域名必须以字母或数字开头和结尾，整个域名长度不得超过 255 个字符
- D. 主机从一个网络移动到另一个网络是，其 IP 地址必须更换，但域名可以不变

**【答案】：C**

25、人们往往会用“我用的是 10M 宽带上网”来说明自己计算机连网的性能。这里的“10M”指的是数据通信中的\_\_\_\_\_指标。

- A、通信带宽 B、数据传输速率 C、误码率 D、端到端延迟

**【答案】：A**

26、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括\_\_\_\_\_。

- A. 程序 B. 数据 C. 操作系统 D. 键盘和鼠标

**【答案】：D**

27、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

**【答案】：C**





33、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】：C

34、下列关于算法的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决
- C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法
- D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】：B

35、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 从外观上看，USB 连接器与 PC 机并行口连接器差不多
- B. USB 接口有两种规格，2.0 版的数据传输速度要比 1.1 版大约快一倍
- C. USB 能够通过其连接器引脚向外设供电
- D. USB 采用并行方式进行数据传输，以提高数据的传输速度

【答案】：C

36、在 Windows 系统中，实际存在的文件在资源管理器中没有显示出来的原因有多种，但不可能是\_\_\_\_\_。

- A. 隐藏文件
- B. 系统文件
- C. 存档文件
- D. 感染病毒

【答案】：C

37、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件

- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

**【答案】**：D

38、在 Word 2003 中，若在 B7 单元格输入函数：=SUM(B1,B3:B5)，则它的含义是\_\_\_\_\_。

- A、计算 B1， B3， B4， B5 各单元格值的和， 将结果放入 B7 单元格中
- B、计算 B1， B2， B3， B4， B5 各单元格值的和， 将结果放入 B7 单元格中
- C、计算 B1， B2， B3， B4， B5， B6 各单元格值的和， 将结果放入 B7 单元格中
- D、计算 B1， B3， B4， B5， B6 各单元格值的和， 将结果放入 B7 单元格中

**【答案】：** A

39、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

**【答案】：** A

40、以下\_\_\_\_\_光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

**【答案】：** C

41、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

**【答案】：** B

42、在 Excel 中，关于默认显示的网格线的叙述，正确的是

- A. 不能取消，不能打印
- B. 不能取消，可以打印
- C. 可以取消，可以打印
- D. 可以取消，不能打印

【答案】：D

43、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

44、既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容，又与国际标准 UCS/Unicode 接轨的汉字编码标准是

- A. Big5
- B. GB18030
- C. GB2312
- D. GBK

【答案】：B

45、一台计算机中采用多个 CPU 的技术称为“并行处理”。采用并行处理的目的是为了

- A. 提高计算机的处理速度
- B. 扩大计算机的存储容量
- C. 降低单个 CPU 的成本
- D. 降低单个 CPU 的功耗

【答案】：A

46、40. 在 Word 2003 中，若需要为当前正在编辑的文档设置保护措施，可执行“\_\_\_\_\_”菜单中的“选项”命令实现。

- A. 文件
- B. 工具
- C. 插入

D. 编辑

【答案】： B

47、 在 Word 2000 中， 删除一个段落标记后， 前后两段文字将合并成一个段落， 此段落内容所采用的格式是\_\_\_\_\_。

- A. 前一段落的格式
- B. 后一段落的格式
- C. 格式没有变化
- D. 与前一段落格式无关

【答案】： A

48、 不同的文本格式有不同的特点和应用， 大多数 Web 网页使用的格式是\_\_\_\_\_。

- A. rtf 格式
- B. html 格式
- C. doc 格式
- D. txt 格式

【答案】： B

49、 使用 IP 协议进行通信时， 必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。 下列有关 IP 数据报的叙述中， 错误的是\_\_\_\_\_。 A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

50、 在 PowerPoint 2003 中， \_\_\_\_\_无法打印。

- A. 幻灯片的放映时间
- B. 幻灯片中的图片
- C. 幻灯片中的文字
- D. 母版上设置的日期

【答案】： A

51、 下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述， 错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B.

在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹

C. 文件夹下可包含文件和文件夹

D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

**【答案】：** D

52、十进制数 213.75 转换成十六进制数是

A. 5D.4B

B. 5D.C

C. D5.4B

D. D5.C

**【答案】：** D

53、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

A 压电喷墨打印机 B. 激光打印机 C. 针式打印机 D. 热喷墨打印机

**【答案】：** C

54、要对 Excel2000 工作表中的数据清单进行分类汇总，首先应对数据清单中相关的分类字段进行\_\_\_\_\_。

A. 排序

B. 自动筛选

C. 高级筛选

D. 合并计算

**【答案】：** A

55、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用\_\_\_\_\_拓扑结构的网络。

A. 星型

B. 总线型

C. 环型

D. 网状型

**【答案】：** A



56、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】：D

57、在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

- A. 837723
- B. mimal2
- C. QWERTY
- D. Z\$Ma34

【答案】：D

58、下列属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A. Google 搜索引擎
- B. Photoshop
- C. Office 系列软件
- D. SQL Server

【答案】：D

59、计算机在执行 U 盘上的程序时，首先把 U 盘上的程序和数据读入到\_\_\_\_\_，然后才能被计算机运行。

- A. 硬盘
- B. 软盘
- C. 内存
- D. 缓存

【答案】：C

60、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。

其中，\_\_\_\_\_在打印票据方面具有独特的优势，\_\_\_\_\_在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机
- B. 喷墨打印机、激光打印机
- C. 激光打印机、喷墨打印机
- D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

61、网上在线视频播放，采用\_\_\_\_\_技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】：A

62、下列有关操作系统的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一
- B. 操作系统只能管理计算机系统中的软件资源，不能管理硬件资源
- C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的
- D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】：A

63、在 Internet 的 Ipv4 网络地址分类中，B 类 IP 地址的每个网络可容纳\_\_\_\_\_台主机。

- A. 254
- B. 65 534
- C. 65 万
- D. 1 678 万

【答案】：B

64、一幅具有真彩色（24 位）、分辨率为 1024×1024 的数字图像，在没有进行数据压缩时，它的数据量大约是\_\_\_\_\_。

- A. 900KBB. 18MBC. 4MBD. 3MB

【答案】：D

65、在 Word 中，如果要为相邻两页设置不同的页面方向（横向或纵向），须在它们之间插入

- A. 分栏符
- B. 分节符
- C. 分页符
- D. 换行符

【答案】：B

66、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】： B

67、若某带符号整数的8位二进制补码为11110001，则该整数对应的十进制数是

- A. -113
- B. -15
- C. 15
- D. 241

【答案】： B

68、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指\_\_\_\_\_。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

69、在Word 2003中，下列\_\_\_\_\_操作可帮助用户快速建立一个商业信函、传真等类型的文档。

- A. 打开“编辑”菜单，选择相应的模板
- B. 打开“插入”菜单，选择相应的模板
- C. 单击工具栏上的“新建”按钮，选择相应的模板
- D. 执行“文件”菜单中的“新建”命令，选择相应的模板

【答案】： D

70、计算机利用电话线上网时，需使用数字信号来调制载波信号的参数，才能远距离传输信息。所用的设备是\_\_\_\_\_。

- A. 调制解调器
- B. 多路复用器
- C. 编码解码器
- D. 交换机

【答案】：A

71、下列关于集成电路的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

72、在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下\_\_\_\_\_方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏”
- B. 保护文档，并输入密码
- C. 在“另存为”对话框中设置密码
- D. 保护文档，不输入密码

【答案】：C

73、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于\_\_\_\_\_。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】：D

74、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放\_\_\_\_\_个二进位。

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

**【答案】**： C

75、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】： B

76、甲通过网络购物，发消息说同意以 500 元成交。随后甲反悔，说发过的消息只同意 400 元成交而不是 500 元。为了预防这种情况发生，网络购物系统应采用下面的\_\_\_\_\_技术。

- A. 访问控制 B. 数据加密 C. 防火墙 D. 数字签名

【答案】： D

77、目前，个人计算机使用的电子元器件主要是\_\_\_\_\_。

- A. 晶体管 B. 中小规模集成电路 C. 大规模和超大规模集成电路 D. 光电路

【答案】： C

78、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用\_\_\_\_\_来表示。

- A. 显示屏的尺寸 B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目 C. 可以显示的最大颜色数 D. 显示器的刷新速率

【答案】： B

79、在 Windows 中，下列关于“任务栏”的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可以将任务栏设置为自动隐藏                      B. 可以移动任务栏  
C. 通过任务栏上的按钮，可以实现窗口之间的切换。  
D. 在任务栏上，只显示当前活动窗口名

【答案】： D

80、下列关于算法的叙述，正确的是

- A. 算法至少有一个输入和一个输出  
B. 算法可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述  
C. 算法必须具有不确定性、有穷性和能行性等基本性质  
D.

算法设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求精方法

**【答案】**： B

81、硬盘的平均存取时间由\_\_\_\_\_决定

- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
- B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
- C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
- D. 硬盘转动一周所需的时间

**【答案】**： C

82、下列关于"木马"病毒的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染"木马"病毒
- B. "木马"运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来
- C. "木马"运行时占用系统的 CPU 和内存等资源
- D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

**【答案】**： A

83、在 Word 2003 中，下列关于页面设置的叙述，错误的是

- A. 可以为整篇文档设置分栏
- B. 可以设定文字排列方向
- C. 可以为每行添加行号
- D. 可以指定每页显示的行数，但无法指定每行显示的字符数

**【答案】**： D

84、下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是

- A、 10. 0. 0. 255
- B、 128. 0. 0. 255
- C、 192. 1. 1. 1
- D、 202. 1. 1. 0

**【答案】**： D

85、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的\_\_\_\_\_存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】：D

86、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，\_\_\_\_\_在打印票据方面具有独特的优势，\_\_\_\_\_在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

87、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】：A

88、万维网(又称 WWW)、电子邮件是目前 Internet 上使用最为广泛的服务。下列有关 WWW 与电子邮件服务的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WWW 由遍布在 Internet 上的 Web 服务器和安装了 Web 浏览器的客户机组成，它采用客户机/服务器工作模式
- B. 当网页描述语言采用 HTML 时，HTML 文档包含头部、正文和尾部等 3 个部分
- C. 每个电子邮箱都对应惟一的邮箱地址，且该地址有固定的格式，例如任何电子邮件地址均包含字符“@”
- D. 使用 Outlook Express 收发邮件前，必须先完成 Outlook



Express 的配置工作

【答案】： B

89、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】： D

90、由 R、G、B 三个位平面组成的彩色图像，若三个位平面中的像素位数分别为 5,5,5，则不同颜色像素的最大数目为\_\_\_\_\_个

- A. 2 的 15 次方
- B. 2 的 125 次方
- C. 15D. 125

【答案】： A

91、不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数 Web 网页使用的格式是\_\_\_\_\_。

- A. rtf 格式
- B. html 格式
- C. doc 格式
- D. txt 格式

【答案】： B

92、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】： A

93、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】： B

94、 已知用户登录名为 huaj，用户所在的主机名为 sohu.com，则\_\_\_\_\_是正确的电子邮件地址。

- A. @huaj. sohu. com
- B. sohu. com@huaj
- C. @sohu. com. huaj
- D. huaj@sohu. com

【答案】： D

95、 在 Windows 环境下，西文采用标准 ASCII 码，汉字采用 GBK 编码，若有一段文本的内码为“5A 47 C2 FD 6D B3 C7 63 D6 D0”，则表示该段文本中含有

- A. 2 个西文字符 4 个汉字
- B. 4 个西文字符 3 个汉字
- C. 6 个西文字符 2 个汉字
- D. 8 个西文字符 1 个汉字

【答案】： B

96、长度为 1 个字节的二进制整数，若采用补码表示，且由五个“1”和 3 个“0”组成，则可表示的最小十进制整数为\_\_\_\_\_。

- A. -120
- B. -113
- C. -15
- D. -8

【答案】： B

97、 下列可以实现动画效果的图像文件格式是

- A. BMP
- B. GIF
- C. JPG
- D. TIF

【答案】： B

98、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

99、 下列关于 Word 2000 文档窗口的说法，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 只能打开一个文档窗口
- B. 可同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口
- C. 可同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口
- D. 可同时打开多个文档窗口，但在屏幕上只能见到一个文档窗

【答案】： C

100、喷墨打印机中最关键的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 喷头
- B. 压电陶瓷
- C. 墨水
- D. 纸张

【答案】： A

101、两台 PC 机利用电话线传输数据时必须使用的设备是\_\_\_\_\_。

- A、集线器
- B、交换机
- C、调制解调器
- D、路由器

【答案】： C

102、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是\_\_\_\_\_。

- A、3D2D 和 4B55
- B、4535 和 535D
- C、6145 和 7585

D、BDAD 和 CBD5

【答案】：D

103、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】：D

104、若关系 R 和 S 模式相同，R 有 6 个元组，S 有 8 个元组，则下列表示  $R \cup S$ 、 $R \cap S$  结果关系元组数的四种情况中，不可能出现的是\_\_\_\_\_。

- A. 8、6
- B. 10、1
- C. 11、3
- D. 14、0

【答案】：B

105、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】：B

106、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是\_\_\_\_\_。

- A、BMP
- B、DOC
- C、TXT
- D、XLS

【答案】：A

107、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以\_\_\_\_\_为单位进行数据传输。

- A. 文件    B. 信元    C. 记录    D. 帧

【答案】：D

108、下列关于移动通信的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术  
B、第二代移动通信系统采用数字传输技术  
C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA  
D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

【答案】：C

109、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务  
B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据  
C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令  
D. CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】：C

110、PC 机中负责各类输入 / 输出设备控制器与 CPU 或存储器之间交换信息、传输数据的一组公用信号线及相关控制电路称为

- A. CPU 总线            B. I/O 总线  
C. 存储器总线        D. 前端总线

【答案】：B

111、在 Excel 2003 中，进行升序排序时，排序列中有空白单元格的行\_\_\_\_\_。

A. 不被排序

B. 保持原始次序

C. 被放置在排序后的数据清单尾部

D. 被放置在排序后的数据清单首部

【答案】：C

112、下列关于计算机病毒危害的叙述，错误的是

- A. 可能对硬件造成损坏
- B. 可能删除系统中一些重要的程序
- C. 可能破坏文件内容，造成磁盘上的数据丢失
- D. 计算机感染病毒后会立即遭到破坏

【答案】：D

113、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

114、A. Cache 和内存一样按地址访问

- B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
- C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
- D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

115、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

116、 下列关于 Core i5/i7 微处理器的叙述，正确的是

- A. 芯片中有多级 cache 存储器
- B. 芯片中未集成图形处理器
- C. 实现了 128 位处理功能
- D. 他们是 AMD 公司的产品

**【答案】：** A

117、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示。

- A.  $\vee$
- B.  $\wedge$
- C.  $-$
- D.  $\cdot$

**【答案】：** A

118、PC 机的标准输入设备是\_\_\_\_\_，缺少该设备计算机就无法正常工作。

- A. 键盘
- B. 鼠标
- C. 扫描仪
- D. 数字化仪

**【答案】：** A

119、下列关于 Excel 2003 工作表的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表自动带有表格线，用户不做设置也可在打印时输出表格线
- B. 可通过设置打印区域只打印工作表中的部分内容
- C. 合并后的单元格内不可添加斜线
- D. 表格边框的颜色只能为黑色

**【答案】：** B

120、 TCP/IP 协议中用于实现网络主机域名到 IP 地址映射的是

- A. DNS
- B. HTTP
- C. RARP
- D.



SMTP

**【答案】：A**

121、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

AIC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡 B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡 C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡 D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

**【答案】：D**

122、在 Excel 2003 中，选定相应的单元格区域，在状态栏上可以查看到该单元格区域中的\_\_\_\_\_。

A. 注释                      B. 引用                      C. 数值之和                      D. 行列标志

**【答案】：C**

123、下列关于 Windows “剪贴板”的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A、“剪贴板”中的信息可以被多次使用  
B、“剪贴板”是 Windows 在内存中开辟的一块临时存储区  
C、“剪贴板”中的信息超过一定数量时，会自动清空，以便节省内存空间  
D、“剪贴板”的主要功能是在 Windows 文件之间传递信息

**【答案】：C**

124、所谓移动通信指的是处于移动状态的对象之间的通信。下列\_\_\_\_\_不是移动通信系统的组成部分。

A、移动台 B、固定电话交换局 C、移动电话交换中心 D、基站

**【答案】：B**

125、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

126、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

127、CPU 中，加法运算是由\_\_\_\_\_完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】： C

128、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图
- B. 在大纲视图中可以显示图表
- C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号
- D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】： B

129、负责对 I/O 设备的运行进行全程控制的是\_\_\_\_\_。  
A、CPU B、I/O 控制器 C、I/O 总线 D、芯片组

【答案】：B

130、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

131、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】：D

132、信息技术可以帮助扩展人们信息器官的功能，例如，使用\_\_\_\_\_最能帮助扩展大脑的功能。

- A. 控制技术 B. 通信技术 C. 计算与存储技术 D. 显示技术

【答案】：C

133、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由\_\_\_\_\_定义的。

- A. CMOS 设置程序
- B. 操作系统及应用程序
- C. 键盘驱动程序
- D. BIOS 程序

【答案】：B

134、传输电视信号的有线电视系统，所采用的信道复用技术一般是\_\_\_\_\_多路复用。

- A. 时分 B. 频分 C. 码分 D. 波分

【答案】： B

135、下列关于共享式以太网的说法，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 拓扑结构采用总线结构      B. 数据传输的基本单位称为 MAC  
C. 以广播方式进行通信      D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

136、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议  
B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6）  
C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式  
D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

137、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探  
B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码  
C. 输入口令时应避免他人看见  
D. 口令的存放和传送过程应该加密

【答案】： B

138、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据  
B. 下载并更新"病毒库"  
C. 下载上次未完成下载的网页  
D. 下载操作系统的最新更新

【答案】： C

139、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

140、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，\_\_\_\_\_均为操作系统软件。

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤⑦
- C. ①③⑤⑥
- D. ①②③⑥⑦

【答案】：D

141、下列不属于文字处理软件的是\_\_\_\_\_。

- A. Word
- B. Acrobat
- C. WPS
- D. MediaPlayer

【答案】：D

142、彩色显示器的色彩是由三基色合成而得到的。某显示器的三基色 R、G、B 分别用 4 位二进制数表示，则它可以表示\_\_\_\_\_种不同的颜色。

- A. 65536
- B. 4096
- C. 256
- D. 12

【答案】：B

143、下列\_\_\_\_\_语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
- B. ALGOL
- C. C
- D. C++

【答案】： D

144、现在许多智能手机都具有\_\_\_\_\_，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

145、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

146、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后\_\_\_\_\_存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

147、下列关于分组交换机的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分组交换机有多个输出端口，每个端口连接到不同的网络
- B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口
- C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的
- D. 数据包在转发时，会在缓冲区中排队，从而产生一定的延时

【答案】：C



148、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

**【答案】：C**

149、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

**【答案】：B**

150、与 CRT 显示器相比，LCD 显示器有若干优点，但不包括\_\_\_\_\_。

- A. 工作电压低、功耗小
- B. 较少辐射危害
- C. 不闪烁、体积轻薄
- D. 成本较低、不需要使用显示卡

**【答案】：D**

151、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
- B、UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机
- C、目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
- D、Windows Server 2003 操作系统属于网络操作系统

**【答案】：A**

152、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是\_\_\_\_\_。

- A. 邮箱
- B. 读/写文件
- C. 滚动条
- D. 剪贴板

【答案】：D

153、下面关于 PC 机内存条的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A 内存条上面安装有若干 DRAM 芯片
- B 内存条是插在 PC 主板上的
- C 内存条两面均有引脚
- D 内存条上下两端均有引脚

【答案】：D

154、下列关于硬盘的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、硬盘的内部传输速率大于外部传输速率
- B、平均存取时间由硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率决定
- C、将数据暂存在硬盘的高速缓存中，可以提高读取数据的速度
- D、目前硬盘与主机的接口已经从并行 ATA 接口向串行 ATA 接口发展

【答案】：A

155、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】：B

156、在关系模式中，关系的主键是指\_\_\_\_\_。

- A. 不能为外键的一组属性
- B. 第一个属性
- C. 不为空值的一组属性
- D.

能唯一确定元组的最小属性集

【答案】：D

157、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的\_\_\_\_\_存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】：D

158、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】：A

159、下列关于局域网的叙述，错误的是

- A. 共享式以太网使用集线器作为中心连接设备
- B. 交换式以太网使用交换机作为中心连接设备
- C. 计算机从共享式以太网转入交换式以太网需更换网卡
- D. 共享式以太网通常同一时刻只允许一对计算机通信

【答案】：C

160、现在许多智能手机都具有\_\_\_\_\_，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板

D. 指点杆

**【答案】**： B

161、 计算机软件操作系统的作用是\_\_\_\_\_。

- A. 管理系统资源，控制程序的执行
- B. 实现软硬件功能的转换
- C. 把源程序翻译成目标程序
- D. 便于进行数据处理

【答案】： A

162、 以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】： D

163、 决定 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的最主要因素是

- A. cache 容量
- B. 指令系统
- C. 主频
- D. 运算器结构

【答案】： C

164、 运行 Word 时， 键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】： B

165、 下列有关 PowerPoint 2000 软件及其功能的叙述， 错误的是\_\_\_\_\_。（多选）

- A. 演示文稿中插入影片
- B. 演示文稿中可以插入声音， 但不可以录制旁白
- C. 在设置放映方式时， 可以选择循环播放方式
- D. 演示文稿可以按讲义方式打印

【答案】： B

166、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】： D

167、在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的

- A. 引用
- B. 对象
- C. 域
- D. 自动图文集

【答案】： A

168、以下选项中，数值相等的一组数是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】： B

169、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成，它几乎不包含格式信息和结构信息
- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户，就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(.hlp 文件)是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件，不能生成 TXT 文件

【答案】： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/598057034057006066>