

# 计算机二级真题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、在 Word 2003 中，要对文档中多个不连续的段落设置相同的格式，最高效的操作方法是\_\_\_\_\_。

- A、选用同一个“样式”来设置这些段落的格式
- B、选用同一个“模板”来设置这些段落的格式
- C、利用“替换”命令来设置这些段落的格式
- D、将插入点定位在样板段落处，单击“格式刷”按钮，再将鼠标指针拖过其它各个需要设置格式的段落

【答案】：A

2、在 Word 2003 中，插入分节符或分页符，可以通过执行\_\_\_\_\_命令实现

- A、“格式”菜单中的“段落”
- B、“格式”菜单中的“制表位”
- C、“插入”菜单中的“分隔符”
- D、“工具”菜单中的“选项”

【答案】：C

3、根据“存储程序控制”的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】：A

4、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是\_\_\_\_\_。  
A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU

【答案】：D

5、在 Excel 2000 中，数据能够以图形方式显示在图表中，图表与生成它们的工作表数据相链接。当修改工作表数据时，图表会\_\_\_\_\_。  
A. 全部更新 B. 部分更新 C. 不更新 D. 视情况而定

【答案】：A

6、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。  
A. 系统软件  
B. 定制应用软件  
C. 中间件

【答案】：B

7、在 Excel 中，关于默认显示的网格线的叙述，正确的是  
A. 不能取消，不能打印 B. 不能取消，可以打印  
C. 可以取消，可以打印 D. 可以取消，不能打印

【答案】：D

8、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

A. 高速缓存 (Cache) 的有无和容量大小对计算机的性能影响不大  
B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能  
C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能  
D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】：D

9、下列关于 Word2000 页面设置的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 文档距页面上边缘和下边缘的距离可以不同
- B. 可给文档添加每页单独编号的行号
- C. 可设置每页的行数
- D. 不可设置每行的字符数

【答案】： D

10、 下列关于 Core i5/i7 微处理器的叙述，正确的是

- A. 芯片中有多级 cache 存储器
- B. 芯片中未集成图形处理器
- C. 实现了 128 位处理功能
- D. 他们是 AMD 公司的产品

【答案】： A

11、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

12、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

13、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是

- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号
- B.

声卡中有专用的数字信号处理器(DSP)

- C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码
- D. 数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】：A

14、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是\_\_\_\_\_。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】：A

15、CPU 通过\_\_\_\_\_与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

【答案】：C

16、下列关于通信技术的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤通信应在信源与信宿之间进行电/光、光/电转换
- B. 蓝牙是一种短距离、低成本、高效率的无线通讯技术
- C. 红外线通讯一般局限于一个小区域，并要求发送器直接指向接收器
- D. 局域网中广泛使用的双绞线既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号

【答案】：B

17、一个完整的计算机系统应包括\_\_\_\_\_。

- A. 主机及外部设备
- B. 机箱、键盘、显示器及打印设备
- C. 硬件系统和软件系统
- D. 中央处理器、存储器及外部设备

【答案】：C

18、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括\_\_\_\_\_。

- A. cn            B. com            C. edu            D. usa

**【答案】：** D

19、在 Word2000 文字处理软件窗口中，系统默认的插入状态，如要改写某些文字，应按\_\_\_\_\_键转入改写状态。

- A. Ins                            B. Enter                            C. Pause  
D. Del

**【答案】：** A

20、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是完成\_\_\_\_\_。

- A. 数字信号的调制与解调  
B. 数字信号的运算  
C. 数字信号的整形与放大  
D. 数字信号的打包与拆包

**【答案】：** A

21、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡  
B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡  
C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡  
D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

**【答案】：** D

22、在 Word

2003 中，下列关于页眉、页脚的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、文档内容和页眉、页脚可以在同一窗口编辑
- B、文档内容和页眉、页脚将一起打印
- C、奇偶页可以分别设置不同的页眉、页脚
- D、页眉、页脚中也可以进行格式设置或插入剪贴画

**【答案】**： A

23、实施逻辑加运算  $1010 \vee 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

**【答案】**： D

24、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是\_\_\_\_\_。

- A. 同轴电缆
- B. 无线电波
- C. 双绞线
- D. 光纤

**【答案】**： C

25、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是\_\_\_\_\_。

- A. SSI
- B. VLSI
- C. LSI
- D. MSI

**【答案】**： B

26、64 位计算机是指该计算机

- A. 内存容量为 64MB
- B. 运算速度为 64MIPS
- C. 主频为 64MHz
- D. 整数寄存器和定点运算器的宽度为 64 位

【答案】：D

27、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】： C

28、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示。

A.  $\vee$

B.  $\wedge$

C.  $-$

D.  $\cdot$

【答案】： A

29、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议

B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层

C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议

D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

30、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位

B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位

C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位

D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】： A

31、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】：D

32、在浏览 Web 网页时，需要用到统一资源定位器（URL）来标识 WWW 网中的信息资源，如 `http://home.microsoft.com/main/index.htm`，其中每一部分的含义是\_\_\_\_\_。

- A. 服务协议 `http`、目录名 `home.microsoft.com`、主机域名 `main`、文件名 `index.htm`
- B. 主机域名 `http`、服务协议 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`
- C. 目录名 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、服务标志 `main`、文件名 `index.htm`
- D. 服务协议 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`

【答案】：D

33、在 Windows 环境下，西文采用标准 ASCII 码，汉字采用 GBK 编码，若有一段文本的内码为“5A 47 C2 FD 6D B3 C7 63 D6 D0”，则表示该段文本中含有\_\_\_\_\_。

- A. 2 个西文字符 4 个汉字
- B. 4 个西文字符 3 个汉字
- C. 6 个西文字符 2 个汉字
- D. 8 个西文字符 1 个汉字

【答案】： B

34、能够直接与外存交换数据的是\_\_\_\_\_。

A. 控制器      B. 运算器      C. 键盘      D. RAM

【答案】： D



40、在 Word 2003 中，某文档的页面设置是纵向的。若需将中间的某一页单独设置为横向页面，则应\_\_\_\_\_。

- A. 将整个文档分为两个文档来处理
- B. 将整个文档分为三个文档来处理
- C. 在该页的开始和结束分别插入分节符，然后将该页面设置为横向
- D. 在该页的开始和结束分别插入分页符，然后将该页面设置为横向

**【答案】：** C

41、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 高速缓存（Cache）的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

**【答案】：** D

42、CPU 中包含了一组\_\_\_\_\_，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。

- A 控制器 B 寄存器组 C 整数 ALUDROM

**【答案】：** B

43、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是\_\_\_\_\_。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

**【答案】：** A

44、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为\_\_\_\_\_。

- A 服务器/工作站
- B 16 位/32 位/64 位计算机
- C 小型机/大型机/巨型机
- D 专用机/通用机

【答案】： B

45、十进制数 241 转换成二进制数是\_\_\_\_\_。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

46、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

- A. 不同程序切换
- B. 关闭窗口
- C. 窗口最大化/还原
- D. 隐藏窗口

【答案】： C

47、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

48、WWW 网采用\_\_\_\_\_技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画
- B. 电子邮件
- C. 快速查询
- D. 超文本和超媒体

【答案】： D

49、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是

\_\_\_\_\_。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

**【答案】：** B

50、在 Word 2003 的“文件”下拉菜单的下部，通常会列出若干文件，这些文件是\_\_\_\_\_。

- A、目前均处于打开状态的文件
- B、目前正排队等待打印的文件
- C、最近由 Word 处理过的文件
- D、当前目录中扩展名为 DOC 的文件

**【答案】：** C

51、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：\_\_\_\_\_。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

**【答案】：** C

52、在 Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除\_\_\_\_\_字符外都是不可用的。

- A.\*
- B.?
- C.\_（下划线）
- D./

**【答案】：** C

53、在 Excel 2003 中，进行升序排序时，排序列中有空白单元格的行\_\_\_\_\_。

A. 不被排序

- B. 保持原始次序  
C. 被放置在排序后的数据清单尾部      D. 被放置在排序后的数据清单首部

【答案】：C

54、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是\_\_\_\_\_。

- A. 100 万  
B. 200 万  
C. 300 万  
D. 400 万以上

【答案】：B

55、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接  
B. 交、投影、并、连接  
C. 交、选择、并、连接  
D. 交、选择、并、差

【答案】：A

56、程序与算法相比，可以不满足下列\_\_\_\_\_特性。

- A. 每一步操作都是可执行的（能行性）  
B. 至少产生一个输出量（包括参量状态的改变）  
C. 在执行了有穷步的操作后终止（有穷性）  
D. 每一步操作必须有确切的定义（确定性）

【答案】：C

57、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

58、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的\_\_\_\_\_内。

- A. 内存插槽
- B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽
- C. SATA 插口
- D. IDE 插槽

【答案】： B

59、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为\_\_\_\_\_，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】： A

60、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】： A

61、下列关于光纤通信特点的叙述，错误的是

- A. 适合远距离通信
- B. 是无中继通信
- C. 传输损耗小、通信容量大
- D. 保密性强

【答案】： B

62、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

63、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后\_\_\_\_\_存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

64、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】： D

65、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

- A. WMA
- B. WAV
- C. MP3
- D. BMP

【答案】： D

66、实施逻辑乘运算  $1010 \wedge 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】： A

67、

在 Windows 中，将当前活动窗口复制到剪贴板，可以用\_\_\_\_\_来实现。

- A. PrtSc 键
- B. Alt+PrtSc 组合键
- C. Ctrl+C 组合键
- D. Ctrl+V 组合键

**【答案】：** B

68、在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示
- B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复
- C. 工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复
- D. 工作表放入了回收站，仍可恢复

**【答案】：** B

69、在无线广播系统中，一部收音机可以收听多个不同的电台节目，广播系统采用的信道复用技术是\_\_\_\_\_多路复用。

- A. 频分
- B. 时分
- C. 码分
- D. 波分

**【答案】：** A

70、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

**【答案】：** B

71、能把高级语言编写的源程序进行转换，并生成机器语言形式的目标程序的系统软件称为\_\_\_\_\_。

A. 连接程序 B. 汇编程序 C. 装入程序 D. 编译程序

**【答案】**：D

72、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

73、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用\_\_\_\_\_拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】：A

74、根据存储器芯片的功能及物理特性，目前用作PC机主存储器的是

- A. DRAM
- B. EPROM
- C. Flash ROM
- D. SRAM

【答案】：A

75、对某波形文件进行数字化时，若采样频率为8KHZ、量化位数为16位、双声道，则其未压缩时的码率为\_\_\_\_\_。

- A. 32kB/s
- B. 128kb/s
- C. 256kb/s
- D. 256kB/s

【答案】：C

76、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列\_\_\_\_\_不属于其中一种。

- A. 56Kb/s
- B. 10Mb/s
- C. 1Gb/s
- D. 100Mb/s

【答案】：A

77、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】： D

78、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是\_\_\_\_\_。

A. 11001.01 B. 11011.01 C. 11001.11 D. 10011.00

【答案】： A

79、多媒体计算机系统中要表示、传输和处理大量的声音、图像甚至影像视频信息，其数据量之大是非常惊人的。因此，必须研究高效的技术。

①流媒体 ②数据压缩编码 ③数据压缩解码 ④图像融合

A. ①和④ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】： B

80、同一台计算机的下列存储器中，\_\_\_\_\_存取时间最短。

A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】： C

81、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系

B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别

C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容

D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

82、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】：D

83、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】：B

84、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是\_\_\_\_\_。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

85、 成像芯片的像素数目是数码相机的重要性能指标，它与可拍摄的图像分辨率直接相关。若某数码相机的像素约为 320 万，它所拍摄的图像的最高分辨率为\_\_\_\_\_。

- A. 1 280×960
- B. 1 600×1 200
- C. 2 048×1 536
- D. 2 560×1 920

【答案】：C

86、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是\_\_\_\_\_。

A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

**【答案】** : B

87、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】：A

88、关闭和重新启动计算机之前，一定要先退出 Windows。如不正常关机，下次启动时系统将自动运行\_\_\_\_\_程序。

A、碎片整理 B、磁盘清理 C、系统修故 D、磁盘扫描

【答案】：D

89、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路  
B. 芯片组由超大规模集成电路组成  
C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU  
D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】：C

90、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

A. 多用户处理 B. 多任务处理 C. 实时处理 D. 分布处理

【答案】：B

91、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。

A. 011B. 100C. 101D. 110

【答案】：D

92、负责对 I/O 设备的运行进行全程控制的是\_\_\_\_\_。

A、CPU B、I/O 控制器 C、I/O 总线 D、芯片组

【答案】：B

93、下列汉字输入方法中，输入速度最快的是\_\_\_\_\_。

A. 语音输入 B. 键盘输入 C. 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式 D. 联机手写输入

【答案】： C

94、光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，一般可分为\_\_\_\_\_。

A. CD、VCDB. CD、VCD、DVD、MP3C. 只读光盘、可一次性写入光盘、可擦写光盘 D. 数据盘、音频信息盘、视频信息盘

【答案】： C

95、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 都可以使用双绞线 B. 网络拓扑结构相同 C. 传输的信息帧格式相同 D. 使用的网卡相同

【答案】： B

96、在 Windows 系统中，如要表示 ABCDE.FG，ABCDE.XYZ，ABDDE.C，AB.ABC 中的前三个文件名，应使用\_\_\_\_\_。

A. DE.???            B. AB?DE.\*            C. AB\*DE.?            D. AB\*.\*

【答案】： B

97、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是\_\_\_\_\_。

A. 输入设备    B. 输出设备    C. 存储器    D. CPU

【答案】： D

98、在 Word2000 文档中创建项目符号时，正确的方法是\_\_\_\_\_。

A. 以段落为单位创建项目符号            B.

以选中的文本为单位创建项目符号

- C. 以节为单位创建项目符号                      D. 可以任意创建项目符号

**【答案】：**A

99、下列关于波形声音的叙述，错误的是

- A. DVD 中的伴音采用 MPEG-2 或杜比 AC-3 标准对声音进行压缩编码
- B. MP3 采用 MPEG-3 标准对声音进行压缩编码
- C. 声音信号的数字化主要由声卡完成，声卡的核心是数字信号处理器(DSP)
- D. 为了不产生失真，通常取样频率不应低于声音信号最高频率的两倍

**【答案】：**B

100、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是\_\_\_\_\_程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

**【答案】：**B

101、在 Word 2003 中，新建一个 Word 文档，文档第一行内容是“信息技术(IT)”。若保存时采用默认文件名，则该文档的文件名是\_\_\_\_\_。

- A. doc1.doc                      B. 文档 1.doc                      C. 信息技术.doc
- D. 信息技术 (IT) .doc

**【答案】：**C

102、下列软件中，不支持可视电话功能的是\_\_\_\_\_。

- A. MSNMessenger
- B. 网易的 POPO
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. OutlookExpress

**【答案】**： D

103、下列关于数据库技术的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 关系模型是目前在数据库管理系统中使用最为广泛的数据模型之一
- B. 从组成上看，数据库系统由数据库及其应用程序组成，不包含 DBMS 及用户
- C. SQL 语言不限于数据查询，还包括数据操作、定控制和管理等多方面的功能
- D. Access 数据库管理系统是 Office 软件包中的软件之一

**【答案】**： B

104、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

**【答案】**： C

105、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

**【答案】**： C

106、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

107、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

【答案】： C

108、下列诸多软件中，全都属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A. Windows2000、编译系统、Linux
- B. Excel、操作系统、浏览器
- C. 财务管理软件、编译系统、操作系统
- D. WindowsXP、Google、Office2000.

【答案】： A

109、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】： C

110、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以\_\_\_\_\_为单位进行数据传输。

A. 文件    B. 信元    C. 记录    D. 帧

**【答案】**：D

111、 应用软件按开发和供应方式分为通用和定制两类，下列属于定制软件的是

- A. Photoshop                      B. Word                              C. 户籍管理系统  
D. 腾讯 QQ

**【答案】：** C

112、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为\_\_\_\_\_。

- A. .txt  
B. .doc  
C. .rtf  
D. .html

**【答案】：** A

113、 下列关于我国家庭计算机用户接入互联网的几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_接入。

- A、ADSL    B、光纤接入网    C、电话拨号    D、有线电视网

**【答案】：** B

114、 下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行  
B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量  
C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成  
D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

**【答案】：** C

115、 下列汉字编码标准中，不支持繁体汉字的是\_\_\_\_\_。

- A. GB2312—80    B. GBK                              C. BIG 5

D. GB18030

【答案】：A

116、WWW网采用\_\_\_\_\_技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

A. 动画 B. 电子邮件 C. 快速查询 D. 超文本和超媒体

【答案】：D

117、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了\_\_\_\_\_。

A. 简化操作  
B. 减少体积  
C. 美观  
D. 提高效率

【答案】：B

118、要对Excel2000工作表中的数据清单进行分类汇总，首先应对数据清单中相关的分类字段进行\_\_\_\_\_。

A. 排序 B. 自动筛选 C. 高级筛选 D. 合并计算

【答案】：A

119、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

A. 二进制数 1100010  
B. 十进制数 65  
C. 八进制数 77  
D. 十六进制数 45

【答案】：C

120、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
- B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
- C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
- D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】：D

121、 下列关于网卡的叙述，错误的是

- A. 网卡的任务是发送和接收数据
- B. 网卡分为有线网卡和无线网卡
- C. 网卡可直接集成在芯片组中
- D. 网络中的每台计算机都安装有网卡，每块网卡都有一个全球唯一的 IP 地址

【答案】：D

122、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的\_\_\_\_\_存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】：D

123、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有\_\_\_\_\_处理功能的操作系统。

- A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】：B

124、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 二进制数 1100010

- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

**【答案】**： C

125、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

126、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

127、下列有关 PowerPoint 2000 软件及其功能的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。（多选）

- A. 演示文稿中插入影片
- B. 演示文稿中可以插入声音，但不可以录制旁白
- C. 在设置放映方式时，可以选择循环播放方式
- D. 演示文稿可以按讲义方式打印

【答案】：B

128、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了\_\_\_\_\_软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】：A

129、在 8 位计算机系统中，用补码表示的整数(10101100)<sub>2</sub> 对应的十进制数是

- A. -44      B. -82      C. -83      D. -84

【答案】： D

130、计算机中控制器的基本功能 \_\_\_\_\_。

- A、记录程序已执行的指令的条数      B、进行算术运算和逻辑运算  
C、 存储各种数据和信息              D、协调机器各个部件工作

【答案】： D

131、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是 \_\_\_\_\_。

- A. 统一资源定位器  
B. 统一超链接  
C. 统一定位  
D. 统一文件

【答案】： A

132、下列关于硬盘的叙述，错误的是

- A. 一块硬盘通常包含多张盘片  
B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能  
C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级  
D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上

【答案】： D

133、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列\_\_\_\_\_选项。

- A. 字/秒 B. 比特/秒 C. 千比特/秒 D. 兆比特/秒

【答案】： A

134、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

**【答案】：** B

135、当 PowerPoint 程序运行时，它与 Windows 操作系统之间的关系是\_\_\_\_\_。

- A. 前者 (PowerPoint) 调用后者 (Windows) 的功能
- B. 后者调用前者的功能
- C. 两者互相调用
- D. 不能互相调用，各自独立运行

**【答案】：** A

136、PC 计算机键盘上的 Shift 键称为\_\_\_\_\_。

- A. 回车换行键
- B. 退格键
- C. 换档键
- D. 空格键

**【答案】：** C

137、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

**【答案】：** C

138、 在 Excel

2000 中，通过“视图”菜单中的\_\_\_\_\_选项可以隐藏诸如工具栏和菜单条等屏幕元素，使得用户能够在屏幕中看到更多的工作表内容。

- A. 常规      B. 分页预览      C. 批注      D. 全屏显示

【答案】：D

139、在某进制的运算中  $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ \_\_\_\_\_。

- A. 3A      B. 35      C. 29      D. 23

【答案】：D

140、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. BT 下载    B. Skype 网络电话    C. 电子邮件    D. 迅雷下载

【答案】：C

141、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAM  
B. 闪烁存储器  
C. SRAM  
D. Cache

【答案】：B

142、程序设计语言的编译程序或解释程序属于\_\_\_\_\_。

- A 系统软件    B 应用软件    C 实时软件    D 嵌入式软件

【答案】：A

143、下列不属于声卡功能的是\_\_\_\_\_。

- A. 将声波转换为电信号      B. 波形声音的重建  
C. MIDI 声音的输入      D. MIDI 声音的合成

【答案】：A

144、下列关于数字视频压缩编码的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、DVD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-4

B、VCD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-1

C、数字电视中视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-2

D、数字视频压缩编码可以将视频的数据量减少几十倍甚至上百倍

【答案】：A

145、算法设计采用的方法是\_\_\_\_\_。

- A、由细到粗、由具体到抽象
- B、由细到粗、由抽象到具体
- C、由粗到细、由具体到抽象
- D、由粗到细、由抽象到具体

【答案】：D

146、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】：C

147、在 PowerPoint 2000 中，若要打开“幻灯片配色方案”对话框，应选择的菜单是\_\_\_\_\_。

- A. 工具
- B. 视图
- C. 格式
- D. 编辑

【答案】：C

148、衡量计算机网络中数据链路性能的重要指标之一是"带宽"。下面有关带宽的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据链路的带宽是该链路的平均数据传输速率
- B. 电信局声称 ADSL 下行速率为 2Mb/s，其实指的是带宽为 2Mb/s
- C. 千兆校园网的含义是学校中大楼与大楼之间的主干通信线路带宽为 1Gb/s
- D. 通信链路的带宽与采用的传输介质、传输技术和通信控制设备等密切相关

【答案】： A

149、在 PowerPoint 2000 中，有关幻灯片母版中的页眉和页脚，下列说法错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 在打印演示文稿的幻灯片时，页眉和页脚的内容也可以打印出来
- B. 典型的页眉和页脚内容是日期、时间以及幻灯片编号
- C. 不能设置页眉和页脚的文本格式
- D. 页眉和页脚是加在演示文稿中的注释性内容

【答案】： C

150、下列关于程序设计语言的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 高级语言就是自然语言
- B. Java 语言具有平台独立性，用它编写的程序与机器无关
- C. 机器语言与计算机硬件关系密切，用它编写的程序具有较好的可移植性
- D. 无论用哪种程序设计语言编写的程序，都需要经过相应语言处理系统的翻译才可在计算机上执行

【答案】： B

151、在 Windows 中，将整个屏幕复制带剪贴板，可以通过按\_\_\_\_\_实现。

- A. Alt+PrtSc 组合键
- B. Ctrl+C 组合键
- C. Ctrl+PrtSc 组合键

D. PrtSc 健

**【答案】**： D

152、以下关于 Windows（中文版）文件管理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 文件夹的名字可以用英文或中文
- B. 文件的属性若是“系统”，则表示该文件与操作系统有关
- C. 根文件夹（根目录）中只能存放文件夹，不能存放文件
- D. 子文件夹中既可以存放文件，也可以存放文件夹，从而构成树型的目录结构

【答案】：C

153、下列关于无线局域网的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 由于不使用有线通信，无线局域网绝对安全
- B. 无线局域网的传播介质是高压电
- C. 无线局域网的安装和使用的便捷性吸引了很多用户
- D. 无线局域网在空气中传输数据，速度不限

【答案】：C

154、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】：D

155、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

156、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

157、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

158、根据摩尔（Moore）定律，单块集成电路的集成度平均每\_\_\_\_\_翻一番。

- A. 8-14 个月
- B. 18-24 个月
- C. 28-34 个月
- D. 38-44 个月

【答案】：B

159、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

160、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

161、三个比特的编码可以表示\_\_\_\_\_种不同的状态。

- A. 3
- B. 6
- C. 8
- D. 9

【答案】： C

162、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

163、某处理器具有 32GB 的寻址能力，则该处理器的地址线有\_\_\_\_\_。

- A. 36 根
- B. 35 根
- C. 32 根
- D. 24 根

【答案】： B

164、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由\_\_\_\_\_提供。

- A. 芯片组
- B. CPU 芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】： A

165、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器

C. SRAM

D. Cache

**【答案】** : B

166、 下列关于网页的叙述，错误的是

- A. 网站的起始页称为主页
- B. 浏览器使用统一资源定位器(URL)定位网页
- C. 若被访问的网页需要从数据库中获取信息，则需要使用动态网页
- D. 动态网页的文件扩展名通常是. html 或. htm

【答案】： D

167、 Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由\_\_\_\_\_定义的。

- A. CMOS 设置程序
- B. 操作系统及应用程序
- C. 键盘驱动程序
- D. BIOS 程序

【答案】： B

168、 在 PowerPoint2003 中，打印幻灯片时，一张 A4 纸最多可打印\_\_\_\_\_张幻灯片。

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 9

【答案】： D

169、 衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指\_\_\_\_\_。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/606011143224010125>