

医教科-复旦大学附属中山医院

通 知

医教科、科教科：你们好！

第二组国家级《整形外科学实用技能》周一、国家级《儿童中枢神经系统肿瘤临床与病理特点》周二、市级《儿童皮肤病诊治进展》周二、国家级《非结核分歧杆菌病诊治进展学习班》周三、国家级《三级综合医院护士分层、分专科培训实践》周四、市级《内分泌紊乱性疾病伴睡眠呼吸障碍疾病诊治新进展》周五讲座已结束。听完以上讲座并通过考核，即可获得相应学分。如需办理学分证书，请在讲座结束一周后将名单与考核题答案一起寄来。

★我们将上课内容隔天在网络上提供点播收看，原卫星信号暂停播出，具体课表见相关网页。

★网络点播地址：

注意：

- 1、考核试卷顺序请一定按名单顺序排列！
- 2、名单上的学员姓名必须书写正确、以电子邮件里名单为准！学员人次总数和相应汇款数必须一致！
- 3、学分卡费用请一定要汇至：**复旦大学附属中山医院**

帐号：

★ 如发现没有汇入以上账号，后果自负！

最新课程表可在中山医院相关网页（08ycyxzx/index.html）下载，并以实际预告为准。办学分证必须填写标准表格并发邮件给我们（ycjy@zs-hospital.sh.cn），具体表格也可在以上相关网页下载。

第三组国家级《现代肝病治疗新进展》周一、国家级《结核病、艾滋病围手术期处理策略》周二、国家级《肝病与胃肠疾病相互关系研究新进展》周三、国家级《肿瘤治疗护理新进展》周四、国家级《幽门螺杆菌与消化道疾病的关系》周五，7月20日开始上课，望大家准时收看。

通知和考核题目均在网上发布，请及时查询！

对我们的课程安排有何建议和意见，请及时与我们联系！

中山医院 2015 年第二组远程教育系列考核试题

国家级《整形外科学实用技能》考核试题

医院 _____ 姓名 _____

1、以下哪种药物是目前治疗疑难婴幼儿血管瘤的一线药物

a 普萘洛尔 b 聚桂醇 c 咪喹莫特 d 曲安奈德

答案 ()

2、以下哪项检查不是血管瘤的常用检查手段

A B超 b CT c MRI d DSA

答案 ()

3、以下哪项表述血管瘤 (**Hemangioma**) 的特点是错误的

a 内皮细胞增生 b 体位试验阳性 c 经历增生期、消退期 d 肥大细胞数目增多

答案 ()

4、血管瘤手术控制术中出血的方法不包括以下哪种

~~a 使用气囊止血带~~ ~~b 假包膜法剥离~~ ~~c 瘤体周围注射肿胀液~~ ~~d 术中输血~~

答案 ()

5、隆胸术常见的并发症是：

A 感染 **B 出血和血肿** **C 乳头乳晕坏死**
D 形态不佳

答案 ()

6、下列皮瓣不常用于乳房再造的是：

A 背阔肌肌皮瓣 **B 腹直肌肌皮瓣** **C 臀大肌肌皮瓣**
D 股前外侧肌肌皮瓣

答案 ()

7、下列头皮的哪一个层次与面部的 **SMAS** 筋膜层相连 ()：

A 皮下组织 **B 帽状腱膜** **C 骨膜** **D 帽状腱膜下间隙**

答案 ()

8、 下列哪项不是毛发的生长周期 () :

A 生长期 **B** 休止期 **C** 退行期 **D** 增

殖期

答案 ()

9、 激光的特性

A 单色性 **B** 干扰性 **C** 准直性 **D** 高

亮度

答案 ()

10、 面部毛细血管扩张最宜采用以下哪种激光

A 调 **Q1064nm** 激光 **B** **810nm** 半导体激光

C **540nm** 光子 **D** **755nm** 翠绿宝石激

光

答案 ()

11、 常用的隆鼻材料不包括 ()

A 固体硅胶 **B** 聚丙烯 **C** 自体软骨 **D** 聚

四氟乙烯

答案 ()

12、哪种情况下适合做假体植入隆鼻术（ ）

A

鼻部皮肤有慢性感染灶

B

鼻部皮肤有急性感染灶

C

鼻部皮肤与深部有粘连性瘢痕

D

鼻部外形不满意

答案（ ）

13、下列关于难治性创面诊疗原则的表述哪项是错误的？

A 全身治疗服从于局部治疗
创面评估

B 全面检查、

C 局部彻底清创、创基准备
覆盖

D 合适的敷料

答案（ ）

14、下列哪项不是影响创面愈合的全身性因素？

A 严重贫血或低血容量休克

B 放射治疗

C 血供障碍

D 类固醇药物和细胞毒性

药物

答案（ ）

15、腹壁整形术后处理下列哪条是错误的

A 患者取半坐位，并屈髋屈膝
48~72小时拔引流条

B 术后

C 术后卧床休息，不可早活动

D 术后

10~14天拆线

答案（ ）

16、脂肪抽吸术最严重的并发症是

A 脂肪栓塞 **B** 血肿 **C** 瘢痕 **D** 色素沉着

答案（ ）

17、适合行下颌角截骨术的是

A 有重要脏器或系统疾病者 **B** 下颌角肥大，手术动机健康明确者
C 处于月经期患者 **D** 有心理疾患者

答案（ ）

18、隆颏术后的并发症不包括

A 颏神经损伤 **B** 术后感染 **C** 假体移位 **D** 张口受限

答案（ ）

19、以下哪项不属于整形外科治疗范畴？

- A 唇腭裂畸形 B 烧伤后瘢痕挛缩 C 腹主动脉瘤
D 乳房再造

答案（ ）

20、关于整形外科切口设计原则以下哪项不正确？

- A 切口应与皮肤折皱线一致
B 关节前后可以作横线形或 S 形切口
C 切口方向一般应选择与神经、大血管垂直
D 面部切口可以在轮廓线内或其他隐蔽处进行

答案（ ）

国家级《儿童中枢神经系统肿瘤临床与病理特点》考核试题

医院 _____ 姓名 _____
1、儿童中枢神经系统肿瘤主要以 _____ 为主：

- (D)
A 间叶性肿瘤 B 淋巴造血肿瘤 C 胚胎性肿瘤
D 生殖细胞肿瘤

答案（ ）

2、髓母细胞瘤免疫标记表达特征：
(B)

A CD45 B Syn C CK D CD30

答案 ()

3、根据 **AT/RT** 的分子遗传学改变，**AT/RT** 临床病理诊断所依赖的最特异性抗体为 (**D**)

A CD99 BCD34 C SYN D

INI-1

答案 ()

4、根据髓母细胞瘤相关的信号通路改变所进行的分子病理学分型包括 **WNT** 组、第 **3** 组和第 **4** 组。

A SHH 组 B NOTCH 组 C MYCN 组

D EGFR 组

答案 ()

5、儿童后颅窝髓母细胞瘤中 **DWI** 一般呈 () 特点

A 低信号 B 等信号 C 高信号 D

无信号

答案（ ）

6、鞍区颅咽管瘤和正常垂体的关系

- A** 前后相邻 **B** 混合生长 **C** 上下相邻
D 无关

答案（ ）

7、后颅窝肿瘤最常见：

- A.**髓母细胞瘤 **B.**生殖细胞瘤 **C.**颅咽管瘤
D.恶性淋巴瘤

答案（ ）

8、儿童颅内肿瘤诊断的主要手段：

- A.**B超 **B.**头颅CT及MRI **C.**血液生化检查
D.心电图

答案（ ）

9、颅内高压后果：

- A.**脾出血 **B.**肾积水 **C.**脑疝 **D.**肝
功能衰竭

答案（ ）

10、颅内高压三联征：

A.头痛、呕吐和视乳头水肿

B.腹痛、出

血和白细胞升高

C.发热、呕吐和腹泻

D.头痛、发

热和肝功能异常

答案（ ）

市级《儿童皮肤病诊治进展》考核试题

医院

姓名

1、婴幼儿血管瘤一线用药是 以下哪种药物：

A. 普萘洛尔

B. 长春新碱

C. 甲泼尼龙

D. 噻吗洛尔

答案（ ）

2、 **Kasabach-Merritt** 现象最常见于以下哪种疾病：

A.婴幼儿血管瘤

B. 丛状血管瘤

C.卡

波西样血管内皮瘤

D. **PHACES** 综合征

答案（ ）

3、 抗组胺药的作用不包括（ ）

A 减少组胺的释放 **B** 与组胺竞争某些受体

C 稳定肥大细胞膜 **D** 抑制肥大细胞生成

答案（ ）

4、 **H1** 受体阻断药最适用于以下哪种疾病（ ）

A 神经性皮炎 **B** 皮肤粘膜的急性过敏反应

C 过敏性休克 **D** 支气管哮喘

答案（ ）

5、 儿童皮肤科临床最为常见的药疹类型是？

A 发疹性药疹 **B** 荨麻疹型/固定型药疹

C 渗出性多形红斑 **D** 药物超敏反应综合征

答案（ ）

6、 以下哪项不符合药疹激素治疗的基本原则？

A 疾病急性期甲强龙冲击治疗 **B** 后期

需要口服强的松替代静脉用药

C 起始用药需要足量充分，减量时不宜过快

D 可以用**IVIG**和抗组胺药替代

答案（ ）

7、 以下对白癜风的描述错误的是？

A 此病很少在儿童期发病

B.此病与甲状腺

疾病有关

C.皮损可以累及粘膜

D.光疗治疗有效

答案（ ）

8、 以下对神经纤维瘤病-1（**NF-1**）的描述错误的是？——

A.大于等于**6**处咖啡斑（青春期直径大于**5mm**）

B.腋窝祛斑样色素沉着，出生时即有

C.神经系统表现为癫痫、智力障碍

D.此病会发生癌变

答案（ ）

9、 儿童对药物反应的特点

A.儿童对一般药物的耐受性较成人大

B.

儿童用药机会较多

C.儿童对抗原的反应强烈

答案（ ）

10、儿童 DRESS 致敏药物排序

A.抗癫痫药， 抗生素， 解热镇痛药

B.抗癫痫药， 解热镇痛药,抗生素

C.抗生素,抗癫痫药， 抗生素

答案（ ）

国家级《非结核分歧杆菌病诊治进展学习班》考核试题

医院

姓名

1、哪项是 NTM 的重要的传播途径（ ）

A 动物

B 水和土壤

C 人

D 以上都不是

答案（ ）

2、致病的 NTM 中占据首位的是（ ）菌株

A MAC 菌株

B 脓肿分枝杆菌

C 偶发分枝杆菌

D 堪萨斯分枝杆菌

答案（ ）

3、NTM 病除了哪项之外不需要治疗（ ）

A 胸部影像学检查提示病灶较局限 B 经动态随访变化不明显

C 药敏试验结果为广泛高度耐药 D 合并急慢性呼吸衰竭

答案（ ）

4、以下哪项不是龟分支杆菌病最常引起的感染部位（ ）

A 皮肤 B 软组织 C 淋巴结 D 骨骼感染

答案（ ）

5、菌种鉴定堪萨斯分枝杆菌的生长速度是（ ）

A 1-2 周 B 2-3 周 C 3-4 周 D 4-5 周

答案（ ）

6、分枝杆菌菌种鉴定基因芯片的通量可同时检测（ ）种分枝杆菌

A30 B9 C17 D22

答案（ ）

7、以下哪项是预防和控制非结核分枝杆菌医院感染的有效措施（ ）

- A** 加强手术器械等医疗用品的消毒灭菌工作。
B 规范使用医疗用水、无菌液体和液体化学消毒剂。
C 严格执行无菌技术操作规程 **D** 以上都是。

答案（ ）

8、除了哪项外都是医院感染控制工作的重点部门（ ）

- A** 重症监护病房（ICU） **B** 手术室、新生儿室、血液透析室
C 药房 **D** 内镜诊疗中心（室）、消毒供应中心、治疗室等

答案（ ）

9、胞内分枝杆菌引起的空洞特点不包括（ ）

- A** 多位于胸膜下 **B** 空洞内易合并曲菌球
C 壁薄 **D** 周围渗出少

答案（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/637023161153006042>