

# 2023 年版煤炭生产经营单位(安全生产管理人员) 考试内部模拟题库 含答案必考点

1、【多选题】下列哪些火源能引起瓦斯爆炸()。( ABC )

A、放炮火焰

B、电器火花

C、下焊接产生的火焰

D、防爆照明灯

2、【多选题】下列选项中,瓦斯爆炸产生的有害因素主要有()。( ABCD )

A、高温

B、冲击波

C、高压

D、有毒有害气体

3、【多选题】事故损失的分类包括()。( ABCD )

A、直接损失与间接损失

B、有形损失与无形损失

C、经济损失

D、非经济损失等

4、【多选题】井下主要水仓必须有( )。( AB )

A、主仓

B、副仓

C、应急仓

D、备用仓

5、【多选题】从业人员对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，( )。( CD )

A、不得拒绝执行

B、不得举报

C、有权拒绝执行

D、有权提出批评、检举和控告

6、【多选题】在立井井筒或倾角  $30^\circ$  及其以上的井巷中，电缆应用( )或其他夹持装置进行敷设。( AB )

A、夹子

B、卡箍

C、钢丝

D、吊钩

7、【多选题】处理采煤工作面回风隅角瓦斯积聚的方法有()( ABCD )

A、挂风障引流法

B、尾巷排放瓦斯法

C、风筒导风法

D、移动泵站抽放法等

8、【多选题】安全生产许可证颁发管理机关在监督检查中，发现企业不再具备本条例规定的安全生产条件的，必须及时予以处理。处理的方式有()。( AC )

A、暂扣企业的安全生产许可证

B、没收企业的安全生产许可证

C、吊销企业的安全生产许可证

D、注销企业的安全生产许可证

9、【多选题】安全目标管理实施的程序有()。( BCD )

A、安全目标的可行性研究

B、成果的考核评价

C、安全目标的制定和展开

D、安全目标的实施

10、【多选题】工会对本单位的安全工作可以行使以下权利()。( ABCD )

A、对违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正

B、对存在的安全问题提出解决的建议

C、发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所

D、依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任

11、【多选题】抢救被埋、被堵人员时，首先用()等方法判断遇险人员位置。( BD )

A、掘小巷

B、呼喊、敲击

C、临时支护

D、生命探测仪器

12、【多选题】有下列( )情形之一,即属于“通风系统不完善、不可靠”。

( ABCD )

A、矿井总风量不足

B、主井、回风井同时出煤

C、没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配

D、违反规定串联通风

13、【多选题】根据《安全生产法》的规定,煤矿企业与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关( )等事项。( BD )

A、政治待遇

B、保障从业人员劳动安全

C、生活福利

D、防止职业危害

14、【多选题】根据《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法(试行)》的规定，下列表述中正确的是( )。( ABCD )

A、煤矿企业是安全生产隐患排查、治理的责任主体

B、煤矿企业主要负责人(包括一些煤矿企业的实际控制人)对本企业安全生产隐患排查和治理全面负责

C、煤矿企业应当以矿(井)为单位进行安全生产隐患排查、治理

D、矿(井)主要负责人对安全生产隐患排查和治理负直接责任

15、【多选题】煤矿安全生产管理，要坚持的“三并重”原则，“三并重”包括( )。( BCD )

A、生产

B、管理

C、装备

D、培训

16、【多选题】煤系顶、底部有强岩溶承压含水层时，( )必须布置在不受水威胁的层位中，并以石门分区隔离开采。( ABCD )

A、主要运输巷

B、主要回风巷

C、主要轨道巷

D、联络巷

17、【多选题】矿井在( )相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。( ABD )

A、同一煤层

B、同翼

C、不同采区

D、同一采区

18、【多选题】立井井筒检修人员站在罐笼或箕斗顶上工作时，必须遵守下列规定中的( )。( ABCD )

A、必须装设保险伞和栏杆

B、必须佩带保险带

C、提升容器的速度，一般为 0.3—0.5m/s

D、检修用信号必须安全可靠

19、【多选题】防护等级就是( )的能力。( AB )

A、防外物

B、防水

C、防火

D、防撞击

20、【多选题】降低通风阻力的措施有( )。( ABCD )

A、降低摩擦阻力系数

B、扩大巷道断面

C、选择巷道周长与断面积比较小的巷道形状

D、缩短巷道的长度

21、【单选题】《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：对( )个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证。( A )

A、 3

B、 2



C、 1

22、【单选题】《煤矿安全规程》第八十一条规定：开采冲击地压煤层的煤矿应有( )负责冲击地压预测预报和防治工作。( A )

A、 专人

B、 矿长

C、 总工

23、【单选题】《煤矿安全规程》规定：掘进中的岩巷最低允许风速为( )m/s。( A )

A、 0.15

B、 0.25

C、 0.35

24、【单选题】《煤矿安全质量标准化标准》规定：采煤工作面单体液压支柱要打成直线，其偏差不得超过( )mm。( B )

A、  $\pm 50$

B、  $\pm 100$

C、  $\pm 200$

25、【单选题】《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》规定：煤矿是落实领导带班下井制度的责任主体，每班必须有( )带班下井。( C )

A、安监人员

B、区队负责人

C、矿领导

26、【单选题】下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查( )次。( A )

A、1

B、2

C、3

27、【单选题】井下保护接地网接地电阻值测定，应每( )1次。( A )

A、季

B、6个月

C、年

28、【单选题】井下停风地点栅栏外风流中的甲烷浓度每天至少检查( )次。( A )

A、 1

B、 2

C、 3

29、【单选题】井下电力网的( )不得超过其控制用的断路器在井下使用的开断能力，并应校验电缆的热稳定性。( A )

A、 短路电流

B、 过负荷电流

C、 工作电流

30、【单选题】井下采用机车运输时，列车的制动距离每年至少应测定一次，运送人员时不得超过( )m。( B )

A、 10

B、 20

C、 30

31、【单选题】井下高压电缆的泄漏和耐压试验，应每( )1次。( C )

A、 季

B、 6个月

C、年

32、【单选题】任一采煤工作面的绝对瓦斯涌出量大于( ) $m^3$ 时，用通风方法解决瓦斯问题不合理的，必须建立抽放系统。（ C ）

A、2

B、3

C、5

33、【单选题】在井筒内运送爆炸材料时，运送硝化甘油类炸药或电雷管时，罐笼内只准堆放一层爆炸材料箱，不得滑动。运送其他类炸药时，爆炸材料箱堆放的高度不得超过罐笼高度的( )。（ C ）

A、1/2

B、1/3

C、2/3

34、【单选题】在掘进工作面中，煤层占( )以上称为煤巷。（ C ）

A、1 / 2

B、2 / 3

C、4 / 5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638106002010006052>