

吉林大学第一医院 2022 年度抗菌药物、麻醉药品和精神药品相关知识考试

一、单选题

1. 医师处方权和药师调剂资格取消后，在多长时间不得恢复（ ）[单选题] *

- A.4 个月
- B.5 个月
- C.6 个月✓
- D.9 个月
- E.1 年

2. 医疗单位调配毒性药品，每次处方剂量不得超过（ ）[单选题] *

- A.2 日剂量
- B.3 日剂量
- C.2 日极量✓
- D.3 日极量
- E.7 日极量

3. 麻醉药品使用的处方颜色（ ）[单选题] *

- A.淡红色✓
- B.浅黄色
- C.浅绿色
- D.白色

E.粉色

4. 以下哪种不是同一类止痛药 () [单选题] *

A.可待因

B.吗啡

C.哌替啶

D.芬太尼✓

E.布洛芬

5. 下列那种药品是阿片类拮抗药，可用于解救阿片类镇痛药引起的呼吸抑制 () [单选题] *

A.阿托品

B.纳洛酮✓

C.纳曲酮

D.美沙酮

E.酮康唑

6. 全国性批发企业向取得麻醉药品和第一类精神药品使用资格的医疗机构销售麻醉药品和第一类精神药品，应当经医疗机构所在地 () [单选题] *

A.县级药品监督管理部门批准

B.设区的市级药品监督管理部门批准

C.省级药品监督管理部门批准✓

D.国家药品监督管理部门批准

E.国家卫生部与计划生育委员会

7. 抢救病人急需第一类精神药品而本医疗机构无法提供时，医疗机构可以 () [单选题] *

A.从其他医疗机构紧急借用✓

- B.从定点生产企业紧急借用
- C.要求患者到其他医疗机构购买使用
- D.对患者说明情况，请患者自行解决
- E.以上都可以

8. 下列哪些药品不需要回收空安瓿或者空贴（ ） [单选题] *

- A.哌替啶注射液
- B.吗啡注射液
- C.芬太尼透皮贴
- D.舒芬太尼注射液
- E.曲马多注射液 ✓

9. 哌替啶最大的不良反应是（ ） [单选题] *

- A.便秘
- B.依赖性 ✓
- C.腹泻
- D.心律失常
- E.呕吐

10. 吗啡作用于中脑盖前核的阿片受体可引起（ ） [单选题] *

- A.镇痛作用
- B.镇咳作用
- C.欣快作用
- D.胃肠活动改变
- E.缩瞳作用 ✓

11. 吗啡在酸性溶液中加热会脱水重排生成 () [单选题] *

A. 阿扑吗啡 ✓

B. N-氧化吗啡

C. 双吗啡

D. 可待因

E. 去甲吗啡

12. 麻醉药品、第一类精神药品处方的“前记”中，必须添加的项目是 () [单选题] *

A. 临床诊断

B. 患者姓名、性别

C. 患者身份证明编号 ✓

D. 药品名称、剂型、规格、数量

E. 医院名称、就诊科室和就诊日期

13. 临床以其左旋体供药用的镇痛药是 () [单选题] *

A. 盐酸吗啡 ✓

B. 盐酸美沙酮

C. 盐酸哌替啶

D. 枸橼酸芬太尼

E. 纳洛酮

14. 关于麻醉药品监管的说法，正确的是 () [单选题] *

A. 麻醉药品目录由国家公安部门和卫生行政部门制定、调整并公布

B. 麻醉药品目录由国家药品监督管理部门制定、调整并公布

C. 麻醉药品目录由国家药品监督管理部门会同公安部门、卫生行政部门制定、调整并公布 ✓

D.麻醉药品流入非法渠道的行为由国家药品监督管理部门进行查处

E.以上均正确

15. 医疗机构对麻醉药品处方单独存放，至少保存（ ）[单选题] *

A.半年

B.一年

C.2年

D.3年✓

E.5年

16. 关于巴比妥类药物药理作用的描述，错误的是（ ）[单选题] *

A.镇静

B.催眠

C.麻醉

D.抗惊厥

E.镇痛✓

17. 医疗机构申请《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》应当符合的条件是（ ）[单选题] *

A.具有与公安机关报警系统联网的报警装置

B.具有与使用麻醉药品和第一类精神药品相关的诊疗科目✓

C.具有使用麻醉药品、精神药品能力的主治医师以上的医师

D.具有兼职从事麻醉药品和第一类精神药品管理的药学专业技术

18. 苯巴比妥急性中毒时，可加速其在尿中排泄的药物是（ ）[单选题] *

A.氯化铵

B.碳酸氢钠✓

C.葡萄糖

D.生理盐水

E.硫酸镁

19. 何种麻醉药品注射剂不益长期用于癌症疼痛病人和其他慢性疼痛病人 () [单选题] *

A.盐酸吗啡

B.磷酸可待因

C.盐酸哌替啶✓

D.盐酸羟考酮

20. 苯巴比妥显效慢的主要原因是 () [单选题] *

A.吸收不良

B.肾排泄慢

C.脂溶性较大

D.脂溶性较小✓

E.血浆蛋白结合率低

21. 巴比妥类药物急性中毒致死的直接原因是 () [单选题] *

A.肝脏损害

B.高钾血症

C.深度呼吸抑制✓

D.胃、十二指肠溃疡

E.继发感染

22. 巴比妥类药物为 () [单选题] *

A.两性化合物

B.中性化合物

C.弱酸性化合物✓

D.弱碱性化合物

E.强碱性化合物

23. WHO 将哪一种药物的用量作为衡量各国癌痛改善状况的重要指标 () [单选题] *

A.吗啡✓

B.美沙酮

C.芬太尼

D.盐酸哌替啶

E.地西洋

24. 《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》中规定：医疗机构根据需要设置麻醉、第一类精神药品周转库，周转库应 () [单选题] *

A.每天结算✓

B.每周结算

C.每月结算

D.每季度结算

E.每年结算

25. 《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》有效期为 () [单选题] *

A.1 年

B.2 年

C.3 年✓

D.5 年

E.6 年

26. 麻醉药品连续使用后能成瘾癖，并易产生（ ）[单选题] *

- A.两重性
- B.身体依赖性✓
- C.抑制性
- D.兴奋性
- E.精神依赖性

27. 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》，医院从药品批发企业购进第一类精神药品时，应（ ）。[单选题] *

- A.由医院自行到药品批发企业提货
- B.由药品批发企业将药品送至医院✓
- C.由公安部门协助药品批发企业将药品送至医院
- D.由公安部门协助医院到药品批发企业提货

28. 根据《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡管理规定》，医疗机构申请《印鉴卡》应当符合的条件是（ ）。[单选题] *

- A.具有公安报警系统联网的报警装置
- B.有与使用麻醉药品和第一类精神药品相关诊疗科目✓
- C.具有使用麻醉药品、精神药品能力的主治医师以上的医师
- D.具有兼职从事麻醉药品和第一类精神药品管理的药学专业技术人员

29. 根据《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡管理规定》，下列项目变更时不必办理《印鉴卡》变更手续的是（ ）。[单选题] *

- A.医疗机构负责人

B. 医疗管理部门负责人

C. 药学部门负责人

D. 具有麻醉药品处方审核资格的药师 ✓

30. 对癌症病人首选的给药方式 () [单选题] *

A. 口服 ✓

B. 注射

C. 皮肤给药

D. 静脉给药

31. 关于毒性药品的管理，错误的是 ()。 [单选题] *

A. 生产毒性药品的生产记录，保存 2 年备查。 ✓

B. 生产企业按批准的计划生产

C. 由医药专业人员负责配制和质量检验

D. 每次配料必须 2 人复核

32. 属于镇痛第三阶梯的药物是 () [单选题] *

A. 对乙酰氨基酚

B. 布桂嗪

C. 可待因

D. 吗啡 ✓

33. 擅自配制和出售麻醉药品制剂，应 () [单选题] *

A. 由其所在单位给予行政处分

B. 由公安机关依照治安管理处罚条例或有关的规定给予处罚

C. 由司法机关追究刑事责任

D.没收全部麻醉药品和非法收入，并视情节给予罚款等处罚✓

E.以生产、贩卖毒品罪论处

34. 医务人员为自己开具处方，骗取麻醉药品，应（ ）[单选题] *

A.由其 所在单位给予行政处分✓

B.由公安机关依照治安管理处罚条例或有关的规定给予处罚

C.由司法机关追究刑事责任

D.没收全部麻醉药品和非法收入，并视情节给予罚款等处罚

E. 以生产、贩卖毒品罪论处

35. 为门诊患者开具的第二类精神药品，一般每张处方不超过（ ）[单选题] *

A.15 日常用量

B.3 日常用量

C.5 日常用量

D.7 日常用量✓

36. 按第二类精神药品管理的是（ ）[单选题] *

A.曲马多✓

B.氯胺酮

C.麦角碱

D.罂粟壳

37. “精二” 药品处方印刷用纸为（ ）[单选题] *

A.白色✓

B.淡黄色

C.淡绿色

D.单红色

38. 哌酸甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方不得超过（ ）[单选题] *

A.一次常用量

B.3 日常用量

C.15 日常用量✓

D.7 日常用量

39. 医疗机构中可以调剂麻醉药品和第一类精神药品的人员必须是（ ）[单选题] *

A.经本医疗机构培训，取得临床药师资格的人员

B.经本医疗机构培训，考核合格并取得麻醉药品和第一类精神药✓

C.经省级药品监督管理部门考核合格后取得调剂资格的药师

D.经卫生行政部门考试合格并取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格的药师

40. 医疗用毒性药品是指（ ）[单选题] *

A.毒性剧烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当致人中毒或死亡的药品✓

B.毒性剧烈，连续使用后易产生较大毒副作用的药品

C.连续使用后易产生身体依赖性，能成瘾癖的药品

D.制剂作用于中枢神经系统，毒性剧烈的药品

41. 注射用青霉素粉针，临用前应加入（ ）[单选题] *

A.注射用水

B.灭菌蒸馏水

C.去离子水

D.灭菌注射用水✓

E.蒸馏水

42. 属治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物之一的是 () [单选题] *

A.磺胺甲噁唑

B.磺胺嘧啶✓

C.磺胺异噁唑

D.甲氧苄啶

E.磺胺米隆

43. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是 () [单选题] *

A.青霉素

B.苯唑西林

C.匹氨西林

D.美西林✓

E.双氯西林

44. 主要经胆汁排泄的抗菌药物是 () [单选题] *

A.青霉素

B.美洛西林

C.头孢甲肟

D.头孢哌酮✓

E.氨曲南

45. 治疗伤寒和副伤寒病的首选药物是 () [单选题] *

A.氯霉素✓

B.四环素

C.土霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638131113137006033>