

1-4参考答案-标准版

一、单项选择题(每题3分,共45分)

1. 某新建工业建设项目的土建工程是一个()。

单选题(3分) 3分

- A.建设项目
- B.单项工程
- C.单位工程
- D.分项工程

2. 某新建楼盘的7号楼是一个()。

单选题(3分) 3分

- A.建设项目
- B.单项工程
- C.单位工程
- D.分项工程

3. 建筑工程中的钢筋工程属于()。

单选题(3分) 3分

- A.单项工程
- B.单位工程
- C.分部工程
- D.分项工程

4. 某教学楼的暖通工程、设备安装工程均为()。

单选题(3分) 3分

- A.单位工程
- B.单项工程
- C.分部工程
- D.分项工程

5. 某商务楼的土石方工程中的挖基坑、挖沟槽均为()。

单选题(3分) 3分

- A.单位工程
- B.单项工程
- C.分部工程

D.分项工程

6. 工程拦标价(标底)是工程项目的()

单选题(3分) 3分

A.中标价格

B.招标人对工程的最高限价

C.施工结算价格

D.工程概算总价格

7. 在工程竣工投产后,由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工验收、交付使用全过程中实际支付的全部建设费用的经济性文件称为()。

单选题(3分) 3分

A.投标报价

B.合同价款价

C.竣工结算

D.竣工决算

8. 工程计价的特点不包括()。

单选题(3分) 3分

A.多次性

B.周期性

C.单件性

D.多样性

9. 建筑工程定额按适用对象可分为()。

单选题(3分) 3分

A.劳动消耗定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额。

B.建筑工程预算定额、市政工程预算定额、铁路工程预算定额等。

C.建筑工程定额、安装工程定额、工器具定额等。

D.建筑安装工程费用定额、工程建设其他费用定额等。

10. 安装工程定额按适用对象可分为()。

单选题(3分) 3分

A.全国统一定额、专业专用和专业通用定额等。

B.概算指标、投资估算指标等。

C.电气设备安装工程预算定额、机械设备安装工程预算定额、通信设备安装工程预算定额等。

D.行业统一一定额、地区统一一定额、企业补充定额、临时定额等。

11. 劳动定额按其表现形式分为时间定额和产量定额,“米/工日”和“工日/米”分别是()。

单选题(3分) 3分

- A.时间定额、时间定额
- B.时间定额、产量定额
- C.产量定额、产量定额
- D.产量定额、时间定额

12. 机械台班使用定额一般以台班为单位, 每一台班按()h 计算。

单选题(3分) 3分

- A.4
- B.8
- C.12
- D.24

13. 机械台班消耗定额是指在合理的劳动组织、合理使用机械和正常的施工技术条件下, ()所必须消耗的机械台班数量的标准, 简称机械台班定额。

单选题(3分) 3分

- A.完成单位合格产品
- B.完成规定数量产品
- C.完成要求工作时间
- D.完成各项工作要求

14. 下列选项中, 关于人工幅度差的计算, 正确的是()。

单选题(3分) 3分

- A.人工幅度差=(基本用工量+辅助用工量+材料超运距用工量)×人工幅度差系数
- B.人工幅度差=(基本用工+辅助用工)×人工幅度差系数
- C.人工幅度差=(基本用工+其他用工+辅助用工)×人工幅度差系数
- D.人工幅度差=(基本用工+超运距用工+其他用工)×人工幅度差系数

15. 预算定额的人工消耗量又称定额人工工日, 其内容包括: ()。

单选题(3分) 3分

- A.基本用工量、辅助用工量、材料超运距用工量和人工幅度差
- B.基本用工量、辅助用工量、材料超运距用工量
- C.辅助用工量、材料超运距用工量和人工幅度差
- D.基本用工量、辅助用工量、人工幅度差

二、多选题(每题5分, 共25分)

16. 工程建设的内容包括: ()

多选题(5分) 5分

- A.建筑工程

B.安装工程

C.设备、工具和器具购置

D.其他工程建设工作

17. 工程基本建设程序是指基本建设的整个过程中，各项工作必须遵循的先后次序。我国的工程基本建设程序包括：（ ）

多选题(5分) 5分

A.项目建议书阶段、可行性研究阶段

B.建设方案论证阶段、勘察设计阶段

C.勘察设计阶段、征用土地阶段

D.建设准备阶段、竣工验收阶段

18. 工程造价的计价模式按照编制依据分类有（ ）

多选题(5分) 5分

A.定额计价

B.单位计价

C.合同计价

D.工程量清单计价

19. 以下属于建筑工程定额特性的是（ ）

多选题(5分) 5分

A.科学性、法令性、群众性

B.稳定性、时效性

C.先进性、针对性

D.总结性

20. 预算定额的编制原则有（ ）原则。

多选题(5分) 5分

A.平均先进

B.简明、适用

C.效率提升

D.粗细适当

三、判断正误题(每题3分，共30分)

21. 工程建设是指固定资产扩大再生产的新建、扩建、改建、恢复工程及与之相关联的其他工作，工程建设包括基本建设和更新改造建设。（ ）

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

22. 工程造价的含义一般有两种，一种是指建设项目的建设成本，一种是指建设工程的承发包价格，前者从市场交易的角度对工程造价的认识，后者是从工程项目建设全过程的角度对工程造价的理解。（ ）

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

23. 投资估算是指预先计算和确定建设项目从筹建到竣工验收及交付使用的全部建设费用的文件。（ ）

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

24. 竣工结算是工程竣工投产后，由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工验收、交付使用全过程中实际支付的全部建设费用的经济性文件。竣工结算价是整个建设工程的最终实际价格。（ ）

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

25. 工程量清单计价应采用综合单价。综合单价是指完成一个规定清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、工程设备费、施工机械使用费、企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。（ ）

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

26. 单位工程是单项工程的组成部分，是指具有独立的设计文件，能独立施工，但一般不能独立发挥生产能力或使用效益的工程。（ ）

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

27. 分项工程是单位工程的组成部分，是按照单位工程的不同部位、不同施工方式或不同材料和设备种类，从单位工程中划分出来的中间产品。（ ）

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

28. 单项工程是建设项目的组成部分，是指具有独立的设计文件，能独立施工，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。（ ）

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

29. 施工图预算比设计概算更为详尽和准确,但同样要受前一阶段所确定的工程造价的控制。采用预算定额编制施工图预算。 ()
判断题(3分) 3分

A.对

B.错

30. 合同价款是在工程发承包交易完成后,由发承包双方以合同形式确定的工程承包交易价格。采用招标发包的工程,其合同价款应为投标人的中标价,即投标报价。 ()

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

一、单项选择题(每题3分,共45分)

1. 在计算相同分项工程工程量时,按编号顺序计算的计算方法宜计算()的工程量。

单选题(3分) 3分

- A.建筑外墙
- B.建筑内墙
- C.打桩工程、框架梁和柱
- D.条形基础土方、基础垫层、砖墙

2. 建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在()及以上的,应计算全面积。

单选题(3分) 3分

- A.2.20m
- B.2.10m
- C.2.0m
- D.1.20m

3. 建筑物内设有局部楼层时,对于局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算,且结构层高在()及以上的,应计算全面积。

单选题(3分) 3分

- A.2.20m
- B.2.10m
- C.2.0m
- D.1.20m

4. 建筑物首层楼面建筑标高为4.500m,二层楼面建筑标高为8.000m,楼板厚100mm,则二层的层高为()

单选题(3分) 3分

- A.3.4
- B.3.5
- C.3.6
- D.无法确定

5. 出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位,应按其外墙结构外围水平面积的()计算面积。

单选题(3分) 3分

- A.1/2
- B.1/3

C.1/4

D.2/3

6. 雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过()米者,应按雨篷结构板的水平投影面积的()计算。

单选题(3分) 3分

A.2.1,1/2

B.2.1,1

C.1.5,1/2

D.1.5,1

7. 平整场地是指工程动土开工前,建筑场地内土方的就地挖、填和找平,其厚度应在()。

单选题(3分) 3分

A.30cm 以内

B.30cm 以上

C.±30cm 以内

D.±30cm 以上

8. 挖沟槽是指底宽不超过7m,且槽底长大于()倍槽底宽。

单选题(3分) 3分

A.1

B.2

C.3

D.4

9. 挖普通土深度超过()m 需要放坡。

单选题(3分) 3分

A.1.2

B.1.5

C.1.0

D.2.0

10. 下列属于挖一般土方项目的是()

单选题(3分) 3分

A. $□□ \leq 7m, □□ > 3$ 倍底宽

B. $□□ \leq 3, □□□□□□ \leq 150m$

C. 超出AB选项范围内的

D. 底面积大于150m

11. 外墙工程量长度应按()计算,内墙应按()计算;

单选题(3分) 3分

- A.中心线、净长
- B.中心线、外边线
- C.内边线、中心线
- D.内边线、净长

12. 山墙墙体高度按()确定。

单选题(3分) 3分

- A.按其平均高度计算
- B.按其最高点计算
- C.按其最低点计算
- D.檐口高+1m

13. 《北京市房屋建筑与装饰工程预算定额》中现浇混凝土构件是按()编制的,采用现场搅拌时,执行相应的预拌混凝土子目,换算混凝土材料费,再执行()调整费子目。

单选题(3分) 3分

- A.预拌混凝土、现场搅拌混凝土
- B.预拌混凝土、预拌混凝土
- C.现场搅拌混凝土、预拌混凝土
- D.现场搅拌混凝土、现场搅拌混凝土

14. 计算楼梯混凝土工程量时,当梯井宽在()mm以内时,可不扣除梯井所占面积。

单选题(3分) 3分

- A.500
- B.300
- C.200
- D.400

15. 现浇柱帽工程量的体积并入()。

单选题(3分) 3分

- A.板
- B.梁
- C.柱
- D.墙

二、多选题(每题5分,共25分)

16. 工程量是以物理计量单位或自然计量单位所表示的建筑工程各分项工程或结构构件的数量,下列哪些不属于自然计量单位()

多选题(5分) 5分

(m2)

B.件、台

C.质量单位(t)

D.个、座、套

17. 建筑基数是指计算工程量时重复使用的数据。借助基数可以使有关数据重复使用而不重复计算，从而减少工作量、提高效率。建筑基数包括：（ ）

多选题(5分) 5分

A.外墙外边线长(L外)

B. 外墙中心线长(L中)

C.内墙净长线长(L内)

D.建筑物底层建筑面积(S底)

18. 按建筑物自然层计算建筑面积的有（ ）

多选题(5分) 5分

A.室内楼梯

B.电梯井

C.垃圾道

D.管道井

19. 不计算建筑面积的有（ ）

多选题(5分) 5分

A.凹阳台

B.挑阳台

C.勒脚

D.室外爬梯

20. 以下项目中，应计算建筑面积的有（ ）。

多选题(5分) 5分

A.设备管道夹层

B.有柱的站台

C.台阶

D.凹阳台

三、判断正误题(每题3分，共30分)

21. 建筑面积也称建筑展开面积，是建筑物各层面积的总和。它包括使用面积、辅助面积和结构面积。（ ）

判断题(3分) 3分

B.错

住宅建筑中的各居室、客厅等的净面积属于建筑物的使用面积。 ()

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

23. 住宅建筑中的楼梯间、走道间、电梯井等属于建筑物的辅助面积。 ()

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

24. 结构面积是指建筑物各层平面中的墙、柱等结构所占面积的总和。 ()

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

25. 自然层是按楼地面结构分层的楼层。 ()

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

26. 结构层高是楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。 ()

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

27. 结构净高是楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。 ()

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

28. 地下室是室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/3,且不超过1/2的房间。 ()

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

29. 结构层是整体结构体系中承重的楼板层。 ()

判断题(3分) 3分

B.错

变形缝：防止建筑物在某些因素作用下引起开裂甚至破坏而预留的构造缝。 ()

判断题(3分) 3分

A.对

B.错

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/647121134005006026>