

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括_____。

A. 程序 B. 数据 C. 操作系统 D. 键盘和鼠标

【答案】：D

2、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是_____。

A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'

B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'

D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

【答案】：C

- 3、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是_____。
- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"
 - B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理
 - C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
 - D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】： C

- 4、 下列关于图像文件格式的叙述，错误的是
- A. BMP 是 Windows 环境中的一种标准图像格式
 - B. GIF 格式支持透明背景和动画，适合在网页中使用
 - C. JPEG 格式是苹果公司开发的一种工业标准，适用于因特网和数码相机
 - D. TIF 格式广泛应用于扫描仪和桌面印刷系统

【答案】： C

- 5、信息系统中数据库的数据模型有_____。
- A. 网状模型、层次模型和关系模型
 - B. 数字型、字母型和日期型
 - C. 数学模型、概念模型和逻辑模型
 - D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】： A

- 6、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。
- A. 下行流传输速率高于上行流
 - B. 上网时无法打电话
 - C. 传输速率高达 1Gb/s
 - D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

- 7、 IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是
- A. 16 位和 32 位
 - B. 32 位和 48 位

C. 32 位和 128 位

D. 48 位和 128 位

【答案】： C

8、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

9、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】：C

10、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】：B

11、若有关系模式：部门（部门号，部门名），其中部门号为主键，则下列一定无法完成的操作是_____。

- A、删除某个元祖
- B、修改某个元祖的部门名
- C、修改某个元祖的部门号为空值
- D、修改某个元祖的部门名为空值

【答案】：C

12、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是_____文件。

A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

【答案】： D

- 13、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____ 可以从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint 2000 中，已创建的演示文稿也可以在没有安装 PowerPoint 2000 软件的计算机上播放。要实现此功能，应对该演示文稿执行_____ 操作。
- A. 设置自定义放映 B. 设置放映方式 C. 打包
D. 发送

【答案】： C

- 14、在 Windows 菜单里，若菜单选项_____，表示该选项当前不能执行。
- A. 字符呈灰色 B. 后面带省略号 C. 后面带黑三角 D. 字符呈黑色

【答案】： A

- 15、当 PowerPoint 程序运行时，它与 Windows 操作系统之间的关系是_____。
- A. 前者 (PowerPoint) 调用后者 (Windows) 的功能
B. 后者调用前者的功能
C. 两者互相调用
D. 不能互相调用，各自独立运行

【答案】： A

- 16、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是_____。
- A. InternetExplorer B. OutlookExpress C. WinRAR D. QQ

【答案】： C

- 17、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是
- A. cache、DRAM、硬盘 B. DRAM、cache、硬盘
C. DRAM、硬盘、cache

D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】：A

18、题 31 图是某 PC 机机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

A. B. C. D.

【答案】：C

19、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

A. wav B. mid C. mp3 D. wma

【答案】：B

20、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

A. DRAM
B. 闪烁存储器
C. SRAM
D. Cache

【答案】：B

21、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是_____。

A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】：A

22、下列关于 MIDI 声音的叙述中，错误的是_____。

- A. MIDI 声音的特点是数据量很少，且易于编辑修改
- B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件
- C. MIDI 声音既可以是乐曲，也可以是歌曲
- D. 类型为 MID 的文件可以由 Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】： C

23、在 Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除_____字符外都是不可用的。

- A. *
- B. ?
- C. _（下划线）
- D. /

【答案】： C

24、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3. 2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3. 2GHz 的含义为_____

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】： C

25、与 CRT 显示器相比，LCD 显示器有若干优点，但不包括_____。

- A. 工作电压低、功耗小
- B. 较少辐射危害
- C. 不闪烁、体积轻薄
- D. 成本较低、不需要使用显示卡

【答案】： D

26、CPU 主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成，其中控制器的基本功能是_____。

- A. 进行算术运算和逻辑运算
- B. 存储各种数据和信息
- C. 保持各种控制状态
- D. 指挥和控制各个部件协调一致地工作

【答案】： D

27、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为_____两大类。

- A. 内存储器和主存储器
- B. 内存储器和外存储器
- C. 外存储器和辅助存储器
- D. 辅助存储器和寄存器

【答案】： B

28、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是_____。

- A. 计算机
- B. ruanjia_2.rar
- C. 文件*.ppt
- D. A1234567890_书名.doc

【答案】： C

29、网上在线视频播放，采用_____技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】： A

30、 计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK
- B. HSB
- C. RGB
- D. YUV

【答案】： C

31、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是_____。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
- B. Unix、QQ、Word
- C. WPS、PhotoShop、Linux
- D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】： A

32、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于
A. 数据处理 B. 人工智能 C. 计算机辅助教学

D. 科学计算

【答案】：A

33、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

34、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】：B

35、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

36、自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板，存放 BIOS 的 ROM 大都采用_____。

- A、EPROM
- B、Flash ROM
- C、Mask ROM
- D、PROM

【答案】：B

37、打印机可分为针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等，其中激光打印机的特点是_____。

- A. 高精度、高速度
- B. 可方便地打印票据
- C. 可低成本地打印彩色页面
- D. 价格最便宜

【答案】： A

38、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

39、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。

。

- A. 动画
- B. 音频
- C. 视频
- D. 图像

【答案】： B

40、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

41、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

42、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是

- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号
- B. 声卡中有专用的数字信号处理器 (DSP)

C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码

D.

数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】：A

43、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_____方面的应用。

- A. 辅助设计
- B. 科学计算
- C. 数据处理
- D. 自动控制

【答案】：C

44、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成，它几乎不包含格式信息和结构信息
- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户，就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(.hlp 文件)是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件，不能生成 TXT 文件

【答案】：D

45、下列关于液晶显示器的叙述，错误的是_____。

- A. 它的工作电压低、功耗小
- B. 它几乎没有辐射
- C. 它的英文缩写是 LCD
- D. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显卡

【答案】：D

46、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

47、32 位二进制数用十六进制表示，需要的位数是

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】：D

48、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】：D

49、 下列关于计算机网络的叙述，错误的是

- A. 有了主机和通信子网，就可以构成一个计算机网络
- B. 当网络中某些计算机负荷过重时，可将一部分任务分配给较空闲的计算机去完成
- C. 局域网中可以共享光驱、打印机及硬盘等设备
- D. 计算机、手机、电视机顶盒、智能家电等设备都可以接入计算机网络

【答案】：A

50、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

51、著名的计算机科学家尼 沃思提出了_____。

- A. 数据结构+算法=程序
- B. 存储控制结构
- C. 信息熵
- D. 控制论

【答案】：A

52、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了_____软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】：A

53、在 Word 2003 中，可以利用“组合”功能将多个对象组合成一个整体，以便作为一个对象来进行操作。下列关于组合功能的叙述，错误的是_____。

- A. 可以同时更改组合中所有对象的属性
- B. 可以对组合对象进行翻转、旋转、调整大小及缩放等操作
- C. 可以随时取消对象的组合
- D. 组合后，不可以单独选取组合中任一对象

【答案】：D

54、计算机利用电话线上网时，需使用数字信号来调制载波信号的参数，才能远距离传输信息。所用的设备是_____。

- A. 调制解调器
- B. 多路复用器
- C. 编码解码器
- D. 交换器

【答案】：A

55、下列关于台式 PC 机主板的叙述，正确的是_____。

- A. PC 主板的尺寸可按需确定，并无一定的规格
- B. 主板上安装有存储器芯片，例如 ROM 芯片、CMOS 芯片等
- C. CPU 是直接固定在主板上的，不可更换
- D. 主板上安装有电池，在计算机断开交流电后，临时给计算机供电，供计算机继续工作

【答案】：B

56、现代信息技术的主要特征是：以_____为基础、以计算机及其软件为核心、采用电子技术（包括激光技术）进行信息的收集、传递、加工、存储、显示与控制。

- A. 数字技术
- B. 模拟技术
- C. 光子技术
- D. 量子技术

【答案】：A

57、关于比特的叙述，错误的是_____。

- A. 存储(记忆)1 个比特需要使用具有两种稳定状态的器件
- B. 比特的取值只有“0”和“1”
- C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音
- D. 比特既没有颜色也没有重量，但有大小

【答案】：D

58、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于_____。

- A. 制作包含图表的工作表
- B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表
- D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】：D

59、利用电信局的本地电话线路提供数字服务的技术中，有一种称为“不对称数字用户线”的技术，它在传输数据时，下载的速度大于上传的速度，这种技术的英文缩写是_____。

A、ADSL B、ATM C、ISDN D、X.25

【答案】：A

60、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

61、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第 2 级域名是_____。

A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】：A

62、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。

A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】：B

63、计算机通过以太网卡和双绞线连接到交换机时，采用的接口类型是

- A. AUI
- B. BNC
- C. RJ11
- D. RJ45

【答案】：D

64、下列不同数制的数中，最小的是 。

A、10100101B

B、59H

C、76Q

D、82D

【答案】：C

65、在 Access 数据库汇总查询中,关于分组的叙述错误的是_____。
A. 可按多个字段分组 B. 可按单个字段分组 C. 可按字段表达式分组 D. 可不指定分组,系统根据题目要求自动分组

【答案】：D

66、下列软件中不属于系统软件的是_____。
A. Adobe Acrobat B. BIOS C. Java 编译器 D. ORACLE

【答案】：A

67、Moore 定律认为,单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。
A. 芯片尺寸 B. 线宽 C. 工作速度 D. 集成度

【答案】：D

68、在 PC 机中,CPU 的时钟信号由_____提供。
A. 芯片组 B. CPU 芯片 C. 主板电源 D. 电池

【答案】：A

69、以下关于 IP 协议的叙述中,错误的是_____。
A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议 B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6) CIP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】：B

70、PC 机使用的以下 4 种存储器中,存取速度最快的是_____。
A. Cache B. DRAM C. 硬盘 D. 光盘

【答案】：A

71、在 Excel 2003 中，在 A10 单元格中输入公式：=SUM(A1:B2, A2:B3)，其作用是

- A. 求 A1、B2、A2、B3 共 4 个单元格数值之和
- B. 求 A1、B1、A2、B2、A2、B2、A3、B3 共 8 个单元格数值之和
- C. 求 A1、B1、A2、B2、A3、B3 共 6 个单元格数值之和
- D. 求 A2、B2 单元格数值之和

【答案】： B

72、下列关于数字图像的叙述中，正确的是_____

- A 一幅彩色图像的数据量计算公式为：图像数据量=图像水平分辨率×图像垂直分辨率/8B 黑白图像或灰度图像的每个取样点只有一个亮度值
- C 对模拟图像进行量化的过程也就是对取样点的每个分量进行 D/A 转换
- D 取样图像在计算机中用矩阵来表示，矩阵的行数称为水平分辨率，矩阵的列数称为图像的垂直分辨率

【答案】： B

73、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：_____。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】： C

74、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】： D

75、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是_____。

- A. 计算机硬件包括主机与外设两部分
- B. 上面选项中的主机指的就是 CPU
- C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备
- D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】： B

76、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】： C

77、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是_____。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
- B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
- C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
- D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】： A

78、设学生关系模式为：学生（学号,姓名,年龄,性别,成绩,专业），则该关系模式的主键通常是

- A. 姓名
- B. 学号, 姓名
- C. 学号
- D. 专业

【答案】： C

79、下列通信方式中，_____不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】： B

80、下列关于数码相机的叙述，错误的是_____。

- A. 数码相机是一种图像输入设备
- B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同
- C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像
- D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

【答案】： D

81、下列关于防火墙的叙述，错误的是_____。

- A. 防火墙可以用硬件实现
- B. 防火墙可以用软件实现
- C. 防火墙可以阻止来自网络外部的威胁
- D. 防火墙可以阻止来自网络内部的威胁

【答案】： D

82、 若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、1024×1024 的彩色相片的张数大约是

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 8000

【答案】： D

83、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 能为用户提供友善的人机界面

- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存
- C.

其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理

D. 其存储管理功能主要负责存储器空间的分配与回收、文件的创建与删除

【答案】：D

84、在 Word 2003 中，下列_____操作可帮助用户快速建立一个商业信函、传真等类型的文档。

- A. 打开“编辑”菜单，选择相应的模板
- B. 打开“插入”菜单，选择相应的模板
- C. 单击工具栏上的“新建”按钮，选择相应的模板
- D. 执行“文件”菜单中的“新建”命令，选择相应的模板

【答案】：D

85、PC 机配有多种类型的 I/O 接口。下列关于串行接口的叙述，正确的是_____。

- A、慢速设备连接的 I/O 接口就是串行接口
- B、串行接口一次只传输 1 位数据
- C、一个串行接口只能连接一个外设
- D、串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】：B

86、在 8 位计算机系统中，用补码表示的整数 $(10101100)_2$ 对应的十进制数是

- A. -44
- B. -82
- C. -83
- D. -84

【答案】：D

87、在 Windows 中，用鼠标键拖放功能实现文件或文件夹的快速复制时，下列一定可以实现的操作是_____。

A. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上

- B. 按住 Ctrl 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- C. 按住 Shift 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
- D. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上，然后在弹出的菜单中选择“复制到当前位置”

【答案】： B

88、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】： B

89、数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序 and 用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序 and 用户

【答案】： D

90、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

91、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是_____。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】： D

92、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的_____部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线
- C. 电源
- D. 网卡

【答案】： C

93、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘
- B. BIOSROM
- C. RAM
- D. CPU

【答案】： B

94、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由_____提供。

- A. 芯片组
- B. CPU 芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】： A

95、算法设计采用的方法是_____。

- A、由细到粗、由具体到抽象
- B、由细到粗、由抽象到具体
- C、由粗到细、由具体到抽象
- D、由粗到细、由抽象到具体

【答案】： D

96、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是_____。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

97、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】： A

98、若某显示器的最高分辨率为 1024x1024,可显示的颜色数为 65536 种，则显示存储器中用于存储屏幕映像的存储容量是_____。

- A. 0.5MB B. 1MB C. 2MB D. 16MB

【答案】： C

99、若某主机的 IP 地址为 192.168.1.2，子网掩码为 255.255.255.0，则该主机所属网络的可分配 IP 地址数(包括该主机地址)是

- A. 100 B. 200 C. 254
- D. 255

【答案】： C

100、在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是_____。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示
- B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复
- C. 工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复
- D.

工作表放入了回收站，仍可恢复

【答案】：B

101、在无线广播系统中，一部收音机可以收听多个不同的电台节目，广播系统采用的信道复用技术是_____多路复用。

A. 频分 B. 时分 C. 码分 D. 波分

【答案】：A

102、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

A. 120KB B. 240KB C. 480KB D. 960KB

【答案】：B

103、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

A. 能输出彩色图像，打印效果好
B. 打印时噪音不大
C. 需要时可以多层套打
D. 墨水成本高，消耗快

【答案】：C

104、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于_____。

A. 列名或列表达式、基本表或视图、条件表达式
B. 视图属性、基本表、表的存储文件
C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式
D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】：A

105、以下选项中，数值相等的一组数是_____。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】： B

106、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】： D

107、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选_____作为程序设计语言。

- A. FORTRAN
- B. PASCAL
- C. Java
- D. C++

【答案】： A

108、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是

_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

109、若某带符号整数的 8 位二进制补码为 11110001，则该整数对应的十进制数是

- A. -113
- B. -15
- C. 15
- D. 241

【答案】： B

- 110、计算机中控制器的基本功能_____。
- A、记录程序已执行的指令的条数 B、进行算术运算和逻辑运算
C、 存储各种数据和信息 D、协调机器各个部件工作

【答案】： D

- 111、目前使用的光盘存储器中，可对写入信息进行改写的是_____。
- A、CD-RW B、CD-R C、CD-ROM D、DVD-R

【答案】： A

- 112、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是_____。

- A. 每厘米可打印的点数.
B. 每平方厘米可打印的点数
C. 每英寸可打印的点数
D. 每平方英寸可打印的点数

【答案】： C

- 113、 二进制加法运算 $10101110 + 00100101$ 的结果是
- A. 00100100 B. 10001011 C. 10101111
D. 11010011

【答案】： D

- 114、广域网的包交换机上所连计算机的地址用两段式层次地址表示。某计算机的地址为[3,5]，表示_____上的计算机。

- A. 连接到 3 号包交换机端口 5
B. 连接到 5 号包交换机端口 3
C. 连接到 5 号包交换机端口 8
D. 连接到 15 号包交换机端口 3

【答案】： A

115、下列关于电子邮件服务的叙述，错误的是_____。

- A、网络上必须有邮件服务器来运行邮件服务器软件
- B、用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中
- C、用户上网时可以向邮件服务器发出收邮件的请求
- D、收邮件者和发件者如果同时在线，则可不使用邮件服务器直接收发邮件

【答案】：D

116、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是_____。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】：D

117、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】：B

118、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是_____。

- A. CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务
- B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据
- C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令
- D.

CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】：C

119、下列关于 Excel 2003 工作表的叙述，正确的是_____。

- A. 工作表自动带有表格线，用户不做设置也可在打印时输出表格线
- B. 可通过设置打印区域只打印工作表中的部分内容
- C. 合并后的单元格内不可添加斜线
- D. 表格边框的颜色只能为黑色

【答案】：B

120、操作系统承担着_____的任务。

- A、CPU 与主板之间接口
- B、用户与软件之间接口
- C、用户与硬件之间接口
- D、内存与外存之间接口

【答案】：C

121、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3.2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3.2GHz 的含义为_____

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】：C

122、以下_____与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】：D

123、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

124、下列存储器按读写速度由高到低排列，正确的是_____。

- A. RAM、cache、硬盘、光盘
- B. cache、RAM、硬盘、光盘
- C. RAM、硬盘、cache、光盘
- D. cache、RAM、光盘、硬盘

【答案】： B

125、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户
- B. 多任务
- C. 嵌入式
- D. 实时

【答案】： B

126、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

127、在 Excel 2003 中，若使用高级筛选功能筛选平均成绩大于 60 分但小于 75 分的记录，则应在条件区域输入的条件是

- A. 平均成绩 >60, <75
- B. 平均成绩 平均成绩 >60 <75
- C. 平均成绩 >60 <75
- D. 平均成绩 平均成绩 >60 <75

【答案】： B

128、在 Word2000 中，下列关于查找、替换功能的叙述，正确的是

_____。

A.

- 不可以指定查找文字的格式，但可以指定替换文字的格式
- B. 不可以指定查找文字的格式，也不可以指定替换文字的格式
 - C. 可以指定查找文字的格式，但不可以指定替换文字的格式
 - D. 可以指定查找文字的格式，也可以指定替换文字的格式

【答案】： D

129、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】： D

130、在 Windows 操作系统中，当需要在已打开的多个应用程序间切换是，可以使用的快捷键为_____。

- A. Shift+Tab
- B. Alt+Tab
- C. Ctrl+Esc
- D. Ctrl+Shift

【答案】： B

131、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是_____。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】： B

132、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干_____后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率

D. 分组（包）

【答案】：D

133、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】： B

134、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】： D

135、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

- A01、10 B01、01 C10、01 D10、10

【答案】： C

136、下列关于汉字输入方法的叙述中，错误的是_____。

- A. 联机手写输入（笔输入）符合书写习惯，易学易用，但需要专用设备，效率较低
- B. 语音识别输入自然、方便，不需要用手操作，但识别正确率还有待提高
- C. 印刷体汉字识别速度快、正确率高，但需要专用设备，对印刷品质有一定要求
- D. 键盘输入易学易用，效率比其他任何汉字输入方法都高

【答案】： D

137、在 PowerPoint

2003 演示文稿中，超级链接所链接的目标不能是_____。

- A、另一个演示文稿
- B、同一演示文稿的某一张幻灯片
- C、其它应用程序的文档
- D、幻灯片中的某个对象

【答案】：D

138、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

139、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】：B

140、在 PowerPoint 的幻灯片浏览视图中，无法完成的操作是（多选）

- A. 以缩略图形式显示幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 添加、删除幻灯片
- D. 改变幻灯片的前后位置

【答案】：B

141、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
- B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
- C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
- D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】：C

142、带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为 16 位，总线的工作频率为 133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为
A. 16 MB/s B. 133 MB/s C. 266 MB/s D. 2128 MB/s

【答案】： C

143、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

144、 下列关于计算机硬件与软件关系的叙述，错误的是

- A. 硬件是软件的基础
- B. 软件可以扩充硬件的功能
- C. 软件价值低于硬件价值
- D. 一定条件下软件与硬件的功能可以相互转化

【答案】： C

145、 在 Windows 环境下，西文采用标准 ASCII 码，汉字采用 GBK 编码，若有一段文本的内码为“5A 47 C2 FD 6D B3 C7 63 D6 D0”，则表示该段文本中含有

- A. 2 个西文字符 4 个汉字
- B. 4 个西文字符 3 个汉字
- C. 6 个西文字符 2 个汉字
- D. 8 个西文字符 1 个汉字

【答案】： B

146、黑白图像或灰度图像的像素有_____个亮度分量。

A. 1B. 2C. 3D. 4

【答案】：A

147、下列关于操作系统的叙述，错误的是

A. 是用户和计算机的接口 B. 是硬件和其它软件的接口

C. 安装时附带的程序都是系统软件 D. 是计算机系统中最主要的系统软件

【答案】：C

148、根据存储器芯片的功能及物理特性，目前用作PC机主存储器的是

A. DRAM B. EPROM C. Flash ROM D. SRAM

【答案】：A

149、若某PC机使用34根地址线，则CPU可访问的最大内存空间可达_____。

A. 2GB B. 16B C. 16GB D. 16MB

【答案】：C

150、U盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

A. DRAMB. 闪烁存储器 C. SRAMD. Cache

【答案】：B

151、在Windows中，下列可以用来做墙纸的文件格式是_____。

A、BMP B、DOC C、TXT D、XLS

【答案】：A

152、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和_____型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】： C

153、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

154、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

155、下列通信介质中，传输速率最高、传输距离最远的是_____。

- A. 光纤
- B. 无屏蔽双绞线
- C. 屏蔽双绞线
- D. 同轴电缆

【答案】： A

156、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】： C

157、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】： B

158、在关系数据库中，面向用户的数据视图对应的模式是

- A. 局部模式
- B. 存储模式
- C. 全局模式
- D. 概念模式

【答案】： A

159、既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容，又与国际标准 UCS/Unicode 接轨的汉字编码标准是

- A. Big5
- B. GB18030
- C. GB2312
- D. GBK

【答案】： B

160、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是

_____。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】： B

161、 下列关于关系数据库中关系规范化的叙述，错误的是

- A. 每个属性对应一个值域，不同属性不能有相同的值域
- B. 所有的属性都应该是原子数据，不可再分
- C. 不允许出现相同的元组
- D.

元组的次序可以交换

【答案】：A

162、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】：D

163、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】：C

164、瀑布模型是一种典型的软件开发模型，题 39 图的空白框中涉及的阶段是

- A. 算法设计
- B. 系统设计
- C. 文档设计
- D. 模型设计

【答案】：B

165、下列关于内存和外存的叙述，错误的是_____。

- A. 断电后存放在外存中的信息不会丢失，可以长期保存
- B. 外存的容量比内存大的多，甚至可以说是海量的
- C. 外存速度慢，内存速度快
- D. 内存和外存都是由半导体器件构成的。

【答案】：D

166、下列关于计算机网络的叙述中，正确的是_____。

- A. 计算机组网的目的主要是为了提高单机的运行效率
- B. 网络中所有计算机运行的操作系统必须相同
- C. 构成网络的多台计算机其硬件配置必须相同
- D. 一些智能设备（如手机、ATM柜员机等）也可以接入计算机网络

【答案】：D

167、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

168、下列关于 IC 卡的叙述，错误的是_____。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于非接触式 IC 卡
- C. 只有 CPU 卡才具有数据加密的能力
- D. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡

【答案】：C

169、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放_____个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】：C

170、结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是_____。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
- B.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/656152011042010130>