

西林卫生系统招聘 2022 年考试真题及答案 解析【完整版】

1: 什么状况下需加助凝剂 ()。

单项选择题:

- A、溶解氧低
- B、水中碱度不足
- C、有异臭味
- D、大肠菌值高
- E、以上都不是

2: 铅主要蓄积在 ()。

单项选择题:

- A、肾脏
- B、肝脏
- C、肺脏
- D、脾脏
- E、骨骼

3: 某食品科调查克山病区 6 份主食大米中硒含量与该地居民血硒含量, 计算得 $r=0.808, 0.10P0.05$, 下结论时应慎重。这是由于 ()。

单项选择题:

- A、若将双侧变为单侧结论相反
- B、若适当增加样本含量可能拒绝
- C、若进行数据变换，可能得到不同的结论
- D、若将 δ 水准由 0.05 改为 0.10，则拒绝零假设
- E、以上都不是

4: 关于季节对儿童的生长发育的影响,以下说法错误的是 ()。

单项选择题:

- A、婴儿诞生后 1~2 年内体重的增长无明显的季节差异
- B、体重增加的季节性差异尤其显著,9~11 月增加较快
- C、身高增加的季节性差异不同于体重
- D、7~9 月,身高增加最快
- E、以半年为观察单位,体重增加的 2/3 发生在 9 月至次年 2 月

5: 拔出胸腔闭式引流管,应嘱患者

单项选择题:

- A、深吸气后屏气
- B、深呼气后屏气
- C、先吸气,后呼气
- D、先呼气,后吸气
- E、快速呼吸

6: 普萘洛尔阻断突触前膜上的 β 受体, 可引起 ()。

单项选择题:

- A、去甲肾上腺素释放削减
- B、去甲肾上腺素释放增加
- C、去甲肾上腺素释放无变化
- D、心率增加
- E、外周血管收缩

7: 下列哪一药物抗炎作用最弱 ()。

单项选择题:

- A、阿司匹林
- B、保泰松
- C、吲哚美辛
- D、对乙酰氨基酚
- E、布洛芬

8: 阿司匹林小剂量长疗程用于治疗 ()。

单项选择题:

- A、发热
- B、防治高血压
- C、急性风湿热
- D、慢性钝痛

E、防治心肌梗死

9: 青春期下丘脑分泌促性腺激素释放激素其作用 ()。

单项选择题:

A、刺激卵巢发育及排卵

B、刺激垂体分泌雌激素与孕激素

C、刺激子宫发育、内膜增厚、月经来潮

D、刺激垂体分泌促卵泡素 (FSH) 及黄体生成素 (LH)

E、刺激卵巢分泌促卵泡素 (FSH) 及黄体生成素 (LH)

10: 疫苗预防接种效果评价的双盲试验是指 ()。

单项选择题:

A、观看者和受试者均不知道试验组和对比组各为何人

B、观看者不知道试验组和对比组各为何人

C、观看者和资料分析者知道试验组和对比组各为何人

D、试验组采纳疫苗, 而对比组采纳安慰剂的试验方法

E、观看者和受试者均不知道如何评价预防效果

11: 关于骨与关节结核的叙述中正确的是

单项选择题:

A、90%继发于肺外结核

B、以髋关节结核最多见

- C、病人常消失高热寒战
- D、可形成寒性脓疡
- E、手术后即停止抗结核药治疗

12: 长期饮酒致肝硬化的病理机制是

单项选择题:

- A、引起门静脉扩张
- B、直接损伤肝细胞
- C、削减蛋白质的汲取
- D、收缩肝内血管
- E、阻碍胆汁流淌

13: 某颅脑损伤病人。唤之睁眼，回答问题错误，躲避刺痛。其格拉斯哥昏迷评分为

单项选择题:

- A、15分
- B、12分
- C、11分
- D、8分
- E、5分

14: 有关呕血与黑便的争论。下述不正确的一项是

单项选择题：

- A、有黑便不肯定有呕血
- B、有呕血常伴有黑便
- C、呕血呈咖啡色是血红蛋白在胃内经胃酸作用形成正铁血蛋白所致
- D、黑便呈柏油样是由于血红蛋白中的铁与肠内硫化物作用形成硫化铁所致
- E、幽门以上出血的表现呕血，幽门以下出血的表现黑便

15：关于糖浆剂的错误表述是

单项选择题：

- A、糖浆剂系指含药物或芳香物质的浓蔗糖水溶液
- B、糖浆剂稳定性较其他剂型好
- C、低浓度的糖浆剂应添加防腐剂
- D、应密封，置阴凉干燥处贮存
- E、可作助悬剂

16：下述哪项不属难产发生的主要缘由

单项选择题：

- A、产力特别
- B、产道特别
- C、初产孕妇

D、胎儿特别

E、胎位特别

17: 属于甲基五碳糖的是

单项选择题:

A、D-葡萄糖

B、D-果糖

C、三-阿拉伯糖

D、L-鼠李糖

E、D-半乳糖

18: 收录 22000 多种处方药和 6000 多种 OTC药物的药物综合信息资料是

单项选择题:

A、《马丁代尔药物大典》

B、《药物事实与比较》

C、《医师案头参考》

D、《药物信息手册》

E、《美国药典药物信息》

19: 荨麻疹表现皮肤成片风团瘙痒, 发无定处, 此起彼伏是哪一邪气所致

单项选择题：

- A、寒
- B、湿
- C、热
- D、风
- E、燥

20：引起中药不良反应的主要缘由是

多项选择题

- A、配伍不当
- B、用量过大
- C、炮制不当
- D、品种混乱
- E、疗程过长

21：患者，男性，60岁。因做家务时突发心前区痛苦，伴胸闷憋气来院就诊，诊断为急性心肌梗死，收入院治疗。进行电监护，以防突发心律失常。急性心肌梗死患者预示室颤发生的心律失常是

单项选择题：

- A、心房抖动
- B、室性心动过速
- C、室上性心动过速

- D、窦性心动过缓
- E、一度房室传导阻滞

22: 稀有碱基常消失于 ()。

单项选择题:

- A、rRNA
- B、tRNA
- C、冈崎片段
- D、hnRNA
- E、mRNA

23: 下列有关明煅法的叙述, 正确的是

多项选择题

- A、药物煅制时不隔绝空气的方法
- B、药物煅制时应大小分档
- C、药物应受热匀称
- D、依据药材性质掌握温度、时间
- E、应一次性煅透

24: 男, 45岁, 长期居住潮湿地处, 渐觉腰瘦重痛, 患处发凉, 时轻时重, 阴雨天加剧, 舌淡苔腻, 脉沉缓, 治疗选穴为

单项选择题:

- 、命门、膈俞、肾俞、委中、太溪
- B、腰眼、十七椎下、中脘、环跳
- C、肾俞、委中、夹脊、阿是穴、风府、腰阳关
- D、次髎、血海、肾俞、委中
- E、以上均不对

25：对医患之间信托关系的正确理解是（ ）。

单项选择题：

- A、生疏人关系
- B、不同于一般生疏人关系
- C、类似于生疏人关系
- D、“父子关系”
- E、主动—被动关系

26：小儿体液特点，下述描述正确的是

单项选择题：

- A、年龄愈小，体液占体重的百分比愈高
- B、年龄愈小，细胞内液量相对为多
- C、年龄愈小，每日水的交换量相对为少
- D、血清钠含量高于成人
- E、需水量同于成人

：下列哪些不是社区一般成年人健康筛查的内容（ ）。

单项选择题：

- A、乳腺癌检诊
- B、宫颈癌检诊
- C、直肠癌检诊
- D、肺癌检诊
- E、白血病检诊

28：慢性肺源性心脏病患者肺、心功能失代偿期最突出的表现是

单项选择题：

- A、呼吸困难加重，夜间更甚
- B、疲乏乏力，头晕心悸
- C、贫血
- D、多食多饮
- E、多尿

29：内源性 Ag 诱导的免疫应答中，需识别 MHC 类分子，这种细胞是（ ）。

单项选择题：

- A、Th1
- B、Th2
- C Mφ

、CD8+T

E、嗜碱性粒细胞

30：“药品不良反应”的正确概念是

单项选择题：

- A、正常使用药品消失与用药目的无关的或意外的有害反应
- B、因使用药品导致患者住院或住院时间延长或显著的伤残
- C、药物治疗过程中消失的不良临床大事
- D、因使用药品导致患者死亡
- E、治疗期间所发生的任何不利的医疗大事

31：中暑降温处理不正确的是

单项选择题：

- A、冷水擦浴、
- B、冰盐水直肠灌洗
- C、肌注复方氨基比林
- D、生理盐水腹腔灌洗
- E、把患者转移到通风阴凉处

32：有一位药物中毒、病情较重的病人，在不知毒物名称和性质的状况下，护士给病人实行的正确体位是

单项选择题：

- 、坐位
- B、半坐位
- C、去枕右侧卧位
- D、左侧卧位
- E、头低足高位

33: 慢性丙型肝炎, 抗 HCV(+) HCVPCR(+) ALT20U L, 肝肋下触 1.0cm, 脾界不大, 侧卧未触及, 此患的根本治疗是

单项选择题:

- A、护肝治疗
- B、应用甘利欣降酶
- C、应用促肝细胞生长因子
- D、调整免疫治疗
- E、抗病毒, 应用干扰素治疗

34: 发育迟缓的病因 ()。

单项选择题:

- A、体质性延迟
- B、低促性腺激素性腺功能延迟
- C、高促性腺激素性腺功能减退
- D、中枢神经系统或卵巢肿瘤者
- E、以上均是

35: 下列关于甘露醇的叙述不正确的是

单项选择题:

- A、脱水需静脉给药
- B、体内不被代谢
- C、不易通过毛细血管
- D、提高血浆渗透压
- E、易被肾小管重汲取

36: 医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗的法律责任说法有误的是

单项选择题:

- A、不符合本法规定条件的医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗的，由县级以上人民政府卫生行政部门责令停止相关诊疗活动
- B、不符合本法规定条件的医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗的，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告，并处五千元以上一万元以下罚款
- C、不符合本法规定条件的医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗，有违法所得的没收违法所得
- D、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予或者责令给予降低岗位等级或者吊销其执业证书
- E、对有关医务人员，吊销其执业证书

: 拔牙术中最常见的并发症是

单项选择题:

- A、牙根折断
- B、下牙槽神经损伤
- C、对胎牙损伤
- D、下颌骨骨折
- E、牙龈撕裂

38: 患者, 男性, 48 岁。患有哮喘 20 年, 一天前凌晨因感冒受凉再次发作, 经口服氨茶碱、支气管扩张剂仍不能掌握, 下午来医院急诊气急明显, 口唇发绀, 鼻翼扇动, 不能平卧, 诊为哮喘持续状态。护理重症哮喘患者时, 错误的是

单项选择题:

- A、守护在床边, 加强心理护理
- B、支配舒适的半卧位或坐位
- C、赐予低流量鼻导管吸氧
- D、限制水的摄入
- E、痰多黏稠者可作药物雾化吸入

39: 美沙酮的化学结构中含有以下哪些取代基

多项选择题

- A、苯基

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665123230302011101>