

## 2021 年 11 月理论知识考核

您的姓名： [填空题] \*

---

一、单 5 选 1(共 75 小题。题下选项可能多个正确，只能选择其中最佳的一项)

1.男，60 岁，持续胸前区疼痛 2 小时入院，心电图检查示 II、III、aVF 导联 ST 段抬高，为证实是否患有心肌梗死，抽血化验，以哪项特异性最高（） [单选题] \*

- A.血脂
- B.血糖
- C.血白细胞
- D.肌酸磷酸激酶(正确答案)
- E.血沉

2.有关原发综合征叙述正确的是（） [单选题] \*

- A.钙化或硬结是其常见转归(正确答案)
- B.原发综合征病变由原发病灶及肿大的淋巴结组成
- C.原发综合征不会发生病变恶化
- D.原发综合征基本病变是坏死
- E.原发综合征病变由原发灶及发炎的淋巴管组成

3.持久性心房颤动最常见的并发症是（） [单选题] \*

- A.房室传导阻滞
- B.室性期前收缩
- C.肺感染
- D.感染性心内膜炎

E.动脉栓塞(正确答案)

4.消化性溃疡的重要发病原因是 ( ) [单选题] \*

A.幽门螺杆菌感染(正确答案)

B.胃酸对胃肠黏膜的侵袭作用

C.胃蛋白酶的蛋白水解作用

D.遗传因素

E.吸烟

5.为男病人导尿时，导尿管在尿道受阻而不能插入膀胱的原因可能是 ( ) [单选题]

\*

A.病人体位不正确

B.导尿管太软

C.导尿管太粗

D.膀胱颈部肌肉收缩(正确答案)

E.病人精神紧张

6.男，27岁，因突然高热、头痛、腰痛、恶心4d入院，2d前体温正常，但出现少尿，实验室检查：白细胞计数 $16 \times 10^9/L$ ，有异型淋巴细胞，血小板计数 $60 \times 10^9/L$ ，尿中有膜状物。首先考虑的诊断是 ( ) [单选题] \*

A.肾综合征出血热(正确答案)

B.钩体病

C.流行性脑脊髓膜炎

D.败血症

E.肾盂肾炎

7.心对何种邪气具有易感性 ( ) [单选题] \*

A.寒邪

B.火邪(正确答案)

C.湿邪

D.风邪

E.燥邪

8.有关无痛注射，正确的叙述是（） [单选题] \*

A.刺激性强的药物注射要浅

B.掌握“两慢一快”的手法

C.使患者的肌肉放松(正确答案)

D.推注药物的速度要均匀而快

E.刺激性强的药物要先注射

9.遗精，滑精和早泄与气的哪项功能减退有关（） [单选题] \*

A.推动作用

B.温煦作用

C.防御作用

D.固摄作用(正确答案)

E.气化作用

10.尿毒症患者酸中毒，低钙抽搐，易发生于（） [单选题] \*

A.酸中毒加重时

B.静脉注射碱性药物过程中(正确答案)

C.厌食、剧烈呕吐

D.大量利尿时

E.输葡萄糖液过程中

11.1:2 液为（） [单选题] \*

- A.1/2 张
- B.2/3 张
- C.1/3 张(正确答案)
- D.1/4 张
- E.等张

12.诊治伤害现象的划分应不包括 () [单选题] \*

- A.故意伤害
- B.可知伤害
- C.免责伤害(正确答案)
- D.责任伤害
- E.可控伤害

13.下列哪项不是康复护理的主要内容 () [单选题] \*

- A.改善功能障碍的护理
- B.功能训练的护理
- C.心理护理
- D.“替代护理”(正确答案)
- E.专业技术护理

14.下列不是“阿托品化”指标的是 () [单选题] \*

- A.瞳孔较前扩大
- B.心率减慢(正确答案)
- C.颜面潮红
- D.口干, 皮肤干燥
- E.肺部湿啰音消失

15.李女士，37岁。临床拟诊溃疡型肠结核，最有价值的诊断依据是（） [单选题]

\*

- A.血沉明显增快
- B.粪便呈糊状，少量脓细胞和红细胞
- C.粪便浓缩结核菌检查阳性
- D.结核菌素试验强阳性
- E.X线胃肠钡餐造影表现激惹征象(正确答案)

16.维生素D缺乏性手足搐搦症窒息时（） [单选题] \*

- A.口服维生素D
- B.将舌尖拉出口外(正确答案)
- C.给抗惊厥药
- D.静脉注射钙剂
- E.注射维生素D

17.下列关于医嘱的解释，哪项是错误的（） [单选题] \*

- A.临时医嘱一般只执行一次
- B.长期医嘱有效时间在24h以上
- C.长期医嘱医生注明停止时间后失效
- D.临时备用医嘱有效时间在24h以内(正确答案)
- E.长期备用医嘱必须由医生注明停止时间后方为失效

18.对肠结核定性和定位诊断均有重要价值的检查是（） [单选题] \*

- A.血液检查
- B.粪便常规检查
- C.粪便浓缩找结核菌
- D.结核菌素试验

E.X 线胃肠钡餐造影(正确答案)

19.采用 PE 形式描述的护理诊断是 ( ) [单选题] \*

- A.对现存健康问题的描述
- B.对可能出现的健康问题的描述
- C.对于体征有关的健康问题的描述
- D.对潜在的健康问题的描述(正确答案)
- E.对健康的护理诊断描述

20.应用人工呼吸器对通气障碍的患者进行 ( ) [单选题] \*

- A.强迫通气
- B.辅助呼吸(正确答案)
- C.人工呼吸
- D.间歇供氧
- E.机械通气

21.医务人员根据确定的医学行为目标,拟定多个诊疗方案,然后从中选出达到最佳诊疗效果的方案是 ( ) [单选题] \*

- A.医学伦理决策(正确答案)
- B.医学道德修养
- C.医学伦理难题
- D.医学道德教育
- E.医学法律问题

22.低蛋白饮食可用于 ( ) [单选题] \*

- A.尿毒症、肝性脑病(正确答案)
- B.心脏病

C.高脂血症

D.先兆子痫

E.恶性肿瘤

23.患者男性，28岁。因急性上呼吸道感染行抗生素治疗，皮试结果(-)，溶液输入15分钟后，出现发冷、寒战、测体温38.5℃，此时该患者可能发生（） [单选题] \*

A.静脉炎

B.发热反应(正确答案)

C.急性肺水肿

D.空气栓塞

E.过敏反应

24.下列可以作为护理诊断依据的是（） [单选题] \*

A.病人对疾病的感受

B.病人的生活习惯

C.病人出现的阳性体征(正确答案)

D.病人的工作环境

E.病人的年龄

25.大量不保留灌肠溶液流入受阻时，处理的正确方法是（） [单选题] \*

A.降低灌肠筒的高度

B.让病人深呼吸

C.抬高灌肠筒的高度

D.让病人快速呼吸

E.移动肛管(正确答案)

26.亚急性感染性心内膜炎的特征性表现是（） [单选题] \*

- A.发热
- B.栓塞
- C.贫血
- D.脾大
- E.短期内心脏杂音性质改变(正确答案)

27.尿毒症期病人最早出现的症状是 ( ) [单选题] \*

- A.失眠、烦躁、定向力障碍
- B.头痛、昏迷、血压升高
- C.咳嗽、胸痛、呼吸困难
- D.乏力、嗜睡、呼吸深大
- E.厌食、恶心、呕吐(正确答案)

28.最易诱发急性粟粒型肺结核的是 ( ) [单选题] \*

- A.麻疹
- B.百日咳
- C.猩红热
- D.营养不良
- E.HIV 感染(正确答案)

29.下列哪些不是佝偻病初期的临床表现 ( ) [单选题] \*

- A.睡眠不安，夜啼
- B.多汗，与室温和季节无关
- C.颅骨软化
- D.方颅(正确答案)
- E.枕秃



30.刘先生，30岁。患慢性肾炎尿毒症，血压中度以上持续升高。夜间护士巡视病房时发现病人突然惊醒，端坐呼吸，烦躁不安，咳嗽频繁，咳白色泡沫痰。应首先考虑发生的情况是（） [单选题] \*

- A.肺炎
- B.心包炎
- C.胸膜炎
- D.左心衰竭(正确答案)
- E.右心衰竭

31.男性患者，64岁，最近2个月来表情迟钝，常嗜睡，今晨呼之不应，送急诊。查患者血糖 17.6mmol / L，血钠 210mmol / L，血钾 5.2mmol / L，血酮 2mmol / L，血 pH7.36，血浆渗透压 470mmol / L，二氧化碳分压 27mmol / L，血白细胞计数  $13.6 \times 10^9/L$ ，尿糖(++++)。你考虑（） [单选题] \*

- A.低血糖性昏迷
- B.糖尿病酮症酸中毒
- C.乳酸性酸中毒
- D.糖尿病高渗性昏迷(正确答案)
- E.脑血栓形成

32.治疗慢性再障的首选药物是（） [单选题] \*

- A.糖皮质激素
- B.雄激素(正确答案)
- C.雌激素
- D.白消安
- E.环磷酰胺

33.克感敏治疗上呼吸道感染的主要作用为（） [单选题] \*

- A.消炎
- B.抗过敏
- C.退热镇痛(正确答案)
- D.增强机体抵抗力
- E.提高人体免疫功能

34.下列哪类药物服用后应多饮水 ( ) [单选题] \*

- A.铁剂
- B.止咳糖浆
- C.助消化药
- D.健胃药
- E.磺胺类药(正确答案)

35.有关输血过敏反应的讨论，叙述不当的一项是 ( ) [单选题] \*

- A.多发生在输血后期
- B.突起寒战、高热、腰背疼痛(正确答案)
- C.轻者皮肤瘙痒或荨麻疹
- D.重者可出现支气管痉挛、喉头水肿
- E.严重者发生过敏性休克

36.肝硬化最常见的并发症是 ( ) [单选题] \*

- A.上消化道出血(正确答案)
- B.感染
- C.肝性脑病
- D.原发性肝癌
- E.功能性肾衰竭

37.下列描述正确的是 ( ) [单选题] \*

A.女婴上行感染比男婴多见(正确答案)

B.婴幼儿膀胱位置较低

C.婴儿期肾脏位置较高

D.新生儿出生时就有完善的生理功能

E.婴幼儿输尿管短不易发生尿潴留

38.下列属于多糖的是 () [单选题] \*

A.葡萄糖

B.麦芽糖

C.淀粉(正确答案)

D.果糖

E.乳糖

39.预防风湿热复发有效的措施是 () [单选题] \*

A.每月服用阿司匹林 2 周以上

B.避免在户外活动 1 年以上

C.风湿热治愈后继续卧床休息 2 个月以上

D.定期检测血沉 2 年以上

E.预防性肌注青霉素 5 年以上(正确答案)

40.胰岛素每瓶为 10ml 含胰岛素 400 单位, 现病人需注射 20 单位, 应抽吸 () [单选题] \*

A.0.4ml

B.0.5ml(正确答案)

C.1ml

D.2ml

E.5ml

41.确定一种传染病的隔离期是根据（） [单选题] \*

- A.该病人传染性大小
- B.病情严重程度
- C.病程的长短
- D.潜伏期长短(正确答案)
- E.发病季节

42.普通型肺炎与中毒性肺炎最重要的鉴别点是（） [单选题] \*

- A.起病的缓急
- B.发热的程度
- C.白细胞数的多少
- D.胸痛、呼吸困难的程度
- E.有无末梢循环衰竭(正确答案)

43.钱先生，26岁，屠宰场工人。发热伴全身乏力、肌肉酸痛1周，今起咳嗽、痰中带血。体格检查：体温38.5℃，血压100/80mmHg，心率90次/分钟。眼结膜充血，腓肠肌压痛明显，腹股沟淋巴结肿大，肺呼吸音粗糙。临床诊断钩端螺旋体病。护理时应特别注意观察的病情是（） [单选题] \*

- A.体温的变化
- B.血压的变化
- C.肾功能
- D.心功能
- E.肺出血情况(正确答案)

44.糖尿病性微血管病变中以哪项最重要（） [单选题] \*

- A.肢端坏疽

B.肾小球硬化症(正确答案)

C.视网膜出血、水肿

D.眼底动脉硬化

E.视盘水肿

45.ITP 急性型的病程多在 ( ) [单选题] \*

A.2~3周

B.1~3周

C.3~4周

D.4~6周(正确答案)

E.反复发作,持续数月

46.多尿是指成人 24h 尿量大于 ( ) [单选题] \*

A.1000ml

B.1500ml

C.2000ml

D.2500ml(正确答案)

E.3000ml

47.奥伦理论中的治疗性自理需要是指 ( ) [单选题] \*

A.需要进行康复的自理需要

B.需要进行诊疗的自理需要

C.需要进行护理活动的自理需要(正确答案)

D.需要进行健康指导的自理需要

E.需要进行健康促进的自理需要

48.肖先生, 32岁。患蛛网膜下隙出血, 经治疗 2周病情好转, 突然不明原因病情恶化, 并出现意识障碍和偏瘫、失语。最可能发生的情况是 ( ) [单选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/666015145241010043>