

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300 题)

1、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】： C

2、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是_____。

- A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： C

3、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】： D

4、下列说法中，只有_____是正确的。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次
- B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理
- C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
- D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

【答案】： B

5、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了_____。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】： B

6、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

7、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】： D

8、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是_____。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
- D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】： D

9、在 Word 2003 中，下列关于分节符的叙述，错误的是

- A. 对正文中部分文字设置不同的文字方向时，Word 自动插入分节符
- B. 对选中的部分段落进行分栏时，Word 自动插入分节符
- C. 分节符不能显示，也不能使用剪贴板对它进行操作
- D. 分节符可以人工插入

【答案】： C

10、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】： C

11、数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限，其主要目的是为了保证数据库的_____。

- A、可靠性
- B、一致性
- C、完整性
- D、安全性

【答案】： D

12、根据 Windows 的文件命名规则，下列字符串合法的文件名是_____。

- A. #CON@. BAT
- B. #ASK|. SBC
- C. #ADC*. FNT
- D.

SAQ/. TXT

【答案】： A

13、构成一个完整的计算机系统，比较确切的说法是：它应该包括_____。

- A. 运算器、存储器、控制器
- B. 主存和外部设备
- C. 主机和实用程序
- D. 硬件系统和软件系统

【答案】：D

14、在 Word 2003 中，单击“常用”工具栏上的“打印”按钮，则_____。

- A. 打印选定内容
- B. 打印当前页
- C. 出现“打印”对话框
- D. 打印全部文档

【答案】：D

15、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

16、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】：B

17、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器
- B. Cache
- C. FlashROM
- D. DDRSDRAM

【答案】：C

18、 像素深度为 4 的灰度图像可呈现的不同亮度的数目是

- A. 4
- B. 16
- C. 256
- D. 4096

【答案】： B

19、 U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAMB. 闪烁存储器
- C. SRAMD. Cache

【答案】： B

20、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是_____。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】： D

21、 以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"
- B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理
- C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
- D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】： C

22、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是_____。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】：A

23、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是

- A. 实时性好
- B. 数据通信可靠
- C. 灵活性好
- D. 传输线路的利用率高

【答案】：A

24、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

25、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】：D

26、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是_____。

- A、3D2D 和 4B55
- B、4535 和 535D
- C、6145 和 7585
- D、BDAD 和 CBD5

【答案】：D

27、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】： D

28、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

29、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是_____。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系
- B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系
- C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息
- D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

【答案】： D

30、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB
- B. 1.3MB
- C. 2.6MB
- D. 10.1MB

【答案】： B

31、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但_____这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】： D

32、用于扩展人的神经网络系统和记忆器官的功能，消除信息交流的空间障碍和时间障碍的信息技术是_____。

- A. 感测与识别技术 B. 控制与显示技术 C. 计算与处理技术 D. 通信与存储技术

【答案】： D

33、在关系数据库中，面向用户的数据视图对应的模式是

- A. 局部模式 B. 存储模式 C. 全局模式 D. 概念模式

【答案】： A

34、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A 只读光盘 B. 随机存取光盘 C. 只写一次式光盘 D. 可擦写型光盘

【答案】： C

35、在 Word 2003 中，插入在文档中的日期域的内容_____。

- A. 随实际系统日期改变 B. 固定不变
C. 变或不变由用户根据需要设置 D. 不可显示域代码

【答案】： A

36、在 Word 2003 中，插入分节符或分页符，可以通过执行_____命令实现

- A、“格式”菜单中的“段落”
B、“格式”菜单中的“制表位”
C、“插入”菜单中的“分隔符”
D、“工具”菜单中的“选项”

【答案】： C

37、网上在线视频播放，采用_____技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】： A

38、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

39、下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 是用户和计算机的接口
- B. 是硬件和其它软件的接口
- C. 安装时附带的程序都是系统软件
- D. 是计算机系统中最主要的系统软件

【答案】： C

40、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

41、重新启动计算机，除了加电启动外，还可以用_____组合键。
A. Ctrl + Break B. Ctrl + Alt + Break C. Ctrl + Enter D. Ctrl + Alt + Del

【答案】： D

42、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是_____。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】： A

43、在 Windows 中，对文件和文件夹的管理是通过_____来实现的。

- A. 对话框
- B. 剪贴板
- C. 资源管理器或我的电脑
- D. 控制面板

【答案】： C

44、下列关于网络对等工作模式的叙述，正确的是_____。

- A、FTP 是因特网上对等工作模式的典型实例
- B、每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- C、可以没有专门的服务器，也可以没有管理员
- D、对等工作模式适用于大型网络，安全性高

【答案】： C

45、若某带符号整数的 8 位二进制补码为 11110001，则该整数对应的十进制数是

- A. -113
- B. -15
- C. 15
- D.

【答案】： B

46、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

- A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】： D

47、在 Excel 2000 中，设 A1 单元格的内容为 10，B2 单元格的内容为 20，在 C2 单元格中输入“B2-A1”，按回车键后，C2 单元格的内容是_____。

- A. 10 B. -10 C. B2-A1 D. #####

【答案】： C

48、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

- A. 01、10 B. 01、01 C. 10、01 D. 10、10

【答案】： C

49、应用软件按开发和供应方式分为通用和定制两类，下列属于定制软件的是

- A. Photoshop B. Word C. 户籍管理系统
D. 腾讯 QQ

【答案】： C

50、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：B

51、在 Word 2003 中，要对文档中多个不连续的段落设置相同的格式，最高效的操作方法是_____。

- A、选用同一个“样式”来设置这些段落的格式
- B、选用同一个“模板”来设置这些段落的格式
- C、利用“替换”命令来设置这些段落的格式
- D、将插入点定位在样板段落处，单击“格式刷”按钮，再将鼠标指针拖过其它各个需要设置格式的段落

【答案】：A

52、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是_____。

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】：D

53、在 Power Point 2003 中，下列关于应用设计模板的叙述，正确的是_____。

- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式
- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

【答案】：A

54、下列存储器中，存取速度最快的是_____。

A. 内存 B. 硬盘 C. 光盘 D. 寄存器

【答案】：D

55、在 Excel 2003 中，各运算符的运算优先级由高到低顺序为_____。

- A. 算术运算符、关系运算符、逻辑运算符
- B. 算术运算符、逻辑运算符、关系运算符
- C. 关系运算符、算术运算符、逻辑运算符
- D. 逻辑运算符、算术运算符、关系运算符

【答案】：A

56、与其他通信方式相比，下列不属于光纤通信特点的是_____。

- A、相关设备价格便宜
- B、数据传输速率高
- C、保密性能好
- D、不受电磁干扰

【答案】：A

57、在 Windows 系统中，实际存在的文件在资源管理器中没有显示出来的原因有多种，但不可能是_____。

- A. 隐藏文件
- B. 系统文件
- C. 存档文件
- D. 感染病毒

【答案】：C

58、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的_____部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线
- C. 电源
- D. 网卡

【答案】：C

59、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】： D

60、41. 在 Word 2003 中，不选择文本直接进行分栏操作，显示分栏效果的是_____。

- A. 文档中的全部段落
- B. 插入点所在的行
- C. 插入点所在的段落
- D. 无分栏效果

【答案】： A

61、在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要将某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中_____。

- A. A 列
- B. B 列
- C. A1 单元格
- D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

【答案】： B

62、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

63、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片

D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

64、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及_____等标准

。

A. IEEE802.3 B. IEEE802.4 C. IEEE802.8 D. 蓝牙

【答案】：D

65、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____

。

A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准

B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术

C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用

D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

66、下列几个字符串中，哪一个用作口令的安全性较高？_____。

A. 888888 B. 620911 C. Q5c_w4 D. goodbye

【答案】：C

67、结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是_____。

A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护

B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换

C. 系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装

D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】：A

68、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

A. 总线

B. 控制器

C. 算术逻辑部件（运算器）

D. 寄存器

【答案】： C

69、由于工作过程中断电或突然"死机", 计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】：D

70、下列关于程序语言的叙述中, 错误的是_____。

A. 目前计算机还无法理解和执行人们日常语言(自然语言)编写的程序

B. 程序语言是一种既能方便准确地描述解题的算法, 也能被计算机准确理解和执行的语言

C. 程序语言没有高级和低级之分, 只是不同国家使用不同的编程语言而已

D. 许多程序语言是通用的, 可以在不同的计算机系统中使用

【答案】：C

71、高级程序语言的编译程序和解释程序均属于_____。

A. 通用应用软件 B. 定制应用软件 C. 中间件 D. 系统软件

【答案】：D

72、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述, 错误的是

A. 进行段落格式设置时, 不必先选定整个段落

B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效

C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件

D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】：C

73、以下关于 IP 地址的叙述中, 错误的是_____。

A. 正在上网(online)的每一台计算机都有一个 IP 地址

B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进制表示

C. IPv4 规定的 IP 地址快要用完了, 取而代之的将是 64 位的 IPv5

D. IP 地址是计算机的逻辑地址, 每台计算机还有各自的物理地址

【答案】：C

74、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

75、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】：B

76、操作系统承担着_____的任务。

- A、CPU 与主板之间接口
- B、用户与软件之间接口
- C、用户与硬件之间接口
- D、内存与外存之间接口

【答案】：C

77、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是_____。

- A、AVI
- B、GIF
- C、MID
- D、WMA

【答案】：A

78、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

79、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL:

http://www.zdxy.cn/index.htm, 其中 “/index.htm” 代表_____。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】： C

80、 下列可以实现动画效果的图像文件格式是

- A. BMP
- B. GIF
- C. JPG
- D. TIF

【答案】： B

81、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地地址
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】： A

82、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

83、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动

存放在_____中。

- A、 BIOS
- B、 CMOS
- C、 CPU

D、硬盘

【答案】：A

84、下面有关超文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】：C

85、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】：C

86、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】：B

87、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是_____。

- A. SSI
- B. VLSI
- C. LSI
- D. MSI

【答案】：B

88、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】： D

89、在 Excel 2003 中，当单元格引用无效时，产生的错误提示信息是_____。

- A、 #Null!
- B、 #NUM!
- C、 #REF!
- D、 #VALUE!

【答案】： C

90、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

91、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由_____提供。

- A. 芯片组
- B. CPU 芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】： A

92、下列关于硬盘的叙述，错误的是

- A. 一块硬盘通常包含多张盘片
- B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能
- C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级
- D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上

【答案】： D

93、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】：A

94、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】：A

95、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
B. 硬盘
C. 控制器
D. 总线

【答案】：A

96、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指_____。

- A. 因特网的主服务器 B. 因特网某一子网的服务器地址
C. 该主机所在的物理网络本身 D. 备用的主机地址

【答案】：C

97、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE(A1:A10)结果与公式_____的结果相同。

- A. =8/8 B. =8/9 C. =8/10
D. =9/10

【答案】：A

98、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是_____。

- A. 系统 B. 只读 C. 隐藏 D. 存档

【答案】：A

99、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理 B. 多任务处理 C. 实时处理 D. 分布处理

【答案】：B

100、在某声音的数字化过程中，使用 44.1KHz 的取样频率、16 位量化位数，则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为_____。

- A. 165.375MB B. 21.168MB C. 20.672MB
D. 10.584MB

【答案】：C

101、下列关于防火墙的叙述，错误的是_____。

- A. 防火墙可以用硬件实现
B. 防火墙可以用软件实现
C. 防火墙可以阻止来自网络外部的威胁
D. 防火墙可以阻止来自网络内部的威胁

【答案】：D

102、在 Excel 2003 中，若要选择不相邻的单元格或单元格区域，可以先选定第一个单元格或单元格区域，然后再按住_____键选定其他的单元格或单元格区域。

- A、Alt B、Ctrl C、Esc D、Shift

【答案】：B

103、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②SQL Server③FrontPage④CorelDraw⑤编译器⑥Linux⑦银行会计软件⑧Oracle⑨Sybase⑩民航售票软件

A. ①③④⑦⑩ B. ②⑤⑥⑧⑨ C. ①③⑧⑨ D. ①③⑥⑨⑩

【答案】：B

104、_____使计算机从一种需要用键盘、鼠标对其进行操作的设备，变成了人处于计算机创造的环境中，通过感官、语言、手势等比较“自然”的方式进行“交互、对话”的系统和环境。

A. 虚拟现实技术 B. 计算机动画
C. 计算机图形学 D. 数字图象技术

【答案】：A

105、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
B. 收看电视时不能上网
C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】：B

106、若某PC机使用34根地址线，则CPU可访问的最大内存空间可达_____。

A. 2GB B. 16B C. 16GB D. 16MB

【答案】：C

107、Word 2003中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

A、End B、Esc C、Home

D、Insert

【答案】：D

108、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

【答案】：C

109、下列关于MIDI的叙述，错误的是

- A. MIDI既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI在音质方面还有一些差距
- C. 与波形声音相比，MIDI更易于编辑修改
- D. 表示同一首音乐时，MIDI数据量比波形声音要少得多

【答案】：A

110、在Excel中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

- A. 下或右
- B. 下或左
- C. 上或右
- D. 上或左

【答案】：A

111、Excel属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】：A

112、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 \geq 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 \geq 60,"及格","不及格")
- B. =IF(B2 \geq 60,及格,不及格)
- C. =IF(B2<60,不及格,及格)
- D. =IF(B2<60,"不及格","及格")

【答案】：D

113、下列关于微电子技术及集成电路的叙述，错误的是_____。

- A. 微电子技术以集成电路为核心
- B. 集成度是指单块集成电路所含电子元件的数目
- C. Moore 定律指出，单块集成电路的集成度平均 18~24 个月翻一番
- D. IC 卡分为存储器卡与 CPU 卡两种，卡中不可能存有软件

【答案】：D

114、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】：C

115、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】：B

116、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】：B

117、在 PowerPoint 2003 演示文稿中，超级链接所链接的目标不能是_____。

- A、另一个演示文稿 B、同一演示文稿的某一张幻灯片
C、其它应用程序的文档 D、幻灯片中的某个对象

【答案】： D

118、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 73.5
B. 二进制数 1001101.01
C. 八进制数 115.1
D. 十六进制数 4C.4

【答案】： B

119、CPU 中包含了一组_____，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。

- A 控制器 B 寄存器组 C 整数 ALUDROM

【答案】： B

120、关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为“select A1, A2, ……， An from R1, R2, ……， Rm where F”，其中，select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的_____。

- A. 投影、选择运算 B. 选择、投影运算 C. 并、交运算 D. 交、并运算

【答案】： A

121、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是_____。

- A. AcrobatReader B. Word C. Excel D. Frontpage

【答案】： A

122、VCD 盘上的视频和音频信号采用国际标准_____进行压缩编码，它们按规定的格式交错地存放在光盘上，播放时需进行解压缩处理。
A、MPEG-1 B、MPEG-2 C、MPEG-3 D、MPEG-4

【答案】：A

123、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。
A. 四倍 B. 二倍 C. 四分之一 D. 二分之一

【答案】：A

124、能够直接与外存交换数据的是_____。
A. 控制器 B. 运算器 C. 键盘 D. RAM

【答案】：D

125、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。
A. 二维表是元组的集合 B. 关系模式反映了二维表静态结构 C. 对二维表操作的结果仍然是二维表 D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

126、下面关于因特网服务提供商（ISP）的叙述中，错误的是_____。
A. ISP 指的是向个人、企业、政府机构等提供因特网接入服务的公司
B. 因特网已经逐渐形成了基于 ISP 的多层次结构，最外层的 ISP 又称为本地 ISP
C. ISP 通常拥有自己的通信线路和许多 IP 地址，用户计算机的 IP 地址是由 ISP 分配的
D. 家庭计算机用户在江苏电信或江苏移动开户后，就可分配一个固定的 IP 地址进行上网

【答案】：D

127、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】：B

128、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近

- A. 光速
- B. 低音速
- C. 声速
- D. 超音速

【答案】：A

129、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】：D

130、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

- A. 分布式信息处理
- B. 数据通信
- C. 提高系统可靠性
- D. 资源共享

【答案】：D

131、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】：C

132、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

133、算法设计采用的方法是_____。

- A、由细到粗、由具体到抽象
- B、由细到粗、由抽象到具体
- C、由粗到细、由具体到抽象
- D、由粗到细、由抽象到具体

【答案】：D

134、下列不属于软件特性的是_____。

- A、不变性
- B、适用性
- C、复杂性
- D、无磨损性

【答案】：A

135、二进制“异或”逻辑运算的规则是：对应位相同为 0，相异为 1。若用密码 0011 对明文 1001 进行异或加密运算，则加密后的密文是

- A. 0001
- B. 0100
- C. 1010
- D. 1100

【答案】：C

136、下列关于 MIDI 声音的叙述中，错误的是_____。

- A. MIDI 声音的特点是数据量很少，且易于编辑修改
- B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件
- C. MIDI 声音既可以是乐曲，也可以是歌曲
- D. 类型为 MID 的文件可以由

Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】： C

137、下列关于无线局域网的叙述，错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
- B. 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用
- D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

【答案】：D

138、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

139、下列关于 IC 卡的叙述，错误的是_____。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于非接触式 IC 卡
- C. 只有 CPU 卡才具有数据加密的能力
- D. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡

【答案】：C

140、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是

_____。

- A. CD-RWB. CD-RC. CD-ROMD. DVD-ROM

【答案】：A

141、下列关于计算机网络的叙述中，错误的是_____。

- A. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享
- B. Internet 也称互联网或因特网
- C. 网络中的计算机在共同遵循通讯协议的基础上进行相互通信
- D. 只有相同类型的计算机互相连接起来，才能构成计算机网络

【答案】：D

142、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

- A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】：A

143、 计算机系统安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是_____。

- A. 硬件系统的安全性
- B. 操作系统的安全性
- C. 语言处理系统的安全性
- D. 应用软件的安全性

【答案】：B

144、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

- A. WMAB. WAVC. MP3D. BMP

【答案】：D

145、 下列关于指令系统的叙述，错误的是

- A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
- B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容
- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D. 智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】：D

146、 在 Windows 系统中，如要表示 ABCDE.FG，ABCDE.XYZ，ABDDE.C，AB.ABC 中的前三个文件名，应使用_____。

- A. DE.??? B. AB?DE.* C. AB*DE.? D.

AB*.*

【答案】：B

147、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】：D

148、汉字输入方法通常分为自动识别输入和人工输入，下列汉字输入方法中，属于自动识别输入的是_____。

- A 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式
- B 键盘输入
- C 语音输入
- D 联机手写输入

【答案】：A

149、在 Word 2003 中，新建一个 Word 文档，文档第一行内容是“信息技术(IT)”。若保存时采用默认文件名，则该文档的文件名是_____。

- A. doc1.doc
- B. 文档 1.doc
- C. 信息技术.doc
- D. 信息技术 (IT) .doc

【答案】：C

150、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_____。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

151、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache

D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】：A

152、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

A. 压电喷墨打印机 B. 激光打印机 C. 针式打印机 D. 热喷墨打印机

【答案】：C

153、在 Windows 菜单里，若菜单选项_____，表示该选项当前不能执行。

A. 字符呈灰色 B. 后面带省略号 C. 后面带黑三角 D. 字符呈黑色

【答案】：A

154、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关

C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分

D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

155、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器。

B. CPU 运算器中有多个运算部件

C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定

D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】：D

156、若在一个空旷区域内无法使用任何 GSM 手机进行通信，其原因最有可能是_____。

- A. 该区域的地理特征使手机不能正常使用
- B. 该区域没有建立 GSM 基站，或基站发生故障
- C. 该区域没有建立移动电话交换中心
- D. 区域的信号被屏蔽

【答案】： B

157、算法是问题求解规则的一种过程描述。下列关于算法的叙述，正确的是_____。

- A. 算法一定要用高级语言描述
- B. 可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述算法
- C. 条件选择结构由条件和选择两种操作组成，因此算法允许有二义性
- D. 算法要求在若干或无限步骤内得到所求问题的解答

【答案】： B

158、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】： B

159、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的_____的功能。

- A. 感觉器官
- B. 神经系统
- C. 大脑
- D. 效应器官

【答案】： C

160、著名的计算机科学家尼 沃思提出了_____。

- A. 数据结构+算法=程序
- B. 存储控制结构
- C. 信息熵
- D. 控制论

【答案】： A

161、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是_____。

A. InternetExplorer B. OutlookExpress C. WinRAR D. QQ

【答案】：C

162、下列关于域名系统的叙述，正确的是

- A. 若一台主机只有一个 IP 地址，则它只能有一个域名
- B. 域名系统按照“最高域名. 机构名. 网络名, 计算机名”的格式命名
- C. 域名使用的字符只能是字母和数字
- D. 若网络中没有域名服务器，则该网络无法按域名进行访问

【答案】：D

163、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务，该功能属于

- A. 处理器管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 设备管理

【答案】：B

164、下列应用软件中，_____属于网络通信软件。

- A. Word
- B. Excel
- C. OutlookExpress
- D. Acrobat

【答案】：C

165、实施逻辑加运算 $1010 \vee 1001$ 后的结果是_____。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001

D. 1011

【答案】 : D

166、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】： B

167、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】： C

168、下列关于数字图像的叙述，错误的是_____。

- A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性
- B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面
- C. JPEG 图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩
- D. GIF 格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

【答案】： C

169、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。

- A. cn
- B. com
- C. edu
- D. usa

【答案】： D

170、将网络划分为广域网（WAN）、城域网（MAN）和局域网（LAN）的主要依据是_____。

- A. 接入计算机所使用的操作系统

- B、接入计算机的类型
C、网络的拓扑结构 D、网络分布的地域范围

【答案】：D

171、在 Word2000 的编辑状态下， 选择了一个段落并设置段落“首行缩进”为 1 厘米，则_____。

- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米
B. 文档中各段落的首行均由“首行缩进”确定位置
C. 该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米
D. 该段落的首行起始位置在段落的“右缩进”位置的左边 1 厘米

【答案】：C

172、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】：B

173、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是_____。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别=‘男’
B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别=‘男’
C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别=‘男’
D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别=‘男’

【答案】：C

174、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

A. 1,2 B. 2,1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】：A

175、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

176、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是_____。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的Web服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】：A

177、CPU通过_____与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

【答案】：C

178、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】： D

179、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_____方面的应用。

- A. 辅助设计
- B. 科学计算
- C. 数据处理
- D. 自动控制

【答案】： C

180、下列 URL 中，正确的是_____。

- A. <http://www.363.com\index.html> B.
- <http://www.363.com/index.htm>
- C. <http://www.363.com\index.html> D.
- <http://www.363.com/index.htm>

【答案】： D

181、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和_____型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】： C

182、若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音，未压缩时数据量是 9.2MB，则此声音的采样频率约为 _____。

A、10 kHz B、20 kHz C、80 kHz D、160 kHz

【答案】：C

183、负责对 I/O 设备的运行进行全程控制的是_____。
A、CPU B、I/O 控制器 C、I/O 总线 D、芯片组

【答案】： B

184、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由_____定义的。

- A. CMOS 设置程序
- B. 操作系统及应用程序
- C. 键盘驱动程序
- D. BIOS 程序

【答案】： B

185、题 31 图是某 PC 机机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

- A. B. C. D.

【答案】： C

186、在因特网域名系统中，COM 用来表示属于_____的域名。

- A. 教育机构
- B. 企业单位
- C. 政府部门
- D. 军事部门

【答案】： B

187、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和_____型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】： C

188、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

189、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是_____。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
- B. Unix、QQ、Word
- C. WPS、PhotoShop、Linux
- D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】： A

190、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_____。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】： A

191、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】： D

192、在 Excel 2003 中，通过“文件”菜单中的“另存为”命令保存的是

- A. 当前工作表
- B. 当前工作簿
- C. 选定的单元格
- D. 选定的工作表

【答案】： B

193、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

A. 11001.01 B. 11011.01 C. 11001.11 D. 10011.00

【答案】：A

194、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

A. 当前的日期和时间 B. 硬盘数目与容量 C. 开机的密码 D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

195、在关系系统中，对应关系二维表的主键必须是_____。

A 第一个属性或属性组
B 不能为空值的一组属性
C 能唯一确定元组的一组属性
D 具有字符值的属性组

【答案】：C

196、将一个部门中的多台计算机建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是_____。

A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信
B. 局域网一般采用专用的通信线路
C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式
D. 构建以太局域网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

【答案】：A

197、以下所列各项中，不属于基于数据库信息系统特点的是_____。

A 数据结构化，使用一定的模型定义数据 B 数据共享性高，冗余度低 C 实时管理和控制数据 D 系统中的数据可为多个应用程序和多个用户所共享

【答案】：C

198、下列逻辑加运算规则的描述中，_____是错误的。

- A. $0 \vee 0 = 0$
- B. $0 \vee 1 = 1$
- C. $1 \vee 0 = 1$
- D. $1 \vee 1 = 2$

【答案】：D

199、在浏览 Web 网页时，需要用到统一资源定位器（URL）来标识 WWW 网中的信息资源，如 `http://home.microsoft.com/main/index.htm`，其中每一部分的含义是_____。

- A. 服务协议 `http`、目录名 `home.microsoft.com`、主机域名 `main`、文件名 `index.htm`
- B. 主机域名 `http`、服务协议 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`
- C. 目录名 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、服务标志 `main`、文件名 `index.htm`
- D. 服务协议 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`

【答案】：D

200、主存容量是影响 PC 机性能的要害之一，通常容量越大越好。但其最大容量受到多种因素的制约，下面不会直接影响内存容量的因素是_____。

- A. CPU 前端总线中数据线的宽度
- B. 主板采用的芯片组的型号
- C. 主板存储器插座的类型与数目
- D. CPU 前端总线中地址线的宽度

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/668125123032006066>