

技能认证中药炮制工知识考试(习题卷14)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共87题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]下列药材中，呈卵圆形，具三棱，表面类黄色，内有3室，每室1粒种子，呈椭圆形，一端有种脐的是()

- A) 栀子
- B) 巴豆
- C) 豆蔻
- D) 砂仁

2. [单选题]以下属于净制设备大修的内容是()。

- A) 分解整台设备,修理基准件。
- B) 设备部分分解、修复。
- C) 对精度、功能达不到工艺要求的部位进行针对性修理
- D) 以上都不是

3. [单选题]海藻的原植物是()

- A) 鹧鸪菜
- B) 海人草
- C) 海蒿子或羊栖菜
- D) 海蒿子或海人草

4. [单选题]净制设备一级保养的内容是()。

- A) 检查各种管线、管件完好,无跑、冒、滴、漏现象
- B) 各种工具附件摆放有序、整齐
- C) 清理、检查、调整电器部分,检查电器接触是否良好,接线是否牢固
- D) 严格按照操作规程使用设备,经常检查

5. [单选题]姜黄与郁金的区别为()

- A) 同属不同种植物
- B) 同科不同属植物
- C) 同种植物,药用部位不同
- D) 药用部位相同,形状不同

6. [单选题]淋润法适合什么样的药物()

- A) 质地坚硬
- B) 质地酥脆
- C) 质地软
- D) 不易流失

7. [单选题]净制设备二级保养需要多久一次()。

- A) 四个月
- B) 五个月

- C) 六个月
- D) 一年

8. [单选题] 益母草宜切()。

- A) 段
- B) 丝
- C) 块
- D) 薄片

9. [单选题] 燻制时水量要大,以保证水温。一般为药量的()倍以上。

- A) 2
- B) 5
- C) 8
- D) 10

10. [单选题] 炉膛煨还适用于粒度()的中药,需装入耐火容器内煨透。

- A) 细小
- B) 粗大
- C) 坚硬
- D) 酥脆

11. [单选题] 硫磺的炮制方法为()

- A) 豆腐煮
- B) 清水煮
- C) 药汁煮
- D) 醋煮

12. [单选题] 炒黄目的不包括()。

- A) 粉碎药物
- B) 增强疗效
- C) 缓和药性
- D) 降低毒副作用

13. [单选题] 关于中药材质量监测的规定,下列说法错误的是()。

- A) 中药材质量监测由国务院中医药主管部门负责
- B) 国务院有关部门应当协助做好中药材质量监测有关工作
- C) 定期向社会公布监测结果
- D) 中药材质量监测由国务院药品监督管理部门负责

14. [单选题] 棕榈味()。

- A) 甘
- B) 酸
- C) 苦涩
- D) 甜

15. [单选题] 我国第一部炮制专著是()

- A) 五十二病方
- B) 雷公炮炙论
- C) 炮炙大法
- D) 修事指南

16. [单选题]职业道德是一种()的约束机制。
- A) 强制性
 - B) 非强制性
 - C) 自愿的
 - D) 随意的
17. [单选题]补骨脂的形状为()
- A) 扁圆形或扁椭圆形
 - B) 扁心脏形
 - C) 扁卵形
 - D) 肾形而略扁
18. [单选题]蜜炙黄芪主要用于()。
- A) 表卫不固的自汗
 - B) 中气不足
 - C) 血热妄行
 - D) 气滞血瘀
19. [单选题]煨法主要适用于()、化石以及贝壳类等质地坚硬的中药。
- A) 根类
 - B) 叶类
 - C) 矿物
 - D) 全草类
20. [单选题]炒后产生止血作用的是()
- A) 荆芥
 - B) 地榆
 - C) 槟榔
 - D) 白茅根
21. [单选题]明煨法要求()煨至规定程度。
- A) 一次
 - B) 二次
 - C) 三次
 - D) 多次
22. [单选题]国家采取措施,加强对中医药基础理论与()常见病、多发病、慢性病与重大疑难疾病、重大传染病的中医药防治以及其他对中医药理论与实践发展有重大促进作用的项目的科学研究。
- A) 诊疗方法
 - B) 技术手段
 - C) 诊疗技术
 - D) 辨证论治方法
23. [单选题]中药()经过切削、炮制供煎汤剂的中草药。
- A) 道地药材
 - B) 中成药
 - C) 饮片
 - D) 药材
24. [单选题]不是复制法的炮制目的是()
- A) 增强疗效

- B) 改变药性
- C) 降低或消除药物的毒性
- D) 易于保存

25. [单选题] () 适用于批量生产小包装或单剂量包装要求的中药饮片。

- A) 履带式封口机
- B) 脚踏式封口机
- C) 落地式自动真空包装机
- D) 半自动托盘式包装机

26. [单选题] 炉甘石有 () 功效。

- A) 散瘀止痛
- B) 收湿敛疮
- C) 温肾助阳
- D) 清肝明目

27. [单选题] 鉴别特征是“银皮”的药材是 ()

- A) 麝香
- B) 鸡内金
- C) 鹿茸
- D) 牛黄

28. [单选题] 煅制后的蛤壳有 () 功效。

- A) 化痰
- B) 止咳
- C) 通气
- D) 止血

29. [单选题] 可引药上行的炙法是

- A) 醋炙
- B) 蜜炙
- C) 姜炙
- D) 酒炙

30. [单选题] 不采用清炒法炮制的药物是 ()

- A) 牵牛子
- B) 栀子
- C) 荆芥
- D) 山药
- E) 芥子

31. [单选题] 马钱子中最主要的有效成分是

- A) 番木鳖碱
- B) 番木鳖次碱
- C) 伪番木鳖碱
- D) 伪马钱子碱
- E) 马钱子碱

32. [单选题] 《本草纲目》药物正文炮制项称 ()

- A) 修治
- B) 炮制

- C) 制造
- D) 炮炙
- E) 修事

33. [单选题] 蜜制甘草属于 ()

- A) 相资为制
- B) 相反为制
- C) 相畏为制
- D) 相恶为制
- E) 以上都不是

34. [单选题] 对含生物碱的药物，常选择何种辅料炮制以提高其溶出率 ()

- A) 食醋
- B) 盐水
- C) 米泔水
- D) 蜂蜜
- E) 黄酒

35. [单选题] 制远志常用的辅料是 ()

- A) 黄酒
- B) 姜汁
- C) 甘草汁
- D) 米醋
- E) 盐

36. [单选题] 蒲黄炒阿胶的主要目的是 ()

- A) 降低药物毒性
- B) 利于贮存保管
- C) 缓和药物性密
- D) 协同止血作用
- E) 温补肝肾，便于服用

37. [单选题] 地黄 ()

- A) 清热、生津、凉血、止血
- B) 清热凉血，养阴生津
- C) 滋阴补血，益精添髓
- D) 凉血止血
- E) 补血止血

38. [单选题] 石膏药材的主要成分是

- A) 含水碳酸钙
- B) 含水硫酸钙
- C) 硫酸钙
- D) 碳酸钙
- E) 无水硫酸钠

39. [单选题] 饮片系指药材经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的 ()

- A) 药品
- B) 中药
- C) 药物
- D) 草药

E) 以上都是

40. [单选题] 木瓜蒸制的目的是 ()

- A) 增强疗效
- B) 减少副作用
- C) 降低毒性
- D) 软化药材，便于切片
- E) 洁净药物

41. [单选题] 栀子的炮制方法及作用说法错误的是

- A) 栀子生品长于泻火利湿. 凉血解毒
- B) 炒栀子和焦栀子均有清热除烦的作用
- C) 炒品比焦品苦寒之性略强
- D) 栀子炭长于凉血止血
- E) 栀子炒黄多用于治疗温病高热. 湿热黄疸

42. [单选题] 药材近江牡蛎的性状是

- A) 贝壳呈长片状，背腹缘几平行，右壳较平，左壳凹陷很深
- B) 贝壳呈类三角形，背腹缘呈八字形。右壳外淡黄色
- C) 贝壳呈圆形. 卵形或三角形，右壳较小，表面环生同心鳞片
- D) 贝壳呈类三角形，背腹缘呈八字形。右壳外淡黄色，内面红黄色
- E) 贝壳四方形，背缘平直，腹缘圆，单壳

43. [单选题] 蜜炙枇杷叶的用蜜量为

- A) 5kg/100kg
- B) 12、5kg / 100kg
- C) 25kg / 100kg
- D) 20kg / 100kg
- E) 30kg / 100kg

44. [单选题] 制吴茱萸采用的辅料是 ()

- A) 甘草汁
- B) 盐水
- C) 黄酒
- D) 白矾水
- E) 米醋

45. [单选题] 将药物在高温有氧条件下煨烧至红透后，立即投入规定的液体辅料中骤然冷却，使之酥脆的方法称为()。

- A) 明煨法
- B) 暗煨法
- C) 煨淬法
- D) 烘烤法
- E) 炒炭法

46. [单选题] 脊部高耸成屋脊状，俗称“剑脊”的药材是

- A) 蕲蛇
- B) 五步蛇
- C) 乌梢蛇
- D) 蛤蚧
- E) 金钱白花蛇

47. [单选题]远志常采用的炮制方法是

- A) 清水煮
- B) 甘草汁煮
- C) 酒蒸
- D) 豆腐煮
- E) 姜汤煮

48. [单选题]在煅法中，可改变药物的化学成分，产生治疗作用的是

- A) 自然铜
- B) 炉甘石
- C) 明矾
- D) 石膏
- E) 干漆

49. [单选题]制淡豆豉的辅料是（ ）

- A) 苍耳和青蒿
- B) 辣蓼和桑叶
- C) 青蒿和桑叶
- D) 生姜和青蒿
- E) 辣蓼和青蒿

50. [单选题]外皮多已除去，表面黄白色或淡棕黄色，有纵皱纹及横长的皮孔的药材是

- A) 栝楼
- B) 双边栝楼
- C) 山药
- D) 白术
- E) 白芷

51. [单选题]外皮红棕色或灰褐色，皮孔横长。气微，味甜而特殊的药物是

- A) 板蓝根
- B) 甘草
- C) 山豆根
- D) 苦参
- E) 黄芪

52. [单选题]根据《关于加强中药饮片包装监督管理的通知》，关于药品经营企业中药饮片管理要求的说法，错误的是（ ）

- A) 中药饮片包装必须印有或贴有标签
- B) 中药饮片分包装必须符合药品经营质量管理规范
- C) 中药饮片在发运过程中必须有包装
- D) 中药饮片发运包装须附有质量合格标志
- E) 中药饮片包装材料应由符合资质的企业生产

53. [单选题]以下不是药典规定的黄连药材含量测定的化学成分是

- A) 小檗碱
- B) 表小檗碱
- C) 黄连碱
- D) 巴马亭
- E) 木兰碱

54. [单选题]下列那类药物宜用淘洗法处理

- A) 质地坚硬，水分难渗入的药材
- B) 质地松软，水分易渗入的药材
- C) 毒性药材
- D) 质地坚硬，短时间水分不易渗入的药材
- E) 质地疏松的叶类药材

55. [单选题] 表面暗红色, 有多数不规则的螺肋和细密生长线, 螺旋部小, 体螺部大的是

- A) 杂色鲍
- B) 螺纹盘鲍
- C) 羊鲍
- D) 澳洲鲍
- E) 耳鲍

56. [单选题] 菊花的药用部位是

- A) 干燥花
- B) 干燥的头状花序
- C) 干燥的花蕾
- D) 干燥柱头
- E) 干燥花粉

57. [单选题] 下列不属于木类药材显微特征的是

- A) 导管
- B) 筛管
- C) 管胞
- D) 木纤维
- E) 木薄壁细胞

58. [单选题] “抢水洗” 又称作 ()

- A) 淋法
- B) 淘洗法
- C) 泡法
- D) 漂法
- E) 润法

59. [单选题] 地肤子来源于

- A) 胡椒科
- B) 木兰科
- C) 十字花科
- D) 蔷薇科
- E) 藜科

60. [单选题] 马钱子含士的宁应为 ()

- A) $<0.15\%$
- B) $>0.2\%$
- C) $1.20\% \sim 2.20\%$
- D) $0.78\% \sim 0.82\%$
- E) 3.0%

61. [单选题] 清炒王不留行爆花率为 ()。

- A) 50%以上
- B) 60%以上

- C) 70%以上
- D) 80%以上
- E) 90%以上

62. [单选题]麻黄的加工方法是

- A) 碾捣
- B) 朱砂拌衣
- C) 青黛拌衣
- D) 揉搓
- E) 制绒

63. [单选题]雄黄的条痕是

- A) 白色
- B) 红色
- C) 樱红色
- D) 橙黄色
- E) 绿黑色

64. [单选题]外表面灰褐色,内表面淡灰黄色或浅棕色,有明显的细纵纹理,常见发亮的结晶,质硬脆,折断面较平坦,粉性,灰白色至淡粉红色。气芳香,味微苦而涩,该药材为

- A) 杜仲
- B) 黄柏
- C) 关黄柏
- D) 厚朴
- E) 牡丹皮

65. [单选题]有浓郁的香气,味甘.辛.微苦的是

- A) 当归
- B) 狗脊
- C) 骨碎补
- D) 独活
- E) 白术

66. [单选题]滑石粉炒适用于

- A) 种子类药物
- B) 腥味大的动物类药物
- C) 质地坚硬的根类药物
- D) 韧性较大的动物类药物
- E) 骨骼类药物

67. [单选题]大血藤的气味是

- A) 气微香,味微甘涩
- B) 气微,味微涩
- C) 有特异的香气,味微苦
- D) 气微,味酸
- E) 无臭,味淡

68. [单选题]使药物酥脆,降低毒性()

- A) 食盐水
- B) 生姜汁
- C) 甘草水

- D) 麻油
- E) 米泔水

69. [单选题] 砂烫马钱子水煎液中哪种元素含量大大降低 ()

- A) 锌
- B) 锰
- C) 钙
- D) 磷
- E) 汞

70. [单选题] 药品零售企业必须配备与其经营品种相适应的中药饮片的 ()

- A) 检验设施性
- B) 饮片库房
- C) 复核
- D) 调剂操作制度
- E) 奖惩

71. [单选题] 煨石膏的作用是 ()

- A) 泻火解毒
- B) 除烦止渴
- C) 解毒杀虫
- D) 收敛生肌
- E) 清热泻火

72. [单选题] 具有健脾消积作用的鸡内金是 ()

- A) 生鸡内金
- B) 焦鸡内金
- C) 炒鸡内金
- D) 砂炒醋淬鸡内金
- E) 酒炒鸡内金

73. [单选题] 西瓜霜的主要炮制目的是 ()

- A) 降低药物毒性
- B) 提高药物的纯度
- C) 缓和药物性能
- D) 增强药物的疗效
- E) 降低或消除药物的副作用

74. [单选题] 丹参的化学成分是

- A) 黄酮类化合物
- B) 结晶性菲醌类化合物
- C) 环烯醚萜类化合物
- D) 挥发油及生物碱
- E) 三萜类化合物及皂苷

75. [单选题] 药材附子来源于毛茛科 ()

- A) 北乌头的主根
- B) 乌头的块根
- C) 北乌头的子根
- D) 乌头子根的加工品
- E) 北乌头的子根加工品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/677015043012006030>