

2024 年陕西省安全员《A 证》考试模拟题

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

- 1.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。
A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面
- 2.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（ D ）检查、维修、改造和报废制度。
A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养
- 3.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D ）。
A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证
- 4.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在（ D ）设置连续水平剪刀撑。
A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部
- 5.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。
A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m
- 6.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。
A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众
- 7.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供

(B), 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

8.工人在分配到施工队之前, 首先进行公司级安全教育, 下列内容不属于公司级安全教育内弄的是 (C)。

A.劳动保护的意義和任务的一般教育
B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
C.安全生产纪律和文明生产要求
D.企业安全规章制度

9.建设项目安全设施的 (C) 应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

10.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

11.高处作业时手持工具和零星物料应放在 (C)。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

12.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定,“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日

起（ A ）个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

13.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（ C ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

14.以下不属于施工用电组织设计内容的是（ B ）。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图

D.设计防雷装置

15.一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

16.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（ D ）

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

17.施工升降机（ A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

18.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（ C ）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检

测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

19.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。

A.1 B.2 C.3 D.4

20.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的（ D）管理要求的,应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

21.（B）是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

22.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的（ B）。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

23.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（ C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3名 B.4名 C.5名 D.8名

24.坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高（ B）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

25.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

26.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 (D) 的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

27.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

28.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

29.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

30. (A) 对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

31.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

32.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。
A.2 B.3 C.4 D.5

33.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。
A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

34.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（ D ）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

35.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（ A ）。
A.法律 B.法规

36.三级安全教育是指（ B ）这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

37.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

38.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

39.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm和竖向洞口高度大于 (D) 必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

40.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找 (D) 处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

41.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于 (C) 的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

42.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于 () m，净空高度不宜小于 () m。 (C)

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

43.根据《安全生产法》的规定,(D)有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

44.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取(B)措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

45.施工单位的安全生产费用不应该用于(D)。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实
D.职工安全事故的赔偿

46.塔式起重机的拆装作业必须在(B)进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

47.边长超过(B)的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

48.(D)负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构
负责人 D.项目负责人

49.安全技术交底应由交底人、被交底人和(C)进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

50.施工现场发生火灾时,应当拨打(B)向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

51.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，(C) 逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

52.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订 (B) 协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

53.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管(A)等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

54.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B) 列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

55.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

56.施工企业应当建立健全 (A) 制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

57.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

58.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

59.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应当符合（ A ）。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

60.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（ C ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

61.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

62.风力达到（ C ）时，应停止塔机的安拆工作。

A.6级 B.5级 C.4级 D.10级

63.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（ A ）。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

64.建设工程实行施工总承包的,由 (B)对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

65.拆除 (B) 模板时, 为避免突然整块塌落, 必要时应先设置临时支撑, 然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

66.依照《安全生产法》规定, 生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过 (D), 否则, 生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

67. (A) 能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

68.建筑施工企业应当建立 (B), 制定年度培训计划, 每年对“安管人员”进行培训和考核, 考核不合格的, 不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

69.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 (A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

70.易燃物品露天仓库四周内应有不小于 (C) 米的平坦空地作为消防

通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

71.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 (A),依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

72.建立和完善建筑施工企业 (B) 体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

73.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是 (D)。

A.大型工具,应当一头见齐。

B.砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高 2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。

74.为了解决“ (B) ”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

75.生产经营单位的 (D) 必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718002020104006050>