

2023 年主治医师之全科医学 301 基础试题库和答案要点

单选题（共 30 题）

1、6 个月女婴来院急诊，主诉鼻塞、流涕 1 天，半天来抽搐 3 次，抽时双眼上翻，面肌、眼肌及四肢肌抽动，持续 2~3min，抽后吃奶好。人工喂养。体格检查：营养发育中，枕后有脱发圈，前囟 2.5cm×2.5cm，咽轻充血，颈无抵抗。于体检时患儿再次抽搐，此时最妥当的处理是

- A. 积极快速补钙，同时止惊，后即用维生素 D
- B. 先补钙，同时吸氧，止惊，然后用维生素 D
- C. 先止痉及缓慢静注钙剂，后改口服钙 3~5 天，再用维生素
- D. 先用维生素 D，同时补充钙，再吸 O
- E. 先补钙剂与维生素 D，然后止惊，吸 O

【答案】 C

2、女性，28 岁，闭经 4 个月，下腹坠痛 1 周，阴道少许出血 2 天。妇科检查：宫颈外科口闭，子宫如孕 5 周大小，双附件未及肿物。于闭经 40 天时，曾在外院查尿 HCG 试验阳性

- A. 2 年前曾有一次人工流产
- B. 既往月经不规则 7 天 / 2~3 月
- C. 约 3 个月前曾自觉恶心、呕吐、被疑为肝炎
- D. 爱人已出差 2 月
- E. 曾放避孕环 2 年

【答案】 A

3、全科医学“连续性服务”体现在

- A. 全科医生对社区中所有人的生老病死负有全部责任

- B. 对患者的所有健康问题都要由全科医生亲手处理
- C. 如果全科医生调动工作，就必须将自己的患者带走
- D. 全科医生对人生各阶段以及从健康到疾病的各阶段都负有健康管理责任
- E. 全科医生在患者生病的过程中均陪伴在病人床边

【答案】 D

4、扁平疣皮疹如经搔抓可沿抓痕呈串珠状排列，称

- A. 皮肤划痕征
- B. 同形反应
- C. 尼氏征
- D. Auspitz 征
- E. Gottron 征

【答案】 B

5、胃癌最好发的部位是

- A. 胃底
- B. 贲门
- C. 胃窦
- D. 大弯侧
- E. 胃体

【答案】 C

6、关于子宫腺肌症的说法，下列哪项是错误的

- A. 多发生于 30~50 岁的经产妇

- B. 因过量雌激素刺激引起
- C. 因分娩时子宫壁创伤引起
- D. 以孕激素治疗效果好
- E. 子宫均匀增大、质硬，有压痛，月经来潮时更明显

【答案】 D

7、治疗慢性特发性血小板减少性紫癜首选

- A. 肾上腺皮质激素
- B. 脾切除
- C. 细胞毒类免疫抑制剂
- D. 大剂量人体丙种球蛋白
- E. 丹那唑

【答案】 A

8、筛查是属于

- A. 健康促进
- B. 二级预防
- C. 三级预防
- D. 一级预防
- E. 疾病诊断

【答案】 B

9、我国多数学者关于生命开始的观点，有利于计划生育政策的开展，这种观点

- A. 生命始于胎儿脱离母体并能成活
- B. 生命始于受精卵在子宫着床
- C. 生命始于妊 28 周
- D. 生命始于妊娠第 8 周

【答案】 A

10、较大剂量阿司匹林引起的不良反应最为常见的是

- A. 胃肠道反应
- B. 凝血障碍
- C. 诱发哮喘
- D. 水杨酸反应
- E. 以上都不是

【答案】 A

11、患者，男，36 岁，因右侧肢体活动障碍，言语不利 1 个月入院，诊断为脑出血。入院时患者烦躁、抑郁、沮丧。经抢救和康复治疗患者生活自理，对未来生活有了信心，并能参加力所能及的社会工作。

- A. 物理治疗
- B. 作业治疗
- C. 语言矫治
- D. 康复工程
- E. 心理康复

【答案】 C

12、男童，8月龄，高热6天，伴咳嗽气促，R60次/分，精神萎靡，面色苍白，左肺背叩诊浊，偶闻少许中细湿啰音，HR178次/分。胸片示左上肺大片阴影伴肺气肿，血WBC 9.6×10

- A. 复查血常规
- B. 胸部B型超声
- C. 动脉血气分析
- D. 胸部X线摄片
- E. 胸腔CT扫描

【答案】 C

13、抑制阳离子泵H

- A. PPI类
- B. 枸橼酸铋剂
- C. 阿莫西林和甲硝唑
- D. 前列腺素E
- E. 吗丁啉

【答案】 A

14、关于胃黏膜，叙述错误的是

- A. 上皮为复层上皮
- B. 柔软，活体呈橘红色
- C. 含主细胞和壁细胞
- D. 含薄层平滑肌
- E. 分为3层结构

【答案】 A

15、患者男，25岁，因头痛、低热而口服“泰诺感冒片”好转，在第4天四肢突然出现水肿性红斑，发展迅速波及全身，部分皮损表面出现水疱、糜烂，疼痛。既往无同样病史。体检：T38℃，颜面、躯干、四肢广泛豌豆至蚕豆大小，圆形或椭圆形水肿性红斑、中心呈紫色，部分中央有水疱、糜烂，尼氏征（-），口腔黏膜糜烂。此病人的诊断是

- A. 天疱疮
- B. 大疱性类天疱疮
- C. 多形红斑型药疹
- D. 丘疹性荨麻疹
- E. 固定型药疹

【答案】 C

16、我国社会主义法律制定的程序分为

- A. 一个阶段
- B. 二个阶段
- C. 三个阶段
- D. 四个阶段
- E. 五个阶段

【答案】 D

17、下列哪项是脊髓损伤最常见的并发症

- A. 压疮
- B. 肩痛
- C. 吞咽障碍

D. 深静脉血栓

E. 失语

【答案】 A

18、病例-对照研究中对照组最理想的来源是

A. 社区人群中的非该病病例或健康人

B. 同一或多个医疗机构中诊断的其他病例

C. 病例的邻居或所在同一居委会、住宅区内的健康人或该病病人

D. 病例的配偶

E. 病例有血缘关系的家人及亲属

【答案】 A

19、既往感染甲型肝炎，获得了特异性免疫力者

A. 抗-HAVIgM 阴性，抗-HAVIgG 阳性

B. HBsAg、HBeAg、抗-HBc 阳性

C. HBsAg、抗-HBc 阳性，抗-HDV 阳性

D. 抗-HBs 阳性

E. 抗-HBs、抗-HBe、抗-HBc 阳性，HBV-DNA 阴性

【答案】 A

20、人群接种疫苗后，为表示其平均抗体滴度最常计算

A. 中位数

B. 均数

C. 百分位数

D. 几何均数

E. 平均数

【答案】 D

21、患者，男性，55岁，反复不规律上腹部胀痛3年，胃镜诊断为萎缩性胃炎。判断该患者炎症活动的客观依据是

A. 胃黏膜肠上皮化生

B. 胃黏膜出血

C. 胃黏膜内中性粒细胞增多

D. 胃黏膜中增多的主要是淋巴细胞

E. 胃黏膜纤维组织增生

【答案】 C

22、诊断尿路感染下列哪项最有意义

A. 畏寒、发热、白细胞增高

B. 尿频、尿急、尿痛

C. 清洁中段尿白细胞 >5 个/HP

D. 尿培养菌落计数 $\geq 10^5$ /ml

E. 尿亚硝酸盐还原试验阳性

【答案】 D

23、患者，男孩，12岁。因疲乏、发热、食欲不振、恶心、呕吐1周，加重2天就诊。发病以来，进食减少，曾呕吐1次为胃内容物。因疲乏而活动减少，尿黄色深。体温在 $37\sim 38^{\circ}\text{C}$ 之间波动。按程序接种过乙型肝炎疫苗。5年前曾注射丙种球蛋白1支。母亲有G-6-PD缺乏症。检查：巩膜黄染，肝肋下

1.5cm，脾未触及，化验 ALT 860U / L，总胆红素 (T-B111) 158.5 $\mu\text{mol} / \text{L}$ ，抗-HBs 阳性，抗-HCV 阳性。

- A. 应用干扰素抗病毒治疗为主要目的
- B. 以保肝、降酶、退黄为主要目的，恢复正常肝功能，防止重型肝炎发生
- C. 应用免疫调节药物，以抑制甲型肝炎病毒和丙型肝炎病毒的复制
- D. 加强营养支持，适当药物治疗
- E. 应用激素退黄

【答案】 B

24、艾滋病的各种感染主要在

- A. 肺、胃肠与神经系统
- B. 肾脏
- C. 血液系统
- D. 皮肤
- E. 心脏

【答案】 A

25、下述哪项与色素性荨麻疹关系密切

- A. 食物过敏
- B. 肥大细胞
- C. 嗜碱性粒细胞
- D. 寒冷性刺激
- E. 淋巴细胞

【答案】 B

26、对新入院患者需要了解其独立生活功能，该评定称之为功能独立性评定(FIM)。做好该项评定，需要掌握独立生活功能缺陷测量的具体指标。

- A. 患者付出的力在全部用力的 50%以上，仅需他人有少量身体接触的帮助
- B. 患者付出的力在全部用力的 60%以上，仅需他人有少量身体接触的帮助
- C. 患者付出的力在全部用力的 65%以上，仅需他人有少量身体接触的帮助
- D. 患者付出的力在全部用力的 75%以上，仅需他人有少量身体接触的帮助
- E. 患者付出的力在全部用力的 80%以上，仅需他人有少量身体接触的帮助

【答案】 D

27、溃疡性结肠炎的临床表现是

- A. 腹痛于弯腰抱膝时减轻
- B. 腹痛于餐后发生，排便后可暂时缓解
- C. 腹痛具有疼痛-便意-便后缓解的特点
- D. 腹痛为无规律性隐痛
- E. 腹痛具有周期性、节律性特点

【答案】 C

28、某地发生的大规模不明热流行中，当地的农民罹患率高，参加过支农劳动的国家职工发病者亦甚多，寻找病因时，主要利用下列哪种逻辑思维方法

- A. 求同法
- B. 共变法
- C. 求异法
- D. 排除法
- E. 以上都不是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737124062025006041>