

动车组列车员安全题单选

1. 作业人员要了解掌握必要的消防知识，在本岗位做到（ ）。

二知、二会

三懂、二会

三懂、三会

二懂、三会

2. 自觉遵守安全用电规章制度，禁止（ ）。

使用电器

私拉电线

使用空调

电水壶

3. 旅客伤害确定铁路运输企业责任后，铁路安全监督管理办公室（客运专业管理部门）应当及时出具“铁路旅客人身伤害及携带品损失定责通知书”，交善后处理工作组，并于（ ）日内寄送责任单位及其上级主管部门。

5

10

3

15

4. （ ）和改变工种人员要经过消防安全知识教育，考试合格后，方可上岗。

新职人员

特殊工种

干部职工

晋升人员

5. ()，接班前须充分休息，严禁饮酒，如有违反，立即停止其所承担的任务。

客运乘务人员

行车有关人员

调度人员

乘务组人员

6. 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是 ()。

安全第一、预防为主、综合治理

安全生产、人人有责

安全为了生产，生产必须安全

坚持安全发展

7. 《铁路安全管理条例》第二十八条规定，设计开行时速 120 公里以上列车的铁路应当实行 () 管理。铁路建设单位或者铁路运输企业应当按照国务院铁路行业监督管理部门的规定在铁路用地范围内设置封闭设施和警示标志。

全封闭

半军事

不封闭

军事

8. 《铁路安全管理条例》规定铁路运输企业应当按照国务院铁路行业监督管理部门的规定实施火车票（ ）。

实名查验制度

实名购买、查验制度

实名制度

查验制度

9. 《铁路旅客列车消防安全管理规定》旅客列车运行中列车长、乘警、车辆乘务人员每（ ）小时应进行一次防火巡查，并在发电车、邮政车、行李车的巡查记录上签字。

6

4

2

1

10. 《铁路运输安全管理条例》规定：铁路运输企业应当加强铁路运输安全管理，建立、健全（ ）。

安全生产管理制度

相关安全制度

安全卡控机制

各项安全规章制度

11. 必须穿越停有机车、车辆的线路时，必须先确认机车、车辆暂不移动，然后在距机车、车辆（ ）米外通过；严禁在运行

的机车、车辆前面抢越线路。

2

4

8

5

12. 发生旅客人身伤害后，（ ）能够说明事件发生经过或责任的，应当由其出具书面材料，并签字确认。

旅客

第三人

旅客和第三人

旅客或第三人

13. 站车发生旅客人身伤害后，（ ）应当及时组织现场查验，全面搜集、梳理相关证据资料，检查旅客所持车票的票种、票号、发到站、车次、有效期及有效身份证件信息等。

列车长

列车长、站长

站长

客运值班员

14. 发生旅客人身伤害后，收集不少于（ ）份同行人或见证人的证言及查验记录、现场照片、录像等其他相关证据，形成比较完整的证据链，能够证明发生的过程和原因，初步明确性质，并妥善保管。

- 一
- 二
- 三
- 四

15. 出退乘（包括折返站）由列车长按规定路线集体带队到达接车地点，横越线路时必须（ ）。

做好防护

指定专人防护

慢慢通过

快速通过

16. 从事安全检查的工作人员应当佩戴（ ），依法履行安全检查职责，并有权拒绝不接受安全检查的旅客进站乘车和托运行李物品。

职务标志

安全监察标志

安全检查标志

检查标志

17. 《铁路运输安全管理条例》规定：禁止实施（ ）等危害铁路安全的行为

钻车、扒车、跳车

吸烟

饮酒

移动车辆

18. 《铁路运输安全管理条例》规定：铁路运输企业应当设置（ ），保证铁路运输安全所必需的资金投入。

审计部门

安全管理机构

安全监督部门

资金调度机构

19. 《中华人民共和国安全生产法》第五十四条规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，（ ）。

正确佩戴和使用劳动防护用品。

听从指挥

佩戴绝缘鞋帽

穿戴绝缘防护服

20. 《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳（ ）。

公积金

保险费

企业年金

五险一金

21. 《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相

应的安全生产教育和培训，提供必要的（ ）。

住宿条件

生活用品

劳动防护用品

制服

22. 《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。

安全告知

操作说明书

危险勿动标志

安全警示标志

23. 《中华人民共和国安全生产法》规定：未经安全生产教育和培训（ ）的从业人员，不得上岗作业。

合格

考试

经历

资格考试

24. 站、段必须建立健全铁路客货运输票据及报表的“三检”（ ）复核制度，防止发生差错。

自检、互检、总检

自检、他检、互检

自检、复检、总检

自检、复检、总检

25. 发现旅客携带危险品，除按规定补收运费外，必要时移交
() 处理。

上级客运部门

公安部门

保安部门

安全科

26. 列车各班组及重点部位设置防火负责人，防火负责人由
() 担任。

乘警长

安全员

列车长（班组长）

车辆乘务长

27. 各单位应定期组织火灾应急处置实战演练，消防重点单位和旅客列车每年不少于 () 次。

1

2

3

4

28. 冬天天气干燥，室内外温差较大，一出一进很容易受凉。
冬天室温应该稍凉一些，温度保持在 () 为宜。

16~18℃

18~20℃

20~22℃

22~24℃

29. 冬季室内要多通风换气，以保证空气清新、氧气充足。在冬天应该每天开窗通风2到4次，每次（ ）左右。

2min

5min

10min

30min

30. 结合冬季室外作业场所的作业特点，凡室外作业人员都要穿着（ ）

防滑鞋

防护鞋

绝缘鞋

硬底鞋

31. 除雪人员上下道，必须清点人数，必须向（ ）进行登记。

现场防护员

车站值班员

单位负责人

驻站联络员

冬季工作前必须按规定穿戴好防护用品，防寒帽必须有耳孔且孔径不小于（ ）mm 禁止穿高跟鞋、塑料底鞋及带钉子鞋作业。

10

12

15

20

33. 冬季在站场上作业和行走时，禁止戴妨碍（ ）的色镜、帽子或其他遮盖物。

视觉

听觉

视觉 听觉

34. 冬季在站场上作业和行走时，有冰冻时在鞋上绑扎（ ）或穿其他防滑鞋具，以防滑到摔伤。

塑料绳

草绳

线绳

35. 线路上除雪作业必须有组织、有防护，严禁单人除雪，现场除雪必须保证（ ）人以上，必须设一名专职防护人员。特别是清除雪后道岔内残雪时，必须严格按照规定设置安全防护。

2

3

5

36. 发现有冻伤时，尽快使伤员脱离寒冷环境后，如有条件，应立即进行（ ）快速复温，复温后在充分保暖的条件下后护送。如无快速复温条件，应尽早护送，护送途中应注意保暖，防止外伤。

温水

开水

凉水

冰水

37. 《中华人民共和国职业病防治法》明确规定，职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触（ ）和其他有害因素而引起的疾病。

粉尘

放射性物质

粉尘、放射性物质

生物因素

38. 职业病危害因素是指在职业活动中产生或存在的、可能对职业人群（ ）造成不良因素或条件。

健康

安全

作业能力

39. 常见的生产过程中眼面部伤害主要有异物性眼伤害、化学性眼（面）伤害、非电磁辐射眼伤害、电磁辐射眼伤害、微波、（ ）眼伤害。

电磁性噪声

低温

粉尘

激光

40. 生产过程中对足部的伤害因素主要有重物、锐利物品、电、（ ）、化学物质等。

低温

电磁波

放射性物质

粉尘

41. 以下（ ）属于《劳动法》中劳动者应履行的义务。

劳动者完成劳动任务、劳动者应当提高职业技能、劳动者应当执行劳动安全卫生规程。

劳动者应当提高职业技能和职业道德。

劳动者应当遵守劳动纪律和职业道德

劳动者应当执行劳动安全卫生规程。

42. 生产经营单位的从业人员是各项生产经营活动最直接的劳动者，有依法（ ）。

获得劳动安全保障的权利、履行安全生产方面的义务

获得安全生产方面的义务、履行劳动安全保障的权利

获得安全生产保障的权利、履行安全生产方面的义务

43. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向
() 或者本单位负责人报告。

现场安全生产管理人员

防护员

现场防护员

公安人员

44. 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员应当接受
安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提
高()，增强()。

生产知识、生产技能；岗位责任心和任职责任心

安全生产技能；事故预防和应急处理能力

生产技能；生产知识

安全事故大于天；生产事故关系你、我、他

45. 铁路交通事故的等级分为()。

一般 A、一般 B、较大事故、严重事故四个等级。

险性事故、较大事故、重大事故。

特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故

特别重大事故、严重事故、较大事故和一般事故

列车发现旅客携带危险物品，除按规定补收运费外，须交（ ）处理。

前方停车站

列车终到站

前方一等以上客运站

前方特等客运站

47. 旅客列车发生火灾，伤员抢救组要组织（ ）对现场的受伤旅客进行应急救护。

军人

医务工作者

武警

铁路职工

48. 旅客列车发生火灾，疏散组要迅速疏散受火势威胁的旅客，特别是首先疏散（ ）、妇女、儿童，尽力抢救旅客财物（火势猛烈情况下，劝阻旅客不要携带物品）。

老弱病残

少数民族旅客

学生

外宾

49. 旅客列车各车班应建立由（ ）为组长，乘警长（单警制时为列车乘警）、车辆乘务长、餐车主任参加的消防安全领导小组，认真贯彻执行上级有关消防工作的规定和部署，每月召开

列车值班员

备品管理员

安全员

列车长

50. 旅客列车发生火灾，除应急小组外的其他乘务员，必须坚守岗位，做好（ ）工作，稳定旅客情绪，不得撤离职守。

救火

抢救伤员

警戒火场

车内宣传

51. 旅客列车消防安全管理贯彻（ ）的方针。

安全第一

预防为主

防消结合

预防为主，防消结合

52. 旅客列车消防安全管理实施细则规定，干粉灭火器维修期限为（ ），水型灭火器维修期限为（ ）。

2年；3年

1年；2年

2年；2年

1年；3年

53. 严禁职工在站场内穿越股道，库内作业必须横越线路时，严格执行“一站、二看、三通过”制度，设置防护并落实“（ ）”有形化措施。

引导、指引、列队

提示、提示、演示

手比、眼看、口呼

专人引导、整体列队

54. 动车组列车遇有紧急情况需临时开启车门时，列车长组织列车员在（ ）的配合下打开指定位置的车门。

乘警长

司机

随车机械师

安全员

55. 动车组列车在高站台旅客乘降时，如发生旅客跌落在站台与车体之间的缝隙或行李物品掉下站台时，应立即通知（ ），不准启动列车，并通知车站客运值班员，在做好防护后对旅客实施救助或使用工具取出行李物品后方可通知司机启动列车。

司机

机械师

乘警长

安全员

56. 动车组列车在区间或站内正线被迫停车需下车检查或应急

处理时，客运乘务人员须向（ ）提出要求并听从其指挥，在确认安全梯放置稳妥后方可下车，并做好防护。

随车机械师

司机

乘警长

安全员

57. 严禁穿（ ）、赤足穿鞋及穿高跟鞋（小跟鞋）工作。

劳保鞋

铁钉鞋

皮鞋

布鞋

58. 严禁穿（ ）进入站场、上下列车以及在线路旁行走。

拖鞋

布鞋

劳保服

劳保鞋

59. 严禁攀登、翻越车辆（ ）。

内部

车门口

顶部

通过台

60. 严禁用水冲刷地板和（ ），严禁用湿布擦拭电器和在电气

设备上放置物品。

车梯

车辆外部

电气设备

车辆走行部

61. 严禁在接触网通电过程中用水或灭火器扑救距离接触网带电部分不足（ ）m的燃着物。

4

5

6

7

62. 严禁职工在站场内穿越股道，库内作业必须横越线路时，严格执行“一站、二看、三通过”制度，设置防护并落实“手比、（ ）、口呼”有形化措施。

引导

提示

眼看

指引

63. 遇有紧急情况需临时开启车门时，列车长组织列车员在（ ）的配合下打开指定位置的车门。

机车司机

随车机械师

乘警长

车站值班员

64. 动车组列车在高站台旅客乘降时，如发生旅客跌落在站台与车体之间的缝隙或行李物品掉下站台时，应立即通知（ ），不准启动列车，并通知车站客运值班员，在做好防护后对旅客实施救助或使用工具取出行李物品后方可通知司机启动列车。

司机

机械师

列车长

乘警长

65. 动车组列车在区间或站内正线被迫停车需下车检查或应急处理时，客运乘务人员须向（ ）提出要求并听从其指挥，在确认安全梯放置稳妥后方可下车，并做好防护。

随车机械师

司机

安全员

列车调度员

66. 动车组列车晚点（ ）分钟及以上、旅客列车晚点（ ）分钟及以上时要公告旅客。

15、15

30、15

15、30

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/738103135135006043>