

2023 年中级注册安全工程师之安全生产管理模拟考 试试卷 A 卷含答案

单选题（共 60 题）

1、安全生产监督管理有监督检查、行政许可和行政处罚等多种形式。行政执法人员在执法时，须出示有效行政执法证件。关于行政执法时出示证件说法，正确的是（ ）。

- A.对煤化工企业行政执法时，应出示企业所在地县级人民政府制作证件
- B.对煤矿行政执法时，应出示企业所在地省煤矿安全生产监察局制作证件
- C.对机械企业行政执法时，应出示企业所在地市级负责安全生产监督管理部门制作证件
- D.对建筑施工企业行政执法时，应出示企业所在地省级住建部门制作证件

【答案】 A

2、某食品加工企业，为了满足市场需求，对产品结构进行了调整，安装新产品自动化生产线 8 条，需增加人员编制，其中，小王由原生产线岗位调入，小张是新入职人员，小李 1 个月前从本企业离岗后重新上岗，关于安全教育的说法，正确的是（ ）。

- A.小王不需要进行安全培训可直接上岗
- B.小张在实行期间可以独立进行包装作业
- C.小李重新进行安全教育培训后即可上岗
- D.小王、小李、小张应接受车间、班组级的安全教育培训

【答案】 C

3、依据《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203—2007），下列内容中，不属于高毒物品作业岗位职业病危害告知卡告知内容的是（ ）。

- A.理化特性
- B.防护措施

C. 应急处理

D. 超限倍数

【答案】 D

4、2019年12月10日，某热力公司供热锅炉发生故障。故障抢修过程中，发现锅炉房桥式起重机主钩抱闸故障，存在溜钩现象。由于起重设备厂家人员不能及时到场，工作负责人急于恢复供热，安排检修工甲站在桥式起重机主钩抱闸处，采用扳手配合制动。起吊过程中，抱闸闸箱突然破裂，一碎片击中甲头部，经送医院抢救无效死亡。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441），该事故类别为（ ）。

A. 物体打击事故

B. 起重伤害事故

C. 其他伤害事故

D. 机械伤害事故

【答案】 B

5、（2015年真题）某住宅小区委托甲物业公司进行物业管理，甲物业公司委托乙市政公司对小区内的污水井、化粪池、隔油池等进行定期清理。依据《有限空间安全作业五条规定》（国家安全生产监督管理总局令第69号），乙市政公司以下做法中，正确的是（ ）。

A. 人员下井前到所在地安全生产监督管理部门办理作业许可

B. 要求员工佩戴过滤式呼吸器下井

C. 在人员下井前，对井下含氧量及有害气体进行检测

D. 使用安全生产监督管理部门提供的有关应急设备

【答案】 C

6、某企业是一家食品机械设备加工企业，有焊接、机加工、装配、调试车间以及锅炉房、配电房等辅助设施。该企业必须进行强制性检查项目是（ ）。

- A.焊接车间噪声
- B.机加工车间温度
- C.装配车间固定式 5t 电动葫芦
- D.锅炉房常压热水锅炉

【答案】 B

7、某企业在安全文化建设后期，形成了一批安全生产奖惩相关制度，该类型制度应用（ ）审核（ ）签发。

- A.企业法务部门 总工程师
- B.员工代表大会 总工程师
- C.技术专家 分管生产负责人
- D.员工代表大会 主要负责人

【答案】 D

8、危险度表示发生事故危险程度，是由（ ）决定。

- A.发生事故可能性与本质安全性
- B.发生事故可能性与事故后果严重性
- C.危险源性质与发生事故严重性
- D.危险源数量和特性

【答案】 B

9、职业性尘肺病，又称肺尘埃沉积症，是劳动者在职业活动中长期吸入生产性粉尘并在肺内滞留而引起的，以肺组织弥漫性纤维化为主的疾病。下列职业病中，不属于职业性尘肺病的是（ ）。

- A.劳动者甲在煤矿从事采煤作业，因接煤尘所罹患的职业病

- B.劳动者乙在水泥厂从事包装作业，因接触水泥粉尘所患的职业病
- C.劳动者丙在造船厂从事电焊作业，因电焊烟尘所患的职业病
- D.劳动者丁在棉织厂从事棉花作业，因接触棉尘所罹患的职业病

【答案】 D

10、在高空作业时，以下做法错误是（ ）。

- A.高空作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息
- B.在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦楞板等轻型材料上作业，应铺设牢固脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施
- C.在临近排放有毒、有害气体、粉尘放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与作业所在地有关人员取得联系、确定联络方式，并为作业人员配备必要且符合相关国家标准防护器具
- D.因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业人员同意，并采取相应防护措施

【答案】 D

11、健全应急救援管理体制，按照政事分开原则，推进安全生产应急救援管理体制，强化行政管理职能，提高组织协调能力和现场救援时效。健全三级安全生产应急救援管理工作机制，建设联动互通的应急救援指挥平台。依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，三级安全生产应急救援管理工作机制是（ ）。

- A.国家、地方政府、企业
- B.省、市、县
- C.市、区、街道
- D.厂（矿）、车间（队）、班组

【答案】 B

12、具有组织规模大、检查范围广、有深度，能及时发现并解决问题等特点的安全生产检查是()。

- A.定期安全生产检查
- B.经常性安全生产检查
- C.季节性及节假日前后安全生产检查
- D.专业(项)安全生产检查

【答案】 A

13、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)，安全生产费用提取以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：(1)营业收入不超过1000万元，按照2%提取。(2)营业收入超过1000万元至1亿元部分，按照1%提取。(3)营业收入超过1亿元至10亿元部分，按照0.2%提取。(4)营业收入超过10亿元至50亿元部分，按照0.1%提取。甲公司为汽车零部件生产企业，2017年营业收入15亿元。2018年度甲公司全年应该提取安全生产费用总额为()万元。

- A.150
- B.340
- C.430
- D.490

【答案】 B

14、某金属矿山企业在进行风险管控和隐患排查工作中，对井下采场存在危险和有害因素进行了辨识，同时给出了有关危险有害因素所属类别。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)，下列有关危险有害因素所属类别说法中，错误是()。

- A.采场风钻噪声超标是环境因素
- B.放矿口信号显示错误是物因素
- C.顶板冒落浮石是物因素

D.采场存在 a 粒子是环境因素

【答案】 A

15、某燃气企业在进行为职业病危害专项检查，是对检查出职业病危害因素进行了分类，下列按照职业病危害因素来源进行分类说法中，正确是（ ）

A.服务大厅工作台与座椅高度不匹配，属于劳动过程中产生有害因素

B.燃气管线巡线人员网络点分配过多，属于生产过程中产生有害因素

C.燃气管线巡线人员夏天容易中暑，属于劳动过程中产生有害因素，

D.加气站维修工长期工作在噪声条件下，属于生产环境中有害因素

【答案】 A

16、某机械制造厂铸造车间，在型砂、铸型、打箱、清砂及铸件清理等生产过程中产生大量游离二氧化硅粉尘，按照职业病危害因素分类，游离二氧化硅粉尘属于（ ）。

A.化学因素

B.物理因素

C.生物因素

D.环境因素

【答案】 A

17、某市安全生产监督管理部门检查某小型采石场，发现存在严重“神仙岩”、“一面墙”等重大事故隐患，监管人员责令该采石场立即停产整顿，但该采石场负责人自认为经验丰富，拒不停产整改。下列关于该市安全生产监督管理部门采取强制执行措施中，正确是（ ）。

A.依法提请该市人民政府予以关闭

B.提请原许可证颁发机关依法暂扣其安全生产许可证

- C.没收违法所得，拍卖非法开采产品、采掘设备
- D.通知有关单位停止供电、供应民用爆炸物品等

【答案】 A

18、安全设施是预防、控制、减少与消除事故重要措施，下列关于安全设施管理要求说法错误是（ ）。

- A.建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
- B.设计危险化工工艺和重点监管危险化学品化工生产装置要根据风险状况设置安全连锁或紧急停车系统等。
- C.安全设施实行安全监督和专业管理相结合管理方法。
- D.要按照用途及配备数量，将安全设施放置在规定使用位置，确定管理人员和维护责任，不允许挪作他用，可以临时停用安全设施。

【答案】 D

19、某建筑工地，在使用塔吊起吊模型时，发生钢模板坠落，模板从5米高空落下，地面一工作人员躲闪不及，被砸成重伤，根据《企业职工伤亡事故分类标准》，这起事故类型是（）。

- A.机械伤害
- B.物体打击
- C.起重伤害
- D.高处坠落

【答案】 C

20、在生产经营活动中，生产或使用的化学物质散发到工作环境中，会对劳动者的健康产生危害，这些化学物质称为生产性毒物。下列关于生产性毒物及其危害的说法中，错误的是（）

- A.毒性大小可以用引起某种毒性反应的剂量表示
- B.毒物透入人体内需要达到一定剂量才会引起中毒
- C.毒性大的物质其危害性一定大
- D.烟酒嗜好往往增加毒物的毒性作用

【答案】 C

21、甲省乙市丙县某施工工地升降机坠落造成 10 人死亡，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号），该事故报至乙市人民政府建设行政主管部门所需的时间最长为（ ）小时。

- A.2
- B.3
- C.5
- D.7

【答案】 B

22、某燃煤发电厂聘请技术服务机构进行职业病危害控制效果评价，该机构根据企业生产工艺流程及有关检测规范的要求，集中对该企业输煤单元、机炉电单元、除灰渣单元、脱硫单元、化学水处理单元及其相关辅助生产场所进行检测评估。根据检测结果，该机构对企业职业病危害因素控制措施提出的建议中，错误的是（ ）。

- A.输煤单元采用除尘工程技术措施
- B.化学水处理车间设置洗眼器
- C.脱硫单元使用罗茨风机替代离心风机降噪
- D.酸储罐周围采用酸雾吸收系统

【答案】 C

23、甲建筑企业承包乙公司办公楼项目,按照相关要求组织制订了安全技术措施计划。经讨论后,由安全、技术、计划部门进行联合会审后,负责审批人员是()。

- A.乙公司安全总监
- B.乙公司技术总监
- C.甲企业安全总监
- D.甲企业总工程师

【答案】 D

24、某危险化学品仓储公司仓库保管员张某家中有事,私下委托同事叶某临时代为保管仓库钥匙。其间,叶某进入危险品仓库,擅自将易燃化学品异丙酮和强氧化剂双氧水混放,引发火灾事故,造成直接经济损失100万元。下列关于此事故责任认定说法中,正确是()。

- A.张某擅自委托叶某代为保管危险化学品库房钥匙,是事故直接责任者
- B.叶某进入危险化学品仓库将危险化学品混放,是事故直接责任者
- C.危险化学品仓储公司主要负责人管理不到位,是事故直接责任者
- D.危险化学品仓储公司安全管理部门负责人存在管理失职,是事故直接责任者

【答案】 B

25、企业应落实安全管理主体责任,保证安全生产投入。下列费用支出中,不应该从企业安全生产费用中支出是()。

- A.安全评价支出
- B.重大事故隐患整改支出
- C.安全技能培训支出
- D.职工安全保险支出

【答案】 D

26、某化工企业某车间组织生产过程危险,有害因素识别,并按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441--1986),对危险、有害因素进行分类。下列危险、有害因素分类中,正确的是()。

- A.压缩机大修过程吊装零件,可能发生钢丝绳断裂伤人,属于机械伤害
- B.未定期监控液氮储罐中的石油烃含量,可能发生爆炸伤人,属于容器爆炸
- C.车间动火作业发生火灾造成作业人员皮肤大面积灼伤属于焯烫
- D.管线爆炸导致有毒有害气体溢出造成人员中毒属于中毒和窒息

【答案】 B

27、为加强煤矿监察工作,某煤矿所在地煤监局、煤炭管理局对该煤矿进行全面安全监督和管理,上述监督工作形式体现了我国安全生产监督管理制度中()。

- A.国家监察与地方监管相结合
- B.企业管理与政府监督相结合
- C.国家监督与行业监督相结合
- D.政府监督与社会监督相结合

【答案】 A

28、某企业为了加强劳动防护用品的管理工作,及时识别和获取了国家安全监管总局制定的《用人单位劳动防护用品管理规范》等规范,并按照规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度。下列该企业劳动防护用品管理制度内容中,正确的是()。

- A.使用进口的劳动防护用品,其防护性能不得低于原产国的相关标准
- B.鼓励购买、使用获得安全标志的劳动防护用品
- C.使用劳务派遣工的,应要求派遣单位配备相应的劳动防护用品
- D.安排专项经费用于配备劳动防护用品,该项经费在生产成本外据实列支

B

29、（2017 真题）某工程总承包单位两名施工人员用卸料平台转运钢管时，由于卸料平台倾斜，造成 2 名作业人员和钢管一起坠落，坠落的钢管砸上路过的分包单位 3 名工人，这起事故造成 2 人死亡，3 人受伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号），该起事故等级是（ ）。

- A.一般事故
- B.较大事故
- C.重大事故
- D.特别重大事故

【答案】 A

30、某新建 40 万 t 甲醇项目，建设单位组织了竣工验收，并顺利通过。在正式生产运行前，进行了安全验收评价，其正确的程序为（ ）

- A.前期准备→危险、有害因素辨识→划分评价单元→选择评价方法→定性、定量评价→提出安全管理对策、措施及建议→作出安全验收评价结论→编制安全验收评价报告
- B.前期准备→选择评价方法→定性、定量评价→危险、有害因素辨识→划分评价单元→提出安全管理对策、措施及建议→作出安全验收评价结论→编制安全验收评价报告
- C.前期准备→危险、有害因素辨识→划分评价单元→提出安全管理对策、措施及建议→选择评价方法→定性、定量评价→作出安全验收评价结论→编制安全验收评价报告
- D.前期准备→提出安全管理对策、措施及建议→选择评价方法→定性、定量评价→危险、有害因素辨识→划分评价单元→作出安全验收评价结论→编制安全验收评价报告

【答案】 A

、某建筑公司数名电工特种作业操作证即将到期。根据国家对特种作业人员要求，电工操作证需要申请复审或延期复审，复审或延期复审前，其培训内容主要有相关安全法规、标准、事故案例及（ ）等知识。

- A.电气作业安全管理
- B.特种作业操作证管理
- C.电气装置及电气作业安全要求
- D.新工艺、新技术、新设备

【答案】 D

32、（ ）是安全生产管理预防为主的根本体现，也是安全生产管理的最高境界。

- A.安全性质
- B.本质安全
- C.安全程度
- D.安全状态

【答案】 B

33、某施工现场出现车辆伤害事故，铲车制动系统失灵溜车，年仅21岁作业人员李某背对铲车正在进行作业，铲车斗齿将其撞倒，经送医及时抢救，李某得以生还，但身体多处骨折，腰部脊椎断裂，损失工作日数超过6000日。依据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441），李某伤害程度为（ ）。

- A.轻伤
- B.重伤
- C.骨折
- D.永久性全失能伤害

【答案】 D

34、为加强安全生产宣传教育工作，提高全民安全意识，我国自 2002 年开展“安全生产月”活动，每年“安全生产月”活动都有一个主题，2021 年开展第 20 个“安全生产月”活动主题是（ ）。

- A.生命至上、安全发展
- B.关爱生命健康、责任重于泰山
- C.落实安全责任，推动安全发展
- D.坚持安全发展、建设和谐社会

【答案】 C

35、驾驶员甲在一家物流仓储仓库驾驶电瓶车时，不慎将一货架撞倒，导致落下的一箱重物将员工乙的大腿砸伤。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-1986)，这起事故类型是（ ）。

- A.物体打击
- B.起重伤害
- C.高处坠落
- D.车辆伤害

【答案】 D

36、职业性尘肺病，又称肺尘埃沉积症，是劳动者在职业活动中长期吸入生产性粉尘并在肺内滞留而引起的，以肺组织弥漫性纤维化为主的疾病。下列职业病中，不属于职业性尘肺病的是（ ）。

- A.劳动者甲在煤矿从事采煤作业，因接煤尘所罹患的职业病
- B.劳动者乙在水泥厂从事包装作业，因接触水泥粉尘所患的职业病
- C.劳动者丙在造船厂从事电焊作业，因电焊烟尘所患的职业病
- D.劳动者丁在棉织厂从事棉花作业，因接触棉尘所罹患的职业病

D

37、某氨制冷系统主要由氨压缩机、油气分离器、冷凝器，储氨器、中间冷却器、低压循环桶、集油器、氨泵、制冷设备（单冻机库房、速冻间等）组成，由于系统组成比较复杂，评价人员进行风险因素辨识和评价方法的选择中，出现了较大的分歧，关于氨制冷系统危险、有害因素辨识和评价方法选用的说法，错误的是（ ）

A.采用危险和可操作性研究（HAZOP）方法进行危险辨识时，根据氨制冷系统的管道、容器的使用压力、使用温度和工艺状况，应将氨制冷系统分为5个节点：中冷节点、高压气相管节点、高压液相管节点、低压液相管节点、制冷设施

B.采用预先危险性分析（PHA）方法辨识和评价时，考虑氨制冷系统的运行中一般存在的主要事故有液氨泄漏造成的冻伤，人体吸入氨气会对人的呼吸系统造成严重伤害和窒息，氨泄漏与空气混合遇明火易发生爆炸这三类事故特点，进行危险性分级和评价

C.采用安全检查表法（SCL）进行定量评价时，应引入液氨系统现状运行固有属性进行比较计算，同时考虑液氨毒性和相关补偿系数，进行液氨装置和系统的危险性分级和评价

D.采用故障树（FTA）对氨制冷系统进行定性和定量分析时，选取液氨储罐爆炸事故为顶上事件，其基本事件包括氨气爆炸极限、点火源、库区通风不良等。

【答案】 C

38、根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T233000），存在职业病危害因素的企业应按照有关规定，在醒目位置设置公告栏，下列不属于公告栏应公布的内容有（ ）。

A.有关职业病防治的规章制度、操作规程

B.职业病危害现状评价结果

C.工作场所职业病危害因素检测结果

D.职业病危害事故应急救援措施

【答案】 B

、生产经营单位规章制度体系中，属于人员安全管理制度是（ ）。

- A.安全生产责任制
- B.安全教育培训制度
- C.安全操作规程
- D.职业卫生管理制度

【答案】 B

40、某市安全生产监督管理局在调查处理一起股份制企业因安全生产投入不足造成生产安全事故时，就安全生产投入责任主体发生了分歧。依据《安全生产法》，该企业保证安全生产投入主体应是（ ）。

- A.投资人
- B.总经理
- C.董事长
- D.董事会

【答案】 D

41、某水泥熟料生产线，在煤粉制备、水泥配料、生料粉磨工段存在沙尘等职业性有害因素，在窑头废气中存在一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等危害，在回转窑处一存在高温、辐射热，设备运转中存在噪声危害。按照职业性有害因素来源分类，下列说法中，正确是（ ）。

- A.矽尘属于生产环境中有害因素
- B.高温属于生产过程中产生有害因素
- C.噪声属于生产环境中有害因素
- D.一氧化碳属于劳动过程中有害因素

【答案】 B

42、下列关于“三不伤害”内容，说法错误是（ ）。

- A.不伤害他人
- B.不伤害自己
- C.不被别人伤害
- D.不被自己伤害

【答案】 D

43、企业应落实安全管理主体责任，保证安全生产投入，依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），下列关于安全生产费用管理的说法中，错误的是()

- A.新建企业和投产不足一年的企业，以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全生产费用
- B.安全生产费用可用于安全生产宣传、教育、培训支出
- C.企业提取的安全生产费用，当地安全生产监督管理部门集中管理
- D.安全生产费用应当企业提取、政府监管、确保需要、规范使用

【答案】 C

44、甲、乙两村因水源发生纠纷。甲村 20 名村民手持铁锹等农具，在两村交界处强行修建引水设施。乙村 18 名村民随即赶到，手持木棍、铁锹等与甲村村民互相谩骂、互扔石块，甲村 3 人被砸成重伤。因警察及时疏导，两村村民才逐渐散去。关于本案，下列哪些选项是正确的？（ ）（2013 年）

- A.村民为争水源而斗殴，符合聚众斗殴罪的主观要件
- B.不分一般参加斗殴还是积极参加斗殴，甲、乙两村村民均触犯聚众斗殴罪
- C.因警察及时疏导，两村未发生持械斗殴，属于聚众斗殴未遂
- D.对扔石块将甲村 3 人砸成重伤的乙村村民，应以故意伤害罪论处

【答案】 A

45、（2014 真题）某省 2003 年度发生不期望的机械事件共计 6600 起，依据海因里希法则判断，该省在 2003 年度可能发生机械伤害的轻伤事故是（ ）起。

A.20

B.580

C.1060

D.6000

【答案】 B

46、甲企业是一家建筑施工企业，乙企业是一家服装生产加工企业，丙企业是一家存在重大危险源的化工生产企业，丁企业是一家办公软件销售与服务企业。甲、乙、丙、丁四家企业根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）开展预案编制工作，关于生产经营单位应急预案编制的做法，错误的是（ ）。

A.甲企业董事长指定安全总监为应急预案编制工作组组长

B.乙企业在编制预案前，开展了事故风险评估和应急资源调查

C.丁企业编写了火灾，触电现场处置方案

D.丙企业应急预案经过外部专家评审后，由安全总监签发后实施

【答案】 D

47、下列关于特种设备报废管理说法错误的是（ ）。

A.特种设备达到安全技术规范规定报废条件，特种设备使用单位应当向原登记负责特种设备安全监督管理部门办理使用登记证书注销手续

B.特种设备设计使用年限由设计单位或制造单位提出，不能作为强制报废条件。

C.对于达到设计使用年限但没有达到报废条件，由特种设备安全监督管理部门申请安全评估。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745324010200011101>