

# 考试备考资料

(习题试卷、考点)

## 急救知识大赛初赛试题

一. 单项选择题(共 50 道, 每道 1 分)

(一) 自然灾害类

**1. 震后救人时, 对处在黑暗窒息、饥渴状态下埋压过久的人, 对的护理措施是 (A )**

- A. 蒙眼救出, 慢慢呼吸、进食 B. 尽快救出, 尽快输氧  
C. 尽快救出, 尽快见光 D. 尽快救出, 尽快进食

**2. 怎样防止被埋压者窒息? (B )**

- A. 让他们服用有助于呼吸的药物  
B. 先使被埋者露出头, 并清除口鼻中的尘土, 使其呼吸畅通  
C. 人员救出后, 把他们放在窗户打开的房间内或空旷场地上

**3. 震后被埋压时求生的对策是 (D )** A. 不停地呼救 B. 不顾一切的行动

- C. 精神瓦解, 惊恐失措 D. 保留体力, 寻找脱险捷径

**4. 地震发生后被掩埋在废墟内, 等待求援的人应选择 D 自救措施。**

- A. 用毛巾、衣物捂住口鼻, 防止灰尘导致窒息

B. 不停的放声喊叫，引起外界注意

C. 拼命挣扎引起外界注意

D. 积极寻找食品、水，节省体力，延长生命，等待救援

**5. 假如在地震、台风、洪涝灾害中，身体被塌倒的建筑物压住，下列错误的是？（A）** ▲A. 使用明火告知他人来营救

B. 设法避开身体上方不结实的倒塌物、悬挂物或其他危险物 ▲C. 搬开身边可移动的碎砖瓦等杂物，扩大活动空间 ▲D. 敲击水管求救

**6. 灭火战斗中常常出现化学烧伤，其中磷烧伤十分常见，下列处理磷烧伤的做法不对的是（A）**

A. 如无洁净软布，可用油质敷料包扎

B. 可将创面浸泡在水中隔绝空气并洗去磷粒

C. 如无大量水冲洗，可以用多层湿布包扎创面

D. 应首先将浸有化学物质的衣服迅速脱去，并用大量水冲洗

（被磷烧伤后应当怎么办？磷烧伤之后严重的话可导致皮肤深部烧伤或因烟雾导致吸入性肺水肿。急救时应立即将患部浸泡在流动水中冲洗，使磷与空气隔绝，防止磷继续氧化烧伤，同步清除伤部的磷颗粒，而后可用2%碳酸氢钠冲洗创面，再湿敷包扎。忌用油质敷料，防止磷溶解吸取引起全身中毒

)

7. 检查燃气用品与否漏气时，一般采用(B )来寻找漏气点。

A. 划火柴 B. 肥皂水 C. 闻气味

8. 用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应当对准火焰的(D )。

A. 上空 B. 上部 C. 中部 D. 根部

9. 溺水者被救上岸后来首先应对其进行：(C )

A. 人工呼吸 B. 心肺复苏 C. 清除口、鼻中杂物 D. 胸外心脏按摩

10. 救济溺水者上岸的错误措施是：(B )

A. 向其抛出救生圈、木板等 B. 直接向溺水者游去, 带其上岸

C. 从溺水者后方出手援助 D. 量力而行, 立即呼救

11. 地震发生时，要保持清醒，头脑冷静，就地避险，不可贸然外逃，

不可选择安全避险的地方有：(A ) A 阳台 B 桌子底下 C 开间小的

卫生间 D 墙角

12. 火灾现场，哪种做法是对的(D )

A. 发生森林火灾时，假如被大火包围在半山腰，要向山顶奔跑逃生

B. 电器着火时，应立即用水或二氧化碳灭火器扑救

C. 火场逃生穿过浓烟时，应大声呼喊通过回声判断门窗位置

D. 扑救汽车火灾时，应运用掩蔽物体保护自己，防止因燃油箱爆炸而受伤

### 13. 火场逃生不可以（C）

- A. 用湿毛巾捂住口鼻，尽量将身体贴近地面匍匐或弯腰前进
- B. 用浸泡过的棉被或毛毯盖在身上，确定逃生路线后用最快的速度钻过火场冲到安全区域
- C. 可钻到床底、阁楼等处避难
- D. 当建筑物外墙或阳台边上有落水管、电线杆、避雷针引线等垂直管线时，可借助其下滑至地面

### 14. 家中油锅起火的对的灭火措施是(A)

- A. 立即将油锅盖盖上，关闭煤气阀门 B. 尽快向油锅内泼水
- C. 用干毛巾覆盖油锅

### 15. 电脑着火了，应怎么办？（B）

- A. 迅速往电脑上泼水灭火 B. 拔掉电源后用湿棉被盖住电脑
- C. 拿楼道上的干粉灭火器灭火 D. 立即拨打火警，请消防队来灭火

## （二）创伤急救类

17. 呼吸衰竭患者已昏迷，大量痰液阻塞气道，一种错误的治疗是（B）

A. 吸氧 B. 呼吸兴奋剂 C. 排痰 D. 感染

18. 伤口包扎时应遵照\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ “四要”。

A. 快、准、紧、牢 B. 快、稳、准、牢 C. 快、准、轻、牢 D. 快、全、轻、牢

21. 搬运昏迷或有窒息危险的伤员时：（A）

A. 应采用侧卧式 B. 应采用仰卧式 C. 应采用侧俯卧式

22. 如遇重、特大事故有众多伤员需送往医院时，哪种应首先送往医院：

（C）

A. 伤口较大者 B. 骨折伤员

C. 处在昏迷状态、大出血、呼吸困难、肠管等脏器脱出者

23. 成人正常呼吸每分钟是（A）。

A. 16-20次/分钟 B. 11-15次/分钟 C. 21-25次/分钟 D. 26-30次/分钟

24. 止血带止血一般不合适超过几小时？（B）

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/746123021212010051>