

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是_____。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】： B

2、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】： D

3、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】： B

4、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点 (AP)
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】： D

5、对某波形文件进行数字化时，若采样频率为 8KHZ

、量化位数为 16 位、双声道，则其未压缩时的码率为_____。

- A. 32kB/s B. 128kb/s C. 256kb/s D. 256kB/s

【答案】： C

6、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
B. 芯片组由超大规模集成电路组成
C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

7、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括_____。

- A. 程序 B. 数据 C. 操作系统 D. 键盘和鼠标

【答案】： D

8、在数码相机、MP3 播放器中使用的计算机通常称为_____。

- A. 工作站 B. 小型计算机 C. 手持式计算机 D. 嵌入式计算机

【答案】： D

9、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】： C

10、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是_____。

- A. ORACLE B. SQLServer C. Excel D. Access

【答案】： C

11、下列关于通信技术的叙述，错误的是_____。

- A. 光纤通信应在信源与信宿之间进行电/光、光/电转换
B. 蓝牙是一种短距离、低成本、高效率的无线通讯技术

C. 红外线通讯一般局限于一个小区域，并要求发送器直接指向接收器

D. 局域网中广泛使用的双绞线既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号

【答案】： B

12、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是_____。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】： C

13、下列不能用来描述算法的是

- A. 自然语言
- B. 流程图
- C. 伪代码
- D. 数据流程图

【答案】： D

14、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地地址
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】： A

15、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为_____。

- A. .txt
- B. .doc
- C. .rtf
- D. .html

【答案】： A

16、在 Word2000 的编辑状态下， 选择了一个段落并设置段落“首行缩进”为 1 厘米， 则_____。

- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米
- B. 文档中各段落的首行均由“首行缩进”确定位置
- C. 该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米
- D. 该段落的首行起始位置在段落的“右缩进”位置的左边 1 厘米

【答案】： C

17、在 Word2000 中， 下列关于查找、 替换功能的叙述， 正确的是_____。

- A. 不可以指定查找文字的格式， 但可以指定替换文字的格式
- B. 不可以指定查找文字的格式， 也不可以指定替换文字的格式
- C. 可以指定查找文字的格式， 但不可以指定替换文字的格式
- D. 可以指定查找文字的格式， 也可以指定替换文字的格式

【答案】： D

18、在 PowerPoint 2003 演示文稿中， 超级链接所链接的目标不能是_____。

- A、 另一个演示文稿
- B、 同一演示文稿的某一张幻灯片
- C、 其它应用程序的文档
- D、 幻灯片中的某个对象

【答案】： D

19、数码相机是一种常用的图像输入设备。 以下有关数码相机的叙述中， 错误的是_____。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下， 数码相机的存储容量越大， 可存储的相片越多

【答案】： B

20、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1 B. 二进制数 111111.101 C. 八进制数 77.1 D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

21、在 Windows 中，将整个屏幕复制带剪贴板，可以通过按_____实现。

- A. Alt+PrtSc 组合键 B. Ctrl+C 组合键 C. Ctrl+PrtSc 组合键
D. PrtSc 键

【答案】：D

22、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
B. 通用软件
C. 定制软件
D. 普通软件

【答案】：A

23、程序设计语言的编译程序或解释程序属于_____。

- A 系统软件 B 应用软件 C 实时软件 D 嵌入式软件

【答案】：A

24、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
B. PowerPoint、MSN、UNIX
C. ALGOL、Photoshop、FORTRON
D. PowerPoint

、Photoshop、Word

【答案】：D

25、下面关于因特网服务提供商（ISP）的叙述中，错误的是_____。

- A. ISP 指的是向个人、企业、政府机构等提供因特网接入服务的公司
- B. 因特网已经逐渐形成了基于 ISP 的多层次结构，最外层的 ISP 又称为本地 ISP
- C. ISP 通常拥有自己的通信线路和许多 IP 地址，用户计算机的 IP 地址是由 ISP 分配的
- D. 家庭计算机用户在江苏电信或江苏移动开户后，就可分配一个固定的 IP 地址进行上网

【答案】：D

26、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】：D

27、在 Word

2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落，则_____。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
- B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
- C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
- D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

【答案】： B

28、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】： C

29、现在许多智能手机都具有_____，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

30、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是_____。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
- B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
- C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
- D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会

丢失

【答案】：D

31、 . 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过 实
现.

- A. "插入"菜单中的"符号"菜单项
- B. "格式"菜单中的"符号"菜单项
- C. Excel

2000 中的公式

D. " 插入 " 菜单中的 " 对象 " 菜单项, 再选择 " 公式编辑器 "

【答案】 : B

32、自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板, 存放 BIOS 的 ROM 大都采用_____。

A、EPROM B、Flash ROM C、Mask ROM D、PROM

【答案】 : B

33、下列关于 CPU 的叙述, 正确的是_____。

A. 能直接读取硬盘上的数据 B. 能直接与内存储器交换数据
C. 由存储器、运算器和控制器组成 D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】 : B

34、下列关于集成电路的叙述, 正确的是_____。

A、集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律
B、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸, 通常尺寸越小, 速度越快
C、集成电路是 20 世纪的重大发明之一, 在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机
D、集成电路是在金属基片上制作而成的

【答案】 : B

35、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

36、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但_____这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】： D

37、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】： D

38、下列关于芯片组的叙述，错误的是

- A. CPU 型号的选择与芯片组无关
- B. 芯片组实现了 PC 机总线的功能
- C. 主板上所能安装的内存类型由芯片组决定
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： A

39、下列关于 JPEG 标准的叙述，错误的是

- A. JPEG 是一个动态图像数据压缩编码的国际标准
- B. JPEG 的算法复杂度适中，可用软件或硬件实现
- C. JPEG 图像的压缩比可以设置
- D.

JPEG 标准广泛应用于数码相机中

【答案】：A

40、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

A. 01、10B. 01、01C. 10、01D. 10、10

【答案】：C

41、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】：D

42、在 Word 2000 中，删除一个段落标记后，前后两段文字将合并成一个段落，此段落内容所采用的格式是_____。

- A. 前一段落的格式
- B. 后一段落的格式
- C. 格式没有变化
- D. 与前一段落格式无关

【答案】：A

43、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是_____。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】：B

44、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】：A

45、下列 IP 地址中，错误的是

- A. 1. 0. 0. 1
- B. 10. 10. 10. 10
- C. 192. 165. 10. 256
- D. 222. 222. 222. 222

【答案】：C

46、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C 语言编译器

③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

47、Word 2000 对文档提供了 3 种方式的保护，如果要禁止不知道密码的用户打开文档，则应设置

- A. 只读密码
- B. 打开权限密码
- C. 以只读方式打开文档
- D. 修改权限密码

【答案】：B

48、以下关于数据库系统的说法中，错误的是_____。

- A. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- B. 数据库中存放数据和"元数据"（表示数据之间的联系）
- C. 用户使用 SQL 实现对数据库的基本操作
- D. 物理数据库指长期存放在硬盘上的可共享的相关数据的集合

【答案】： A

49、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是_____。

- A. 计算机 B. ruanjia_2.rar C. 文件*.ppt D. A1234567890_书名.doc

【答案】： C

50、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

51、可以将高级语言源程序转换为目标程序的是

- A. 连接程序
- B. 汇编程序
- C. 解释程序
- D. 编译程序

【答案】： D

52、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

53、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

A. 寄存器 B. Cache C. FlashROM D. DDRSDRAM

【答案】： C

54、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

55、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

56、下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是_____。

- A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行
- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成
- D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

【答案】：C

57、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息

D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】：D

58、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE B. PS/2 C. USB D. 红外线

【答案】： A

59、 下列说法中，只有_____是正确的。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次
B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理
C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

【答案】： B

60、 十进制数 213.75 转换成十六进制数是

- A. 5D.4B B. 5D.C C. D5.4B
D. D5.C

【答案】： D

61、 计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】： C

62、 与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

- A. wav B. mid C. mp3 D. wma

【答案】： B

63、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL:

http://www.zdxy.cn/index.htm, 其中 “/index.htm” 代表_____。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】： C

64、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A MSN Messenger
- B 网易的 POPO
- C 腾讯公司的 QQ
- D Outlook Express

【答案】： D

65、在 Excel 2000 中，在 B5 单元格中输入公式 “=\$B\$1+\$B\$3”，复制后放入 C5 单元格中，则 C5 单元格的内容将是_____。

- A. B1,C3 单元格的值之和
- B. C1,B3 单元格的值之和
- C. B1,B3 单元格的值之和
- D. C1,C3 单元格的值之和

【答案】： C

66、 Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是_____。

- A. 最多可以分 4 栏
- B. 各栏之间不能加分隔线
- C. 各栏的宽度可以不同
- D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】： C

67、下列关于网络信息安全措施的叙述，正确的是_____。

- A、带有数字签名的信息是未泄密的
- B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全
- C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全
- D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

【答案】：C

68、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是_____。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
- D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】：D

69、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时，其传输速度约为_____。

- A、33MB/s
- B、66MB/s
- C、133MB/s
- D、266MB/s

【答案】：D

70、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是_____。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】：D

71、 成像芯片的像素数目是数码相机的重要性能指标，它与可拍摄的图像分辨率直接相关。若某数码相机的像素约为 320 万，它所拍摄的图像的最高分辨率为_____。

- A. 1 280×960
- B. 1 600×1 200
- C. 2 048×1 536
- D. 2 560×1 920

【答案】：C

72、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____。

A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】： C

73、在 Windows “资源管理器”的右窗格中,已经选定了所有文件,如果要取消其中几个不连续文件的选定,应进行的操作是_____。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键,再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键,再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】： B

74、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示,其结果是_____。

A. 11001.01 B. 11011.01 C. 11001.11 D. 10011.00

【答案】： A

75、下面关于 CPU 的叙述中,错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

76、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

A 压电喷墨打印机 B. 激光打印机 C. 针式打印机 D. 热喷墨打印机

【答案】： C

77、下列关于算法的叙述,正确的是

- 。
- A、算法的每一步操作必须有确切的含义，不允许有二义性
 - B、算法具有不确定性，一般程序可以对应多重算法
 - C、有些算法具有无穷性，它可以被计算机永远地执行下去
 - D、算法必须有输入，但可以没有输出

【答案】：A

78、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】：C

79、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】：C

80、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是

- A. 码分多路寻址
- B. 时分多路复用
- C. 波分多路复用
- D. 频分多路复用

【答案】：A

81、计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK
- B. HSB
- C. RGB
- D. YUV

【答案】：C

82、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

83、在 Word 2003 中，下列_____操作可帮助用户快速建立一个商业信函、传真等类型的文档。

- A. 打开“编辑”菜单，选择相应的模板
- B. 打开“插入”菜单，选择相应的模板
- C. 单击工具栏上的“新建”按钮，选择相应的模板
- D. 执行“文件”菜单中的“新建”命令，选择相应的模板

【答案】：D

84、若 $A=1100$ ， $B=1010$ ， A 与 B 运算的结果是 1000 ，则其运算一定是_____。

- A. 算术加
- B. 算术减
- C. 逻辑加
- D. 逻辑乘

【答案】：D

85、下面列出的四种半导体存储器中，属于非易失性存储器的是_____。

- A. SRAM
- B. DRAM
- C. Cache
- D. FlashROM

【答案】：D

86、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】：B

87、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】： C

88、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

89、下列不属于文字处理软件的是_____。

- A. Word
- B. Acrobat
- C. WPS
- D. MediaPlayer

【答案】：D

90、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】：B

91、广域网是一种跨越很大地域范围的计算机网络。下列关于广域网的叙述，正确的是_____。

- A. 广域网是一种公用计算机网，所有计算机可以无条件地接入广域网
- B. 广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信
- C. 广域网使用专用的通信线路，数据传输速率很高
- D. 广域网能连接的计算机数目几乎不受限制，也能将相距任意距离的计算机互相连接起来

【答案】：D

92、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】：C

93、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】：B

94、在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的

- A. 引用
- B. 对象
- C. 域
- D. 自动图文集

【答案】：A

95、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S_____形成的表。

- A 仅是选择了 R 中若干记录
- B 仅是选择了 R 中若干属性
- C 是取消了 R 某些记录和某些属性
- D 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】：A

96、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】：C

97、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_____方面的应用。

- A. 辅助设计
- B. 科学计算
- C. 数据处理
- D. 自动控制

【答案】： C

98、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

99、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。

- A. cn
- B. com
- C. edu
- D. usa

【答案】： D

100、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A. MSNMessenger
- B. 网易的 POPO
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. OutlookExpress

【答案】： D

101、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

102、以下 Windows（中文版）系统中有关文件命名的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个文件或文件夹必须有自己的名字
- B. 同一个硬盘（或分区）中的所有文件不能同名
- C. 文件或文件夹的名字长度有一定限制
- D. 文件或文件夹的名字可以是中文也可以是西文和阿拉伯数字

【答案】： B

103、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】： D

104、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】： C

105、在 Windows 系统中，实际存在的文件在资源管理器中没有显示出来的原因有多种，但不可能是_____。

- A. 隐藏文件
- B. 系统文件
- C. 存档文件
- D. 感染病毒

【答案】： C

106、Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】： D

107、PC 计算机键盘上的 Shift 键称为_____。

- A. 回车换行键 B. 退格键 C. 换档键 D. 空格键

【答案】： C

108、以下关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

- A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格
B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格
C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示
D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

【答案】： D

109、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
B. ADSL Modem 是无线接入点
C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

110、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法 B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述 C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性 d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

111、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

112、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是_____。

- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

【答案】：C

113、32 位二进制数用十六进制表示，需要的位数是

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】：D

114、执行 Word 2003 中“插入”菜单中的“图片”命令，不可以插入_____。

- A、公式
- B、剪贴画
- C、艺术字
- D、自选图形

【答案】：A

115、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】：B

116、下列传输介质中，抗电磁干扰能力最强的是_____。

A. 微波 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 双绞线

【答案】：C

117、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是_____。
A. 系统 B. 只读 C. 隐藏 D. 存档

【答案】：A

118、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。
A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】：C

119、若某计算机网络连接到路由器的某个端口，则该网络中个计算机的 IP 地址与路由器该端口 IP 地址一定相同的是_____。
A. 前 2 个字节 B. 后 2 个字节 C. 网络号 D. 主机号

【答案】：C

120、下列关于计算机病毒危害的叙述，错误的是
A. 可能对硬件造成损坏
B. 可能删除系统中一些重要的程序
C. 可能破坏文件内容，造成磁盘上的数据丢失
D. 计算机感染病毒后会立即遭到破坏

【答案】：D

121、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是_____。
A、AVI B、GIF C、MID D、WMA

【答案】：A

122、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和_____型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】： C

123、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

【答案】： C

124、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

125、数据结构包括三方面的内容，它们是_____。

- A、数据的存储结构、数据的一致性和完备性约束
- B、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的表示
- C、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的存储结构
- D、数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算

【答案】： D

126、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

127、下列关于分组交换机的叙述，错误的是_____。

- A. 分组交换机有多个输出端口，每个端口连接到不同的网络
- B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口
- C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的
- D. 数据包在转发时，会在缓冲区中排队，从而产生一定的延时

【答案】：C

128、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A. MSNMessenger
- B. 网易的 POPOC.
- C. 腾讯公司的 QQD.
- D. OutlookExpress

【答案】：D

129、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式 PC 机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是_____。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器
- D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

【答案】：A

130、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

131、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. UDP

【答案】：D

132、下列有关以太网的叙述中，正确的是_____。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
- B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
- C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
- D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】： C

133、黑白图像或灰度图像的像素有_____个亮度分量。

- A. 1B. 2C. 3D. 4

【答案】： A

134、下列关于串行接口的叙述，正确的是

- A. 只有慢速设备才使用串行接口
- B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据
- C. 串行接口只能连接一个外设
- D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

135、计算机在执行 U 盘上的程序时，首先把 U 盘上的程序和数据读入到_____，然后才能被计算机运行。

- A. 硬盘
- B. 软盘
- C. 内存
- D. 缓存

【答案】： C

136、长度为 1 个字节的二进制整数，若采用补码表示，且由五个“1”和 3 个“0”组成，则可表示的最小十进制整数为_____。

- A. -120
- B. -113
- C. -15
- D. -8

【答案】： B

137、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是

_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

138、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

139、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】： C

140、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

- A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】： A

141、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- A. 总线 B. 运算器 C. 寄存器组 D. 控制器

【答案】： B

142、在某进制的运算中 $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ _____。
A. 3A B. 35 C. 29 D. 23

【答案】：D

143、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】：C

144、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

- A、com B、edu C、gov D、net

【答案】：C

145、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】：B

146、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了_____。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】： B

147、中央处理器（CPU）是计算机的核心部件，一台计算机中最多包含_____中央处理器。

- A. 一个
- B. 两个
- C. 三个
- D. 四个

【答案】： A

148、在浏览 Web 网页时，需要用到统一资源定位器（URL）来标识 WWW 网中的信息资源，如 `http://home.microsoft.com/main/index.htm`，其中每一部分的含义是_____。

- A. 服务协议 `http`、目录名 `home.microsoft.com`、主机域名 `main`、文件名 `index.htm`
- B. 主机域名 `http`、服务协议 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`
- C. 目录名 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、服务标志 `main`、文件名 `index.htm`
- D. 服务协议 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`

【答案】： D

149、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示

$A \vee B \wedge C - D \cdot$

【答案】： A

150、PC 机的标准输入设备是_____，缺少该设备计算机就无法正常工作。

- A. 键盘 B. 鼠标 C. 扫描仪 D. 数字化仪

【答案】： A

151、实施逻辑乘运算 $1010 \wedge 1001$ 后的结果是_____。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】： A

152、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】： C

153、像素深度为 6 位的单色图像中，不同亮度的像素数目最多为_____个。

- A. 64
- B. 256
- C. 4096
- D. 128

【答案】： A

154、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】： D

155、在 Windows 操作系统中，当需要在已打开的多个应用程序间切换是，可以使用的快捷键为_____。

- A. Shift+Tab
- B. Alt+Tab
- C. Ctrl+Esc
- D. Ctrl+Shift

【答案】： B

156、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

157、在 PC 机键盘上按组合键_____可启动 Windows 任务管理器。

- A. Ctrl+Break
- B. Ctrl+Alt+Break
- C. Ctrl+Enter
- D. Ctrl+Alt+Del

【答案】： D

158、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 73.5
- B. 二进制数 1001101.01
- C. 八进制数 115.1
- D. 十六进制数 4C.4

【答案】： B

159、实施逻辑加运算 $1010 \vee 1001$ 后的结果是_____。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】： D

160、下面关于液晶显示器的叙述中，错误的是_____

- A. 它的英文缩写是 LCD
- B. 它的工作电压低，功耗小
- C. 它几乎没有辐射
- D. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显示卡

【答案】： D

161、WWW 网采用_____技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画 B. 电子邮件 C. 快速查询 D. 超文本和超媒体

【答案】：D

162、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是_____。

- A. 计算机硬件包括主机与外设两部分
B. 上面选项中的主机指的就是 CPU
C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备
D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】：B

163、下列关于 VCD 和 DVD 的叙述，正确的是_____。

- A. DVD 与 VCD 相比，压缩比高，因此画面质量不如 VCD
B. CD 是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是 DVDC
C. DVD 影碟采用 MPEG-2 视频压缩标准
D. VCD 采用模拟技术存储视频信息，而 DVD 则采用数字技术存储视频信息

【答案】：C

164、下列关于 TCP/IP 协议的叙述，错误的是_____。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来，使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连
B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连，但不可用于局域网通信
C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分
D. TCP/IP 协议是一个协议系列，它包含 100 多个协议，TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

【答案】：B

165、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

166、下列关于超文本的叙述，错误的是_____。

- A、超文本是一项信息管理技术，也是一种电子文献形式
- B、超文本采用线性结构组织信息
- C、超媒体也可认为是一种超文本
- D、超文本属于丰富格式文本

【答案】：B

167、多媒体计算机系统中要表示、传输和处理大量的声音、图像甚至影像视频信息，其数据量之大是非常惊人的。因此，必须研究高效的技术。

- ①流媒体 ②数据压缩编码 ③数据压缩解码 ④图像融合
- A. ①和④
 - B. ②和③
 - C. ②和④
 - D. ③和④

【答案】：B

168、在 Access 数据库汇总查询中,关于分组的叙述错误的是_____。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组,系统根据题目要求自动分组

【答案】：D

169、在 Power Point 2003 中，下列关于应用设计模板的叙述，正确的是_____。

- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式

- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

【答案】：A

170、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是_____。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系
- B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系
- C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息
- D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

【答案】：D

171、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

172、设在某进制下 $3 \times 3 = 12$ ，则根据此运算规则，十进制运算 $5 + 6$ 的结果用该进制表示为

- A. 10
- B. 11
- C. 14
- D. 21

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/775123312322011203>