

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300 题)

1、CPU 中包含了一组\_\_\_\_\_，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。

A 控制器 B 寄存器组 C 整数 ALUDROM

【答案】： B

2、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指\_\_\_\_\_。

A. 因特网的主服务器      B. 因特网某一子网的服务器地址  
C. 该主机所在的物理网络本身      D. 备用的主机地址

【答案】： C

3、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 都可以使用双绞线 B. 网络拓扑结构相同 C. 传输的信息帧格式相同 D. 使用的网卡相同

【答案】： B

4、某数码相机可拍摄分辨率为  $2048 \times 1024$  的真彩色照片 500 张，这些照片未压缩时所占用的存储空间约为

A. 1.5GB      B. 2GB      C. 3GB      D. 24GB

【答案】： C

5、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。

A. 011B. 100C. 101D. 110

【答案】：D

6、下列关于“1KB”准确的含义是\_\_\_\_\_。

A. 1000 个二进制位      B. 1000 个字节      C. 1024 个字节      D. 1024 个二进制

【答案】：C

7、传输电视信号的有线电视系统，所采用的信道复用技术一般是\_\_\_\_\_多路复用。

A. 时分 B. 频分 C. 码分 D. 波分

【答案】：B

8、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

A. 二进制数 1100010  
B. 十进制数 65  
C. 八进制数 77  
D. 十六进制数 45

【答案】：C

9、下列关于丰富格式文本的叙述，错误的是

A. Word、WPS 文档都是丰富格式文本  
B. HTML、PDF 文档采用统一的格式控制符  
C. 丰富格式文本通常可以插入图片、表格和超链接  
D. 丰富格式文本可以进行排版并保留排版信息

【答案】：B

10、下列关于 PCI-E 和 SATA 的叙述，正确的是

A. PCI-E 和 SATA 都是磁盘接口标准

B. PCI-E 和 SATA 都是 I/O 总线标准

- C. PCI-E 是 I/O 总线标准, SATA 是磁盘接口标准  
D. PCI-E 是磁盘接口标准, SATA 是 I/O 总线标准

**【答案】** : C

- 11、下列可设置为主机 IP 地址的是  
A. 210. 29. 140. 0                      B. 210. 29. 140. 1  
C. 210. 29. 140. 255                    D. 210. 29. 140. 256

**【答案】** : B

- 12、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中, 错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成  
B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成  
C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息  
D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内, 主轴电机安装在 PC 主板上

**【答案】** : D

- 13、虚拟存储器系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间, 其大小受到\_\_\_\_\_的限制。  
A. 内存实际容量大小    B. 外存容量及 CPU 地址表示范围  
C. 交换信息量大小    D. CPU 时钟频率

**【答案】** : B

- 14、在 Windows 菜单里, 若菜单选项\_\_\_\_\_, 表示该选项当前不能执行。  
A. 字符呈灰色    B. 后面带省略号    C. 后面带黑三角    D. 字符呈黑色

【答案】：A

15、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式 PC 机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器
- D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

【答案】： A

16、若  $A=1100$ ， $B=1010$ ，A 与 B 运算的结果是 1000，则其运算一定是\_\_\_\_\_。

- A. 算术加
- B. 算术减
- C. 逻辑加
- D. 逻辑乘

【答案】： D

17、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

18、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

19、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】： D

20、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

21、在 Word 2003 中，可以利用“组合”功能将多个对象组合成一个整体，以便作为一个对象来进行操作。下列关于组合功能的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可以同时更改组合中所有对象的属性
- B. 可以对组合对象进行翻转、旋转、调整大小及缩放等操作
- C. 可以随时取消对象的组合

D. 组合后，不可以单独选取组合中任一对象

**【答案】**：D



22、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

23、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】：B

24、硬盘的平均存取时间由\_\_\_\_\_决定

- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
- B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
- C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
- D. 硬盘转动一周所需的时间

【答案】：C

25、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】：A

26、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是\_\_\_\_\_。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打

D. 打印分辨率高

**【答案】**：C

27、信息系统中数据库的数据模型有\_\_\_\_\_。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型 B. 数字型、字母型和日期型 C. 数学模型、概念模型和逻辑模型 D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】：A

28、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于\_\_\_\_\_。

- A. 小规模集成电路      B. 中规模集成电路  
C. 大规模集成电路      D. 超（极）大规模集成电路

【答案】：D

29、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】：D

30、下列不属于声卡功能的是\_\_\_\_\_。

- A. 将声波转换为电信号      B. 波形声音的重建  
C. MIDI 声音的输入      D. MIDI 声音的合成

【答案】：A

31、在 Word 2003 中，插入在文档中的日期域的内容\_\_\_\_\_。

- A. 随实际系统日期改变      B. 固定不变  
C. 变或不变由用户根据需要设置      D. 不可显示域代码

【答案】：A

32、下列关于数据库的叙述，错误的是

- A. 具有较高的数据独立性  
B. 与文件系统相比，具有较小的冗余度  
C. 数据更新和维护、数据库监护、安全控制等由程序员负责

D. 数据模型有关系、层次、网状等

**【答案】：C**

33、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容\_\_\_\_\_。

- A. 全部由系统自动保存
- B. 可以部分保存在内存中
- C. 全部没有保存
- D. 是否保存根据用户事先的设置而定

**【答案】：D**

34、人们往往会用“我用的是 10M 宽带上网”来说明自己计算机连网的性能。这里的“10M”指的是数据通信中的\_\_\_\_\_指标。

- A、通信带宽
- B、数据传输速率
- C、误码率
- D、端到端延迟

**【答案】：A**

35、在 Access 数据库汇总查询中，关于分组的叙述错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组，系统根据题目要求自动分组

**【答案】：D**

36、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

**【答案】：B**

37、自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板，存放 BIOS 的 ROM 大都采用\_\_\_\_\_。

A、EPROM B、Flash ROM C、Mask ROM D、PROM

**【答案】**： B

38、著名的计算机科学家尼 沃思提出了\_\_\_\_\_。

A. 数据结构+算法=程序  
B. 存储控制结构  
C. 信息熵  
D. 控制论

**【答案】**： A

39、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是\_\_\_\_\_。

A. 总线 B. 运算器 C. 寄存器组 D. 控制器

**【答案】**： B

40、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标 B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机  
C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理 D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

**【答案】**： D

41、为了保证对频谱很宽的全频带音乐信号采样时不失真，其采样频率应在\_\_\_\_\_以上。

A. 8kHz B. 12kHz C. 16kHz D. 40kHz

**【答案】**： D

42、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

43、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，\_\_\_\_\_。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分
- B. 若右边的单元格为空，则跨列显示
- C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”
- D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

【答案】：B

44、一幅分辨率为  $240 \times 320$  的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为

- A. 225KB
- B. 225MB
- C. 1800KB
- D. 1800MB

【答案】：A

45、下列逻辑加运算规则的描述中，\_\_\_\_\_是错误的。

- A.  $0 \vee 0 = 0$
- B.  $0 \vee 1 = 1$
- C.  $1 \vee 0 = 1$
- D.  $1 \vee 1 = 2$

【答案】：D

46、网上在线视频播放，采用\_\_\_\_\_技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术

- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

**【答案】**： A

47、在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要将某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中\_\_\_\_\_。

- A. A 列
- B. B 列
- C. A1 单元格
- D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

**【答案】：** B

48、在 Word 2003 中，选定文档的非最后一位，进行有效分栏操作后，必须在\_\_\_\_\_视图中才能看到分栏的效果。

- A、普通 B、页面 C、大纲 D、Web 版式

**【答案】：** B

49、赞助商给致远网(dinyuan.cn)发信息，说其同意签订合同。随后该赞助商反悔，不承认发过此信息。为了预防这种情况发生，应采用\_\_\_\_\_技术。

- A、访问控制 B、数据加密 C、防火墙 D、数字签名

**【答案】：** D

50、下列关于微电子技术及集成电路的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 微电子技术以集成电路为核心
- B. 集成度是指单块集成电路所含电子元件的数目
- C. Moore 定律指出，单块集成电路的集成度平均 18~24 个月翻一番
- D. IC 卡分为存储器卡与 CPU 卡两种，卡中不可能存有软件

**【答案】：** D



51、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是\_\_\_\_\_

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】：D

52、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-RWB. CD-RC. CD-ROMD. DVD-ROM

【答案】：A

53、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及\_\_\_\_\_等标准。

- A. IEEE802.3 B. IEEE802.4 C. IEEE802.8 D. 蓝牙

【答案】：D

54、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A. ORACLE B. SQLServer C. Excel D. Access

【答案】：C

55、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

56、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是

- A 交、差、并、连接 B 交、投影、并、连接 C 交、选择、并、连接 D 交

、选择、并、差

**【答案】**：A

57、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是\_\_\_\_\_操作。

A 两个数作“逻辑加” B 两个数作“逻辑乘” C 对一个数作按位“取反” D 两个数“相减”

【答案】：D

58、I/O 操作是算机中最常见的操作之一，下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. I/O 设备的种类多，性能相差很大，与计算机主机的连接方法也各不相同  
B. 为了提高系统的效率，I/O 操作与 CPU 的数据处理操作通常是并行进行的  
C. I/O 设备的操作由 I/O 控制器负责完成的  
D. PC 机中 CPU 通过执行 I/O 指令向 I/O 控制器发出启动 I/O 操作的命令，并负责对 I/O 设备进行全程控制

【答案】：D

59、将一个部门中的多台计算机组建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信  
B. 局域网一般采用专用的通信线路  
C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式  
D. 构建以太局域网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

【答案】：A

60、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹  
B.

在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹

- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

**【答案】：D**

61、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

**【答案】：C**

62、下列关于台式 PC 机主板的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. PC 主板的尺寸可按需确定，并无一定的规格
- B. 主板上安装有存储器芯片，例如 ROM 芯片、CMOS 芯片等
- C. CPU 是直接固定在主板上的，不可更换
- D. 主板上安装有电池，在计算机断开交流电后，临时给计算机供电，供计算机继续工作

**【答案】：B**

63、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

**【答案】：C**

64、给局域网分类的方法很多，下列\_\_\_\_\_是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网 B. 星型网和总线网 C. 以太网和 FDDI 网 D. 高速网和低速网

【答案】： B

65、内存容量是影响 PC 机性能的要害之一，通常容量越大越好，但其容量受到多种因素的制约。下列因素中，不影响内存容量的因素是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 数据线的宽度 B. 主板芯片组的型号  
C. 主板存储器插座类型与数目 D. CPU 地址线的宽度

【答案】： A

66、DVD 驱动器有两类：\_\_\_\_\_和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW  
B. DVD-RAM  
C. DVD-ROM  
D. DVD-R

【答案】： C

67、软件的特性不包括\_\_\_\_\_。

- A. 不可见性 B. 脆弱性 C. 磨损性 D. 有限责任性

【答案】： C

68、下列汉字输入方法中，输入速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 语音输入 B. 键盘输入 C. 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式 D. 联机手写输入

【答案】： C

69、实施逻辑乘运算  $1010 \wedge 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】：A

70、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和\_\_\_\_\_型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】：C

71、下列 IP 地址中，有非法 IP 地址的组是\_\_\_\_\_。

- A. 202. 197. 184. 144 与 256. 197. 184. 2
- B. 127. 0 . 0. 1 与 192. 168. 0. 21
- C. 202. 196. 64. 1 与 202. 197. 176. 16
- D. 172. 24. 35. 68 与 10. 10. 3. 1

【答案】：A

72、在 Excel2000 单元格中要输入字符串“008207”，正确的操作方法是

- A. 直接输入数字 008207
- B. 先输入空格，在输入 008207
- C. 在英文状态下，先输入单引号 " ' "，在输入数字 008207
- D. 先输入数字 008207，再输入空格

【答案】：C

73、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

74、 成像芯片的像素数目是数码相机的重要性能指标，它与可拍摄的图像分辨率直接相关。若某数码相机的像素约为 320 万，它所拍摄的图像的最高分辨率为\_\_\_\_\_。

- A. 1 280×960
- B. 1 600×1 200
- C. 2 048×1 536
- D. 2 560×1 920

【答案】：C

75、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

76、在因特网域名系统中，COM 用来表示属于\_\_\_\_\_的域名。

- A. 教育机构
- B. 企业单位
- C. 政府部门
- D. 军事部门

【答案】：B

77、 在关系数据模型中，若属性 A 是关系 R 的主键，则 A 不能接受空值或重值，这里涉及的完整性规则是

- A. 实体完整性
- B. 引用完整性
- C. 属性完整性
- D. 用户自定义完整性

【答案】：A



78、十进制数“—52”用8位二进制补码表示为\_\_\_\_\_。

- A. 11010100      B. 10101010      C. 11001100      D. 01010101

【答案】：C

79、一架数码相机使用的Flash存储器容量是1GB，一次可以连续拍摄65536色2048\*1024的彩色相片1250张由此可以推算出图像数据的压缩比是\_\_\_\_\_倍。

- A、2.5      B、5      C、20      D、40

【答案】：B

80、Word 2003中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

- A、End      B、Esc      C、Home      D、Insert

【答案】：D

81、下列不能分配给网络中某台主机的IP地址是

- A、10.0.0.255      B、128.0.0.255      C、192.1.1.1      D、202.1.1.0

【答案】：D

82、下列关于计算机软件的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 操作系统产生于高级语言及其编译系统之前
- B. 为解决软件危机，人们提出了用工程方法开发软件的思想
- C. 数据库软件技术、软件工具环境技术都属于计算机软件技术
- D. 设计和编制程序的工作方式是由个体发展到合作方式，再到现在的工程方式

【答案】：A

83、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

84、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

。

- A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚
- B、可以向页眉和页脚中插入图片
- C、可以调整页眉和页脚距边界的距离
- D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】：D

85、同一台计算机的下列存储器中，\_\_\_\_\_存取时间最短。

- A. RAM
- B. ROM
- C. Cache
- D. FlashROM

【答案】：C

86、现代信息技术的主要特征是：以\_\_\_\_\_为基础、以计算机及其软件为核心、采用电子技术（包括激光技术）进行信息的收集、传递、加工、存储、显示与控制。

- A. 数字技术
- B. 模拟技术
- C. 光子技术
- D. 量子技术

【答案】：A

87、不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数 Web 网页使用的格式是\_\_\_\_\_。

- A. rtf 格式
- B. html 格式
- C. doc 格式
- D. txt 格式

【答案】：B

88、 光盘上记录信息的光道是由里向外的螺旋线，磁盘上记录信息的磁道是

- A. 同心圆                      B. 椭圆                      C. 等高线  
D. 由里向外的螺旋线

**【答案】**： A

89、 有三个关系 student、sc 和 result 如下所示，由关系 student 和 sc 得到关系 result 的操作是

student

Sno	Sname
001	张三
002	李四
003	王五

sc

Sno	Cno	Grade
001	1	95
002	2	80
002	2	75

result

Sno	Sname	Cno	Grade
001	张三	1	95
002	李四	2	80
002	李四	2	75

- A. 并      B. 差      C. 交      D. 连接

**【答案】**： D

90、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜

【答案】：C

91、 下列关于 IP 地址的叙述，错误的是

- A. IP 地址是主机的逻辑地址，每台主机还有各自的物理地址
- B. 对于家庭用户，ISP 通常是动态分配 IP 地址
- C. 每台主机只能有一个 IP 地址
- D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

【答案】：C

92、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由\_\_\_\_\_提供。

A. 芯片组 B. CPU 芯片 C. 主板电源 D. 电池

【答案】：A

93、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有\_\_\_\_\_处理功能的操作系统。

A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】：B

94、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

95、下列诸多软件中，全都属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

A. Windows2000、编译系统、Linux B. .Excel、操作系统、浏览器 C. 财

务管理软件、编译系统、操作系统 DWindowsXP、Google、Office2000.

**【答案】**： A

96、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】：A

97、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件 B. 定制应用软件 C. 通用应用软件 D. 中间件

【答案】：B

98、超文本采用网状结构组织信息，其核心是

- A. 链接
- B. 网络
- C. 图像
- D. 声音

【答案】：A

99、磁盘碎片整理程序的主要作用是

- A. 延长磁盘的使用寿命
- B. 使磁盘中的坏扇区可以重新使用
- C. 清除磁盘中不需要的文件，以获得更多的存储空间
- D. 整理磁盘中一些分散的、不连续的扇区空间，以提高磁盘的读写速度

【答案】：D

100、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0 B. 255. 255. 0. 0 C. 255. 255. 255. 0 D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

101、下列关于打印机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 针式打印机只能打印汉字和 ASCII 字符，不能打印图像
- B. 喷墨打印机是使墨水喷射到纸上形成图像或字符的
- C. 激光打印机是利用激光成像、静电吸附碳粉原理工作的
- D. 针式打印机属于击打式打印机，喷墨打印机和激光打印机属于非击打式打印机

【答案】：A

102、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】：C

103、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】：C

104、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，\_\_\_\_\_是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】：C

105、下列关于程序设计语言的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 目前计算机还无法理解和执行人们日常语言（自然语言）编写的程序
- B. 程序设计语言是一种既能方便准确地描述解题的算法，也能被计算机准确理解和执行的语言
- C. 程序设计语言没有高级和低级之分，只是不同国家使用不同的编程语言而已
- D. 许多程序设计语言是通用的，可以在不同的计算机系统中使用

【答案】：C

106、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 硬盘
- B. BIOSROM
- C. RAM
- D. CPU

【答案】：B

107、 下列关于 PC 机 I/O 总线的叙述，错误的是

- A. 总线上有三类信号：数据信号、地址信号和控制信号
- B. 可以由多个设备共享
- C. 用于连接 PC 机中的主存储器和 Cache 存储器
- D. PCI-E 是 PC 机 I/O 总线的一种标准

【答案】：C

108、在 Word 2003 中，“常用”工具栏上的“格式刷”是一个很有用的排版功能按钮，为了连续地多次复制同一格式，应将鼠标\_\_\_\_\_。

- A. 左键单击“格式刷”按钮
- B. 左键双击“格式刷”按钮
- C. 右键单击“格式刷”按钮
- D. 右键双击“格式刷”按钮

【答案】：B



109、不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数 Web 网页使用的格式是\_\_\_\_\_。

A. rtf 格式 B. html 格式 C. doc 格式 D. txt 格式

【答案】： B

110、十进制算式  $7 \times 64 + 4 \times 8 + 4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

A、110100100 B、111001100 C、111100100 D、111101100

【答案】： C

111、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是\_\_\_\_\_。

A. DRAM B. U 盘 C. 硬盘 D. 光盘

【答案】： C

112、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为\_\_\_\_\_。

A. .txt

B. .doc

C. .rtf

D. .html

【答案】： A

113、计算机网络按其所覆盖的地域范围，一般可分为\_\_\_\_\_。

A. 局域网、广域网和万维网

B. 局域网、广域网和互联网

C. 局域网、城域网和广域网

D. 校园网、局域网和广域网

【答案】： C

114、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近

A. 光速

B. 低音速

C. 声速

D.

超音速

【答案】：A

115、在数据库的三级体系结构中，描述全体数据的逻辑机构和特征的是

- A. 结构模式
- B. 外模式
- C. 模式
- D. 内模式

【答案】：C

116、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是\_\_\_\_\_。

- A. SSI
- B. VLSI
- C. LSI
- D. MSI

【答案】：B

117、各种不同类型的扫描仪都是基于\_\_\_\_\_原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】：C

118、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】：D

119、下面关于我国第3代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的3G移动通信有3种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然3种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

120、如果显示器R、G、B三个基色分别使用6位、6位、4位二进制位来表示，则该显示器可显示颜色的总数是\_\_\_\_\_种。

- A. 16
- B. 256
- C. 65536
- D. 16384

【答案】：C

121、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

122、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是\_\_\_\_\_。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
- B. Unix、QQ、Word
- C. WPS、PhotoShop、Linux
- D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】：A

123、若一分钟、双声道、8位量化位数的声音，未压缩时数据量是9.2MB，则此声音的采样频率约为\_\_\_\_\_。

- A、10 kHz
- B、20 kHz
- C、80 kHz
- D、160 kHz

**【答案】：C**

124、 数据库(DB)、数据库管理系统(DBMS)和数据库系统(DBS)三者之间的关系是

- A. DB 包括 DBMS 和 DBS                      B. DBMS 包括 DB 和 DBS  
C. DBS 包括 DB 和 DBMS                     D. DB 包括 DBMS, DBMS 包括 DBS

**【答案】：** C

125、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为\_\_\_\_\_。

。

A1, 2B2, 1C1, 不限 D 不限, 2

**【答案】：** A

126、彩色显示器的色彩是由三基色合成而得到的。某显示器的三基色 R、G、B 分别用 4 位二进制数表示，则它可以表示\_\_\_\_\_种不同的颜色。

。

A. 65536              B. 4096              C. 256              D. 12

**【答案】：** B

127、在 8 位计算机系统中，用补码表示的整数  $(10101100)_2$  对应的十进制数是

A. -44      B. -82      C. -83      D. -84

**【答案】：** D

128、下面的几种 Windows 操作系统中，版本最新的是\_\_\_\_\_。

A. WindowsXP B. Windows7 C. WindowsVista D. Windows8

**【答案】：** D

129、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

**【答案】：** D

- 130、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是
- A. cache、DRAM、硬盘
  - B. DRAM、cache、硬盘
  - C. DRAM、硬盘、cache
  - D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】：A

- 131、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 计算机硬件包括主机与外设两部分
  - B. 上面选项中的主机指的就是 CPU
  - C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备
  - D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】：B

- 132、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
  - B. 收看电视时不能上网
  - C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
  - D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】：B

- 133、Access 数据库查询不可直接对\_\_\_\_\_进行。
- A. 单个 Access 表
  - B. 多个 Access 表
  - C. 多个 Access 表及其查询
  - D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】：D

134、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是\_\_\_\_\_。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'
- C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

**【答案】：**C

135、汉字输入方法通常分为自动识别输入和人工输入，下列汉字输入方法中，属于自动识别输入的是\_\_\_\_\_。

- A 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式
- B 键盘输入
- C 语音输入
- D 联机手写输入

**【答案】：**A

136、下列网络应用中，采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

**【答案】：**C

137、在 Windows 中，若“菜单”选项后带有符号“▼”，则表示该选项\_\_\_\_\_。

- A. 处于有效状态
- B. 执行时有对话框
- C. 有下级子菜单
- D. 不能执行



**【答案】：C**

138、木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马的病毒是。

A、打开电子邮件的附件

B、打开 MSN 即时传输的文件

C、安装来历不明的软件

D、安装生产厂家的设备驱动程序

【答案】：D

139、计算机存储器采用多层次结构，目的是\_\_\_\_\_。

A. 方便保存大量数据 B. 减少主机箱的体积 C. 使存储器的性能/价格比得到优化 D. 操作方便

【答案】：C

140、在 Excel 2003 中，当单元格引用无效时，产生的错误提示信息是\_\_\_\_\_。

A、 #Null! B、 #NUM! C、 #REF! D、 #VALUE!

【答案】：C

141、 计算机网络的拓扑结构主要取决于它的\_\_\_\_\_。

A. 资源子网 B. FDDI 网 C. 通信子网 D. 城域网

【答案】：C

142、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是\_\_\_\_\_。

A. 计算机  
B. ruanjia\_2.rar  
C. 文件\*.ppt  
D. A1234567890\_书名.doc

【答案】：C

143、逻辑与运算：11001010 $\wedge$ 00001001 的运算结果是\_\_\_\_\_。

A. 00001000 B. 00001001 C. 11000001 D. 11001011

【答案】：A

144、下列通信方式中，\_\_\_\_\_不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】： B

145、广域网的包交换机上所连计算机的地址用两段式层次地址表示。某计算机的地址为[3,5]，表示\_\_\_\_\_上的计算机。

- A. 连接到 3 号包交换机端口 5
- B. 连接到 5 号包交换机端口 3
- C. 连接到 5 号包交换机端口 8
- D. 连接到 15 号包交换机端口 3

【答案】： A

146、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是\_\_\_\_\_。

- A 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

147、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】： C

148、决定 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的最主要因素是

- A. cache 容量
- B. 指令系统
- C. 主频
- D.

## 运算器结构

【答案】：C

149、下列有关操作系统的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一
- B. 操作系统只能管理计算机系统中的软件资源，不能管理硬件资源
- C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的
- D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】：A

150、. 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过实现.

- A. "插入"菜单中的"符号"菜单项
- B. "格式"菜单中的"符号"菜单项
- C. Excel 2000 中的公式
- D. "插入"菜单中的"对象"菜单项，再选择"公式编辑器"

【答案】：B

151、在 Word2000 的编辑状态下， 选择了一个段落并设置段落“首行缩进”为 1 厘米，则\_\_\_\_\_。

- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米
- B. 文档中各段落的首行均由“首行缩进”确定位置
- C. 该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米
- D. 该段落的首行起始位置在段落的“右缩进”位置的左边 1 厘米

【答案】：C

152、 以下常用的高级程序设计语言中，主要用于数值计算的是。

- A. FORTRAN
- B. BASIC
- C. Java
- D. C

【答案】：A

153、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是\_\_\_\_\_。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

154、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】：A

155、十进制数 241 转换成二进制数是\_\_\_\_\_。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】：B

156、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】：B

157、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】： B

158、下列关于网络对等工作模式的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、FTP 是因特网上对等工作模式的典型实例
- B、每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- C、可以没有专门的服务器，也可以没有管理员
- D、对等工作模式适用于大型网络，安全性高

【答案】： C

159、PC 机配有多种类型的 I/O 接口。下列关于串行接口的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、慢速设备连接的 I/O 接口就是串行接口
- B、串行接口一次只传输 1 位数据
- C、一个串行接口只能连接一个外设
- D、串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

160、在 PowerPoint 2000 中，若要打开“幻灯片配色方案”对话框，应选择的菜单是\_\_\_\_\_。

- A. 工具
- B. 视图
- C. 格式
- D. 编辑

【答案】： C

161、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比



为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是\_\_\_\_\_。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】： A



167、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是\_\_\_\_\_

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

168、下列有关以太网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
- B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
- C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
- D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】： C

169、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

170、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

171、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是\_\_\_\_\_

。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”

- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

**【答案】：** B

172、 下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中， 错误的是

\_\_\_\_\_。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成， 它几乎不包含格式信息和结构信息
- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、 美观的形式展现给用户， 就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(. hlp 文件)是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件， 不能生成 TXT 文件

**【答案】：** D

173、 Access 数据库查询不可直接对\_\_\_\_\_进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

**【答案】：** D

174、 在 Internet 上， 为了方便用户记忆， 给所有入网的主机一个符号名， 即域名， 完成域名空间到 IP 地址空间映射的系统是

。

- A. FTP
- B. DNS
- C. DBMS
- D. DHCP

**【答案】：** B

175、 下列关于网卡的叙述， 错误的是

- A. 网卡的任务是发送和接收数据
- B. 网卡分为有线网卡和无线网卡
- C. 网卡可直接集成在芯片组中

D. 网络中的每台计算机都安装有网卡，每块网卡都有一个全球唯一的 IP 地址

【答案】：D

176、瀑布模型是一种典型的软件开发模型，题 39 图的空白框中涉及的阶段是

- A. 算法设计                      B. 系统设计                      C. 文档设计  
D. 模型设计

【答案】：B

177、在计算机的软件分类中，应用软件和系统软件的相互关系是\_\_\_\_\_。

- A. 前者以后者为基础                      B. 后者以前者为基础  
C. 每一类都不以另一方为基础                      D. 每一类都以另一方为基础

【答案】：A

178、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是\_\_\_\_\_单元格地址区域。

- A. 相对                      B. 绝对                      C. 混合                      D. 任意

【答案】：B

179、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②  
B. 仅①  
C. 仅②、③和④  
D. ①、②、③和④

【答案】：D

180、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】：A

181、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】：B

182、计算机防病毒技术目前还不能做到\_\_\_\_\_。

- A. 预防病毒侵入
- B. 检测已感染的病毒
- C. 杀除已检测到的病毒
- D. 预测将会出现的新病毒

【答案】：D

183、下列程序段实现的功能是

$a = a + b; b = a - b; a = a - b;$

- A. 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】：D

184、存储器是计算机系统的重要组成部分，存储器可以分为内存储器与外存储器。下列存储部件中属于外存储器的是\_\_\_\_\_。

- A. ROM BIOS
- B. 闪存盘
- C. 显示存储器
- D. Cache 存储器

【答案】：B

185、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE    B. PS/2    C. USB    D. 红外线

**【答案】**： A

186、 TCP/IP 协议中用于实现网络主机域名到 IP 地址映射的是

- A. DNS                      B. HTTP                      C. RARP  
D. SMTP

**【答案】**： A

187、 下列设备中，都属于图像输入设备的选项是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机、扫描仪  
B. 绘图仪、扫描仪  
C. 数字摄像机、投影仪  
D. 数码相机、显卡

**【答案】**： A

188、 十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100  
B. 111100100  
C. 110100100  
D. 111101100

**【答案】**： B

189、下列关于高级程序设计语言中数据成分的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、数据的名称用标识符来命名
- B、数组是一组相同类型数据元素的有序集合
- C、指针变量中存放的是某个数据对象的地址
- D、程序员不能自己定义新的数据类型

【答案】： D

190、假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S\_\_\_\_\_运算的结果。

- A、交 B、差 C、并 D、投影

【答案】： A

191、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】： B

192、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】： B



193、下列关于液晶显示器的叙述，正确的是

- A. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显示卡
- B. 显示画面的亮度取决于液晶自身的亮度
- C. 响应时间越长越好
- D. 显示方式有反射型、透射型及反射透射结合型等

**【答案】**： D

194、CPU 中，加法运算是由\_\_\_\_\_完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

**【答案】：C**

195、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是\_\_\_\_\_

。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

**【答案】：C**

196、程序与算法相比，可以不满足下列\_\_\_\_\_特性。

- A. 每一步操作都是可执行的(能行性)
- B. 至少产出一个输出量（包括参量状态的改变）
- C. 在执行了有穷步的操作后终止（有穷性）
- D. 每一步操作必须有确切的定义（确定性）

**【答案】：C**

197、在 Windows 中，将整个屏幕复制带剪贴板，可以通过按\_\_\_\_\_实现。

- A. Alt+PrtSc 组合键
- B. Ctrl+C 组合键
- C. Ctrl+PrtSc 组合键
- D. PrtSc 健

**【答案】：D**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/798125124033006066>