

一、 单选题 (共 70 道)

1. 近期， 境外输入引发的本土聚集性新冠肺炎疫情已先后波及多个省份， 传播的毒株主要是(B)， 具有传播速度快、 体内复制快、 转阴时间长等特点。

A. 阿尔法毒株 B.德尔塔变异株

2. 以下哪个不是外出回家后正确的消毒方式?(C)

A.口罩摘掉外折扎紧放入垃圾桶

B. 用流动水洗手

C.坚持关闭门窗

D.购物袋表面用 75%的酒精消毒

3. 武汉为应对疫情推出的移动医疗空间的名字是?(C)

A.胶囊医院 B.太空舱医院

C.方舱医院 D.露天医院

4. 与新冠肺炎患者近距离接触过，需要隔离(B)天。

A.21 天 B.14 天 C.3 天 D.7 天

5. 新型冠状病毒感染的肺炎是一种全新的冠状病毒肺炎，该病毒具有人群易感染性，以(D)发病更多见。

A.儿童 B.孕产妇 C.青壮年 D.老年人

6. 测量体温如何判断自己发热，平静状态下超过(C)°C即为发烧。

A.36.8 B.37 C.37.3 D.37.7

7. 个人防护装备指用于保护人员避免接触感染性因子的各种屏障用品，

下列不属于呼吸及眼防护具类的是(D)

A. 口罩 B.护目镜 C.保护面罩 D.安全帽

8. 如何进行口罩气密性检查，下列描述正确说法的是(D)

A.查看口罩产品包装袋生产日期

B. 查看口罩产品包装袋是否有破损 C.

打开口罩看大小尺寸，越宽松越好

D.双手捂住口罩呼吸气，观察感觉口罩有略微鼓起或塌陷

9. 新型冠状病毒感染的肺炎约半数患者在(C)后会出现呼吸困难，严重

者可快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性

酸中毒和出现凝血功能障碍等严重症状。

A.1 天 B.3 天 C.1 周 D.10 天

10. 孩子的口罩怎么选，通常来讲，(A)岁以下的孩子不适合戴口罩。

A.1 B.2 C.3 D.4

11. 以下关于戴口罩说法中正确的有(C)?

A.深色面朝内，浅色面朝外

B. 为了节约使用，两面轮流戴

C. 将折面完全展开，完全包住嘴、鼻、下颌，使口罩与面部完全贴合

D.将有金属条的一端戴在鼻子下

12. 新型冠状病毒肺炎属于(B)传染病

A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.其他类

13. 世界卫生组织对新型冠状病毒的命名是什么 (D)

A.MERSr-CoV

B.SARS-Cov

C.229E

D.20XX-nCoV

14. 关于飞沫传播不正确的是(D)

A.可以通过一定的距离通过粘膜传播

B.颗粒较大，不会长时间在空气中悬浮

C.说话咳嗽等可造成飞沫传播

D.医用口罩不能阻挡飞沫传播

15. 关于饮食下列说法不正确的是(D)

A.多喝水

B.多吃水果

C.多吃蔬菜

D.多吃野味滋补

16. 关于路途中，下列做法不正确的是(D)

A.旅途中尽量不摘下口罩吃东西

B. 勤洗手

C. 摘口罩时不触碰外面

D. 口罩摘下来可直接放包里

17. 提高人体免疫力，下列说法正确的是(B)

A.抽烟喝酒

B. 适当运动

第 4 页

C. 暴饮暴食

D.过度熬夜

18. 新冠肺炎疫情期间洗手应当注意些什么(D)?

A.用肥皂清洗

B.用流动的水

C.清洗 30 秒

D.以上全选

19. 新型冠状病毒肺炎的报告时间为(B)

小时

B.2 小时

C.12 小时

D.24 小时

20. 新型冠状病毒肺炎危重病例的治疗原则(A)

A.防治并发症， 治疗基础病， 预防继发感染， 器官功能支持

B.以特异性治疗为主， 一般、 对症治疗为辅

C.以治疗、 隔离为主， 治疗、 护理为辅

D.以消毒、 隔离为主， 治疗、 护理为辅

21. 发热门诊与感染性疾病科室医务人员的防护级别为(B)

A.一般防护

B.一级防护

C.二级防护

D.三级防护

22. 新冠病毒经呼吸道飞沫直径一般在(C)密闭场所、 长时间暴露、 高

浓度的环境中存在气溶胶传播的可能。

A.2-5um < 5um B.5-10um > 5um C.5-10um < 5um

D.2-5um > 4um

23. 检测(D)的核酸阳性率最高

A.鼻咽拭子 B.咽拭子 C.血液样本 D.痰样本

24. 为应对疫情防控， 南阳市的星级酒店应当使用（ C ）

A.不锈钢制餐饮工具 B.木质餐饮工具 C.一次性消毒餐具 D.公共餐具

25. 为应对疫情防控， 南阳市旅行社是否应当及时查看用户的健康码

和行程码（ A ）

A. 是 B.否

26. 传染病报告有全国统一的报告格式是(A)

A. 传染病报告卡 B.个案信息卡 C.个案调查表 D.传染病登记卡 27.

住院病区新冠肺炎常态化疫情防控指引中监测患者及其陪护人员的

体温每日(B)

A.1 次 B.2 次 C.3 次 D.4 次

28. 关于呼吸道卫生，以下说法不完全正确的是(A)

A.呼吸道感染患者佩戴一般防护口罩

B. 咳嗽或打喷嚏时用纸巾盖住口鼻

C. 接触呼吸道分泌物后及时洗手注意卫生

D.与其他人保持 1 米以上距离

29. 任何单位和个人发现责任报告单位和责任疫情报告人有瞒报、缓

报、谎报突发公共卫生事件和传染病疫情情况时，应向当地(B)报告

A.政府部门 B.卫生健康行政部门 C.疾控中心 D.公安机关

30. 发现甲类传染病及按甲类管理传染病的病人或疑似病人时，应在

多少小时内将传染病报告卡通过网络报告?(A)

A.2 小时 B.6 小时 C.12 小时 D.24 小时

31. 医疗机构发现甲类传染病时，应当及时对医疗机构内的病人、病

原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行(B)和采取其

他必要的预防措施。

A.隔离检查 B.医学观察 C.隔离观察 D.医学检查

32.下面哪项不能灭活新冠病毒(D)

A. 紫外线 B.乙醚 C.75%酒精 D.氯己定

33. 目前我国传染病疫情信息主要通过(A)进行报告。

A.网络直报 B.电话报告 C.逐级上报 D.定期报告

34. 新型冠状病毒特异性 IgM 抗体多在发病后(C)出现阳性

A.24 小时 B.48 小时 C.3-5 天 D.7-14 天

35. 下面哪项不符合新型冠状病毒患者的出院标准(D)

A.体温恢复正常 3 天以上

B. 呼吸道症状明显好转

C. 肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善

D. 一天内痰、 鼻咽拭子等呼吸道标本核酸检测阴

36.医患双方语言交流时距离最好不少于(B)

A.0.5 米 B.1 米 C.1.5 米 D.无所谓

37. 在外打工的员工回到本省后发现在外感染输入性传染病， 传染病

报告卡需如何填报(A)

A.在备注栏中标明输入病例

B.在病例属于中选择外省病例

C.在病例属于中选择外籍病例

D.在现住址中填写输入地地址

38. 发生高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本在运输、 储存中泄漏的

情形， 省、 自治区、 直辖市人民政府应当在接到报告后(B)内， 向国

务院卫生健康主管部门报告。

A.半小时 B.1 小时 C.2 小时 D.24 小时

39. 关于新冠肺炎易感人群正确的是(A)

A.人群普遍易感 B.孕妇不易感 C.儿童不易感 D.女性不易感

40.新冠肺炎患者出院后的注意事项，说法错误的是(B)

A.建议出院后第 2 周和第 4 周到医院进行随访、复诊

B.患者出院后，即可解除隔离，早日回归家庭和社会

C.出院后要加强康复期心理护理，及时疏导不良情绪

D.出院后仍应注意佩戴口罩，做好手卫生，减少与家人近距离密切

接触,定点医院要与患者居住地基层医疗机构间共享病历资料

41. 如患者体温超过(C) $^{\circ}\text{C}$ ，有疑似症状及流行病学史，应由预检

分诊处的工作人员陪送至发热门诊。

A.>37 B.>37.5 C.>37.3 D.>37.8

42. 发热门诊就诊的所有患者必须全部开展(B)检测，必要时开展

胸部 CT 检查。

A.血常规 B.新冠病毒核酸 C.新冠病毒 IgM 抗体检测 D.新冠病毒 IgG

抗体检测

43. 手卫生正确洗手需要每一步骤不得少于多少秒?(C)

A.5 秒 B.10 秒 C.15 秒 D.20 秒

44. 新冠病毒感染， 饮食营养专家建议:每天吃新鲜蔬菜和水果， 在平

时的基础上适量加量。 这种说法正确吗 (A)

A. 正确 B. 错误

45. 新型冠状病毒感染有药物可以治疗吗?(C)

A.有特效药 B.有疫苗 C.暂时没有

46. 什么是密切接触者， 下列描述错误说法的是(D)

A.与病例共同居住

B. 与病例共同学习

C.与病例共同工作

D.与病例共同居住一个区县

47. 从目前来看，不管在 30 度还是比较低的冬天的气温里，新型冠状病毒都会慢慢(A)，所以消毒比提升室温可以更有效的预防病毒。 A.

失去活性 B.死亡 C. 增加活性

48. 手卫生是预防疾病传播的重要手段，当手部有可见脏污，应当如何如理(C)

A. 随便洗下手

B. 纸巾毛巾擦拭

C. 使用肥皂和流动水洗手

D.佩戴手套

49. 下列情况不属于密切接触者(B)

A. 与病例共同居住、学习、工作的人员

B. 诊疗、护理、探视病例时采取了有效防护措施的医护人员

C.病例同病室的其他患者及其陪护人员

D.与病例乘坐同时间一交通工具并有近距离接触人员

50. 预计接触疑似病例和临床诊断病例血液、 体液、 呕吐物、 排泄物

及其污染物品的人员， 应佩戴（ B ） 必要时需佩戴两层。

A. 佩戴酸碱手套

B. 一次性使用医用橡胶手套

C.石棉手套

D.绝缘手套

51. 新冠病毒感染饮食营养专家建议:适量多饮水， 每天不少于（ C ） ml。

A.500 B.1000 C .1500 D.2000

52. 发现新传染病或我国尚未发现的传染病发生并传入， 并且有扩散

趋势， 或发现我国已消灭的传染病又重新流行， 这类情形属于（ A ）

级特别重大突发性公共卫生事件。

A.一 B.二 C.三 D.四

53. 当身边出现发热或疑似患者后，除了做好隔离防护措施，及时就

医诊断排查外，还需及时消毒处理。下列描述说法错误的是（A）

A.桌椅等物体若被污染物污染时，不用太过在意

B.皮肤若被污染物污染时，及时消毒清理

C.黏膜若被污染物污染时，及时去医院就诊

D.衣物若被污染物污染时，及时清理消毒

54. 为引导公众养成自觉的防疫行为，《公民防疫基本行为准则》规

定了勤洗手、科学戴口罩、注意咳嗽礼仪、少聚集、文明用餐、遵守1

米线、常通风、(D)等方面内容。

A.做好清洁消毒

B.保持厕所卫生

C.养成健康生活方式，疫苗接种

D.以上都选

55. 作为普通民众，心理上如何应对这次新型冠状病毒肺炎，下列描

述错误的是(C)

A. 保持良好的心理状态

B. 理性平和的面对

C. 引发焦虑、无谓谩骂

D. 安慰代替谩骂和埋怨

56. 无症状感染者也可能成为传染源?(A)

A.是 B.基本是 C.不是 D.基本不是

57. 新型冠状病毒对热敏感，56 摄氏度(C)分钟可以灭活?

A.15 分钟 B.20 分钟 C.30 分钟 D.60 分钟

58. 新型冠状病毒属于乙类传染病，作为(A)防控。

A.甲 类 B.乙类 C.丙类 D.丁类

59. 新冠肺炎疫情防护下，出门须戴口罩，每(A)小时更换一次医用口

罩。

A.2-4 小时 B.4-8 小时 C.8-12 小时 D.12-24 小时

60. 新冠肺炎感染的潜伏期一般(C)

A.最短 1 天，最长 10 天，平均 7 天

B. 最短 3 天，最长 5 天，平均 8 天

C. 最短 1 天，最长 14 天，平均 10 天

D. 最短 1 天，最长 10 天，平均 5 天

61.新冠病毒疫苗可以混打吗？（B）

A.可以 B.不可以

62. 新冠病毒疫苗只需要接种两剂次？（B）

A.正确 B.错误

63. 新冠病毒疫苗青少年是否有必要接种？（A）

A.是 B.否

64. 新冠病毒疫苗老年人是否有必要接种？ (A)

A.是 B.否

65. 接种新冠病毒疫苗后有哪些注意事项？ (D)

A.疫苗接种完毕，需在接种点留观 30 分钟。

B. 接种当日注射部位保持干燥并注意个人卫生。接种后一周内避免接

触个人既往已知过敏物及常见致敏原，尽量不饮酒、不进食辛辣刺激

或海鲜类食物，建议清淡饮食、多喝水，适当休息,在基础性疾病诊

治过程中，要向接诊医生如实提供疫苗接种史。

C. 如果出现发热等不适症状，应及时就医并向接种单位报告,接种疫

苗后，仍需自觉遵守社区或农村或单位所规定的防疫要求，在日常生

活中做好个人防护，保持“佩戴口罩、勤洗手、常通风，注意保持安

全社交距离”等良好生活习惯。

D. 以上都选

66. 新冠肺炎所接种的疫苗对德尔塔毒株是否还有效？（A）

A.是 B.否

67. 德尔塔毒株的感染症状有（D）

A.不发烧、有鼻涕

B. 眼睛红

C. 出红疹、皮疹,腹泻、腹痛

D.以上都选

68. 口罩越厚，防病毒效果越好。戴多层口罩可以更好地预防新型冠

状病毒感染？（B）

A.对 B.错

69. 盐水漱口就能够预防新型冠状病毒感染？（B）

A.对 B.错

70. 虽然野生动物通常会携带很多致病微生物，但只要食用前高温多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806213131155010045>