

《2015 年度护理三基考试题库六》

考试时间：120 分钟

考试总分：100 分

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试成绩公正。

1、 头部外伤致帽状腱膜下广泛血肿时，较合理的治疗措施是() ()

A.局部涂外用药，待其自行吸收 B.局部加压包扎 C.穿刺抽出液化的血性液体+加压包扎+给予适当药物 D.切开止血+置管引流 E.观察，待其自行吸收

2、 口服给药的注意事项下列哪项正确() ()

A.铁剂、阿司匹林宜饭前服 B.止咳糖浆服后宜多饮水 C.磺胺类药服后应多饮水 D.强心苷类药物服药前要先测血压 E.镇静安神药宜清晨空腹服用

3、 轻度口腔感染病人应选择的漱口液是() ()

A.1%~4%碳酸氢钠溶液 B.1%~3%过氧化氢溶液 C.0.1%醋酸溶液 D.2%~3%硼酸溶液 E.复方硼砂溶液

4、 胰岛素休克治疗精神病应注意预防病人出现() ()

A.自伤 B.伤人 C.低血糖 D.中毒性肝炎 E.内分泌改变

学号

班级

姓名

线

封

密

5、 骨盆骨折最常见并发症为() ()

A.尿道损伤 B.膀胱破裂 C.血管损伤 D.直肠损伤 E.脾脏破裂

6、 阿托品用于治疗眼病哪项叙述正确() ()

A.增加眼内血管壁的通透性 B.降低眼内血管壁的通透性 C.解除睫状肌的收缩 D.直接止痛 E.直接抗炎

7、 抗肿瘤药最常见的、最严重的不良反应是() ()

A.大量脱发 B.肝细胞受损 C.神经毒性作用 D.胃肠道反应 E.抑制骨髓造血

8、 上唇疔可并发() ()

A.面部蜂窝织炎 B.眼睑炎 C.口腔炎 D.牙龈炎 E.化脓性海绵状静脉窦炎

9、 皮肤病最常见的自觉症状是() ()

A.疼痛 B.烧灼感 C.皮疹 D.麻木感 E.瘙痒

10、 影响血压的主要因素为() ()

A.心输出量和大动脉弹性 B.心输出量和外周阻力 C.外周阻力和大动脉弹性 D.外周阻力和心率 E.大动脉弹性和心率

11、 脑血栓形成最常见的病因是() ()

A.动脉粥样硬化 B.血管外伤 C.先天性脑动脉狭窄 D.脑动脉炎 E.真性红细胞增多症

12、 某病人于输血过程中出现畏寒、寒战，体温 40°C，伴头痛、恶心、呕吐，首先考虑是() ()

A.发热反应 B.超敏反应 C.溶血反应 D.急性肺水肿 E.枸橼酸钠中毒反应

13、 药物的灭活和消除速度决定了() ()

A.起效的快慢 B.作用持续时间 C.最大效应 D.后遗效应的大小 E.不良反应的大小

14、 A 型血者红细胞膜外表面有() ()

A.E 抗原 B.D 抗原 C.A 抗原 D.B 抗原 E.C 抗原

15、 膀胱高度充盈的病人，首次导尿量不得超过() ()

A.500mL B.100mL C.1000mL D.3000mL E.1500mL

16、 婴儿增添辅食应避免() ()

A.月龄增食 B.由少量开始 C.几种食物同时增添 D.喂乳以前添加 E.上午增添

17、 张某，妊娠 35 周，分娩一女婴，体重 2200g，产妇平安，女婴一般情况稍差。此时女婴 应给予() ()

A.呼吸道隔离 B.昆虫隔离 C.保护性隔离 D.消化道隔离 E.接触性隔离

18、 沙眼的防治包括() ()

A.一人一巾，局部滴 15%磺胺醋酰钠眼药水 B.滴药使瞳孔缩小，减少疼痛 C.局部短暂滴药 D.不能行滤泡压榨术 E.沙眼病人所有用具一律分开使用

19、 现场急救电击伤病人的第一步是() ()

A.切断电源 B.胸外心脏按压 C.包扎创面 D.注射 TAT E.预防感染

20、 人体安静状态下，哪种器官的动脉血和静脉血含氧量差值最大() ()

A.脑 B.肾脏 C.心脏 D.骨骼肌 E.肝脏

21、 一早产儿口鼻有奶溢出，面色青紫，呼吸停止，下列哪项处理是不恰当的() ()

A.放低头部，立即清除呼吸道分泌物 B.加压吸氧 C.保持安静，避免搬动患儿头部 D.立即通知医师 E.迅速建立静脉通路

22、 测体温时病人不慎咬破玻璃水银体温计，首先应() ()

A.立即服大量蛋白水或牛奶 B.立即服大量蛋清 C.立即服泻药 D.立即服大量的韭菜 E.及时清除口腔内玻璃碎屑

23、 诊断脑出血最迅速、最可靠的检查是()()

A.脑脊液检查 B.头颅 CT 扫描 C.脑血管造影 D.脑电图检查 E.头颅 MRI 检查

24、 属于自身免疫性疾病的是()()

A.癫痫 B.脑栓塞 C.重症肌无力 D.精神分裂症 E.脑出血

25、 护士在护理服用洋地黄药物的病人时，下列哪项不妥()()

A.询问病人不适主诉 B.给药前先数心率 C.观察洋地黄药物浓度 D.心率 <60 次/min，不能给药 E.嘱病人如果一次漏服，下一次要加量补服

26、 烧伤休克的主要原因是()()

A.大量红细胞丧失 B.大量水分蒸发 C.疼痛 D.大量体液从血管内渗出 E.创面感染

27、 青霉素引起的过敏性休克属()()

A.混合型超敏反应 B.IV型超敏反应 C.III型超敏反应 D.II型超敏反应 E. I 型超敏反应

28、 肺性脑病早期病人头痛、烦躁、失眠时可用的镇静药为()()

A.巴比妥类药 B.奋乃静或 10%水合氯醛 C.地西洋 D.艾司唑仑 E.安眠酮

29、 患者张某，下肢骨折，经石膏固定后，只能通过家人搀扶才可用拐杖行走，其活动能力 评级为() ()

A.0 度 B.1 度 C.2 度 D.3 度 E.4 度

30、 王某，女，肺癌晚期，住院数周，咳嗽，咳痰，浑身无力，造成王女士不舒适的主要原因属于() ()

A.生理方面 B.病理方面 C.心理方面 D.环境方面 E.社会方面

31、 在体温单 40~42℃之间相应时间栏内纵行填写的是() ()

A.入院日期 B.入院时间 C.手术后日期 D.特殊用药时间 E.检查、治疗时间

32、 患者刘某，女性，56 岁。患肺心病伴呼吸衰竭，临床表现为呼吸困难，伴有精神、神经 症状，给氧方法应为() ()

A.低流量、低浓度持续给氧 B.低流量间断给氧 C.加压给氧 D.乙醇湿化给氧 E.高流量、高浓度持续给氧

33、 患者李某，22 岁。输血后出现皮肤瘙痒，荨麻疹，眼睑、口唇水肿。应考虑患者发生() ()

A.发热反应 B.过敏反应 C.枸橼酸钠中毒反应 D.溶血反应 E.疾病感染

34、 王玲，女，50 岁。2 小时内补液 1000ml，输液快结束时，患者突然出现呼吸困难，咳粉 红色泡沫痰。下列急救措施欠妥的是() ()

A.20%~30%乙醇湿化吸氧 B.四肢轮扎 C.立即停止输液 D.遵医嘱给镇静药、扩血管药 E.帮助患者取左侧头低足高位

35、 张某，女，36岁，胃大部分切除术后疼痛，护士给予患者同情和安慰，告知患者不良情绪对疼痛的影响，使患者情绪稳定，这属于心理护理中的()
()

A.转移注意力 B.减轻心理压力 C.提供舒适的环境 D.心理暗示 E.鼓励

36、 吴某，为急诊留观室的护士，请问下列不属于其护理工作范围的是()
()

A.办理住院手续 B.填写各种记录单 C.及时处理医嘱 D.做好心理护理 E.做好家属的管理

37、 导尿注意事项的描述错误的是()()

A.必须严格无菌操作 B.注意保护患者的自尊 C.导尿管如误入阴道应立即拔出重新插入 D.动作轻柔避免损伤尿道黏膜 E.尿潴留患者导尿时首次放尿不应超过1000ml

38、 男性患者，82岁。因急性胆囊炎入院，查体：T 38.5℃，P 93次/分，R 22次/分，BP 180/95mmHg。根据病情应给予哪种饮食()()

A.低蛋白、低脂肪饮食 B.低盐、低脂肪饮食 C.低盐、低蛋白饮食 D.高蛋白、低脂肪饮食 E.高蛋白、低盐饮食

39、王芳，女，10岁，急性白血病。为纠正患儿贫血，最适宜输入的是()
()

A.水解蛋白 B.库存血 C.新鲜血 D.新鲜冰冻血浆 E.普通冰冻血浆

40、患者凡某，住院5天病愈出院，护士整理病案时，应排在最前面的是()
()

A.住院病历首页 B.病程记录 C.护理病历 D.体温单 E.医嘱单

41、保管出院病案的部门是()()

A.医务科 B.护理部 C.病区护士办公室 D.病区医生办公室 E.病案室

42、一位慢性支气管炎、肺气肿新入院患者呼吸困难、发绀明显、消瘦、抽烟频繁。责任护士首先要()()

A.热情接待，做好入院介绍 B.给患者吸氧 C.全面收集资料 D.进行戒烟的健康教育 E.书写护理计划

43、患者许某，30岁，患白血病住院治疗，护士为其做口腔护理时，发现舌尖有一小血痂。下列的护理方法中错误的是()()

A.将血痂皮去除，涂药 B.观察口腔黏膜变化 C.用过氧化氢溶液漱口 D.轻轻地擦拭口腔各面 E.观察舌苔情况

44、下列处理中能达到灭菌的是()()

A.将水煮沸(达 100°C)后经 5~10 分钟 B.床垫、毛毯、衣服、书籍暴晒 6 小时
C.用 2%碘酊在皮肤上涂擦 20 秒后用 70%乙醇脱碘 D.用 0.2%的过氧乙酸溶液
浸泡手 E.2%溶液戊二醛浸泡金属器械及内镜 10 小时

45、患者，女性，55 岁，反复咳嗽、咳痰 10 余年，最近 2 天因劳累后心悸、
气促。入院时有明显发绀，呼吸困难，护士应协助患者取() ()

A.半坐卧位 B.平卧位 C.侧卧位 D.头高足低位 E.头低足高位

46、王先生，34 岁。因车祸造成颅脑损伤、颅内压增高入院，医嘱用 25%葡
萄糖静脉滴注。该患者的输液目的是() ()

A.供给热量 B.补充血容量 C.补充电解质 D.利尿脱水 E.补充水分

47、王先生，诊断为艾滋病，现需要吸痰，你认为护士小郭的做法错误的是
() ()

A.吸痰前洗手、穿好隔离衣 B.吸痰前戴好护目镜 C.不与其他患者共用中心吸引
系统 D.吸痰后吸痰管误落在地上，立即进行地面的清洁处理 E.用后的吸痰管及
纱布装入高危物品袋中焚烧

48、李某，女，53 岁，因哮喘急性发作，急诊入院后，护士在入院初步护理
中，下列不妥的是() ()

A.护士自我介绍，消除陌生感 B.立即给患者氧气吸入 C.安慰患者，减轻焦虑 D.
详细介绍环境及规章制度 E.通知医生，给予诊治

- 49、煮沸消毒金属器械时，为了增强杀菌作用和去污防锈，可加入()
()
A.0.9%氯化钠 B.50%硫酸镁 C.0.5%亚硝酸钠 D.1%~2%碳酸氢钠 E.0.1%硫酸铜
- 50、在使用青霉素的过程中，下列情况需重新做皮试的是()()
A.肌肉注射改为静脉滴注时 B.肌肉注射由每天1次改为每天2次 C.患者因故未注射时 D.更换不同批号青霉素时 E.患者病情加重时
- 51、成人每一睡眠周期平均为()()
A.90分钟 B.60分钟 C.120分钟 D.100分钟 E.80分钟
- 52、庄小姐，28岁。初为人母，因出现血乳就诊，诊断为乳腺癌，患者认为不可能，一定是医生搞错了，于是到处求医，希望诊断错误。该患者的心理反应期为()()
A.否认期 B.协议期 C.忧郁期 D.愤怒期 E.接受期
- 53、于先生，建筑工人，左下肢外伤后未得到及时、正确的处理，而导致感染破伤风，为该患者更换敷料后，污染敷料的处理方法是()()
A.高压灭菌后再清洗 B.送焚烧炉焚烧 C.在日光下暴晒后再清洗 D.过氧乙酸浸泡后清洗 E.丢入污物桶后再集中处理

54、 患儿，男，3岁。接种乙脑疫苗，5分钟后突然出现烦躁不安，面色苍白，口周发青，四肢湿冷，呼吸困难，脉细弱，应考虑()()

A.接种后局部反应 B.接种后全身反应 C.接种后局部强反应 D.接种后中等反应 E.接种后过敏性休克

55、 杨明，男性，60岁。医疗诊断：肝性脑病(肝昏迷)。用肥皂水灌肠可导致患者()()

A.电解质紊乱 B.脂性腹泻 C.腹胀 D.氨的产生和吸收增加 E.对肠道刺激性增强

李先生，30岁，因乏力、厌食、恶心、肝大、血清GPT升高就医，诊断为乙型肝炎，住院治疗。

56、 患者入院后请你代买洗漱用具，人民币消毒应用()()

A.消毒剂浸泡 B.日光暴晒 C.甲醛熏蒸 D.消毒剂擦拭 E.紫外线照射

57、 患者杨某，女，55岁，准备接受子宫肌瘤切除术，在坐浴时衣服不慎沾上高锰酸钾溶液，为去除此污渍应指导其选用()()

A.稀盐酸 B.乙醇 C.过氧化氢 D.草酸 E.维生素C

58、 患儿，男，1岁。因上感入院，T39.7℃，P120次/分，呼吸27次/分。青霉素皮试阴性后遵医嘱给予青霉素40万U im qid，为该患儿肌内注射应选择部位是()()

A.臀大肌 B.臀中、小肌 C.上臂三角肌 D.股外侧肌 E.三角肌下缘

59、患者，女，65岁，自感全身不适来医院就诊。门诊护士巡视时发现其面色苍白，出冷汗，呼吸急促，主诉腹部疼痛难忍。急诊医生处理后，患者需留急诊观察室进行病情观察，请问：急诊留观室的留观时间一般为() ()

A.1~2天 B.2~3天 C.3~7天 D.5~7天 E.7~14天

60、患者杨某，女性，75岁。意识障碍，机体仅能维持呼吸与循环的最基本功能，患者的意识状态为() ()

A.意识模糊 B.昏睡 C.浅昏迷 D.嗜睡 E.深昏迷

61、护生张某，在练习无菌技术操作时，对无菌包的使用下列错误的是() ()

A.将无菌包放在清洁、干燥、平稳处 B.先打开一角，将包布带卷起，再将其他角先后打开 C.用无菌持物钳夹取无菌物品 D.无菌包内物品一次未用完时，可按原折痕包好 E.无菌包被浸湿后，如未污染需烘干后再用

62、王女士，30岁，因夜晚入睡困难。医嘱'安定 2.5mg po qn prn'，该医嘱属于() ()

A.长期医嘱 B.长期备用医嘱 C.临时医嘱 D.临时备用医嘱 E.指定时间内的医嘱

63、患者李奶奶，高血压史多年。两个月前出现脑出血昏迷，经治疗已逐渐康复，输入的能量合剂中需用细胞色素 C。关于该药的过敏试验正确的是() ()

A.取过敏试验液 0.1ml(0.075mg)进行划痕试验 B.取原液 0.1ml(0.75mg)进行皮内试验 C.取过敏试验液 0.1ml(0.075mg)进行皮内试验 D.取原液 2 滴进行划痕试验 E.取过敏试验液 1ml(0.75mg)进行划痕试验

64、 患者男性，45 岁，因上腹部不适，医嘱作胃镜检查。胃镜消毒宜选用的化学消毒法是() ()

A.浸泡法 B.擦拭法 C.喷雾法 D.熏蒸法 E.冲洗法

65、 王宁，男，80 岁。肝性脑病前期，意识错乱、行为失常，近 3 天未排大便，并出现肠胀气。应采取的措施是() ()

A.肛管排气 B.0.1% ~ 0.2%肥皂水 C.10% 水合氯醛灌肠 D.开塞露肛门注入 E.口服硫酸镁导泻

66、 患者，男，26 岁，左下肢气性坏疽，其换下的敷料应() ()

A.紫外线消毒 B.高压蒸汽灭菌 C.过氧乙酸浸泡 D.焚烧 E.甲醛熏蒸

67、 下列选项中代表技术质量水平最好的等级医院是() ()

A.三级乙等 B.三级甲等 C.二级甲等 D.二级乙等 E.一级甲等

68、 患者杜某，女性，82 岁。这几天心肺功能不全加重，呼吸困难明显。护士应给患者取() ()

A.自主体位 B.左侧卧位 C.被动卧位 D.去枕仰卧位 E.端坐卧位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807054146066006041>