

# 2023 年度执业医师资格证之临床助理医 师题库及答案

## 单选题（共 57 题）

1、由于存在食物的特殊动力效应，进食时应注意

- A. 增加蛋白质的摄入量
- B. 调整各种营养成分的摄入比例
- C. 适当增加能量摄入总量
- D. 适当减少能量摄入总量
- E. 细嚼慢咽，以减少这种特殊动力效应

**【答案】** C

2、对精神障碍的木僵临床表现的叙述，不 正确的是

- A. 是一种精神活动的全面抑制
- B. 表现为不吃、不喝、呼之不应，推之不动
- C. 可出现蜡样屈伸
- D. 有意识障碍
- E. 可见于分裂症、抑郁症及反应性精神障碍

**【答案】** D

3、29 岁女性，产后 6 个月，月经 9~10/27~29，且出血量较多。

妇科检查无异常。基础体温曲线呈双相型。提示为

- A. 无排卵型功血

- B. 子宫内膜不规则脱落
- C. 黄体功能不足
- D. 早期妊娠
- E. 不能确定诊断

**【答案】** B

4、年轻女性，咽痛 3 天后出现肉水样尿，伴乏力，无水肿。

- A. 膀胱镜检查
- B. 尿找抗酸杆菌
- C. 尿红细胞位相
- D. 尿细胞培养
- E. 静脉肾盂造影

**【答案】** C

5、乙酰唑胺利尿作用的部位

- A. 远曲小管远端和集合管
- B. 髓袢升支粗段
- C. 近曲小管
- D. 肾小球
- E. 远曲小管近端

**【答案】** C

6、为比较工人、干部中高血压患者所占比例是否不同，进行了  $\chi^2$  检验。算得  $\chi^2$  值为 9.56，查表得  $\chi^2_{(0.05, 1)} = 3.84$ ，若取  $\alpha=0.05$ ，

应得出的结论是

- A. 接受  $\pi_1 = \pi_2$
- B. 拒绝  $\pi_1 = \pi_2$
- C. 接受  $\pi_1 > \pi_2$
- D. 拒绝  $\pi_1 > \pi_2$
- E. 拒绝  $\mu_1 = \mu_1$

**【答案】** B

7、女，48岁。某乡镇企业负责人，5个月前被确诊为乳腺癌并接受了手术治疗，术后患者仅休息了2个月，便全身心投入了工作，同患病前一样从事日常工作，参加各种会议和活动，对于自己身体的康复情况并不重视，不按要求到医院复查，也不愿再接受任何其他的治疗，该女性角色行为改变类型属于

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为强化
- C. 角色行为异常
- D. 角色行为减退
- E. 角色行为冲突

**【答案】** D

8、妊娠合并心脏病最容易发生心力衰竭的时是

- A. 妊娠 32 ~ 34 周
- B. 妊娠 28 ~ 30 周

- C. 妊娠 34 ~ 36 周
- D. 妊娠 26 ~ 28 周
- E. 妊娠 30 ~ 32 周

**【答案】** A

9、男，活动耐量逐年下降来诊。查体：心尖冲动减弱，范围弥散，心界向两侧扩大，心尖部可闻及 2/6 级别收缩期吹风样杂音，该患者最可能的诊断是

- A. 扩张型心肌病
- B. 肺源性心脏病
- C. 心包积液
- D. 风湿性心脏病
- E. 缺血性心肌病

**【答案】** A

10、急性心肌梗死，最易招致室颤的先兆性心律失常是

- A. 房室传导阻滞
- B. R on T 室性期前收缩
- C. 阵发性室上速
- D. 窦性心动过缓
- E. 窦性心动过速

**【答案】** B

11、知识点：结核

- A. I 型
- B. II 型
- C. III 型
- D. IV 型
- E. V 型

**【答案】** B

12、男性，40 岁，上腹饥饿性隐痛反复发作 10 年，伴反酸、暖气，进食和服用抗酸剂可缓解。

- A. 急性胰腺炎并发出血坏死
- B. 胰腺癌并发肠梗阻
- C. 胃癌并发幽门梗阻
- D. 消化性溃疡并发急性穿孔
- E. 急性胆囊炎并发胆汁性腹膜炎

**【答案】** D

13、氨苯蝶啶利尿作用的部位

- A. 远曲小管远端和集合管
- B. 髓袢升支粗段
- C. 近曲小管
- D. 肾小球
- E. 远曲小管近端

**【答案】** A

14、作为诊断慢性肺源性心脏病的主要依据，以下各项中不正确的是

- A. 肺型 P 波
- B. V
- C. 左束支传导阻滞
- D. 右下肺动脉干扩张，其横径  $\geq 15\text{mm}$
- E. 肺动脉段突出

**【答案】** C

15、患者，女，33岁。右下肢浅静脉迂曲扩张3年。长时间站立及每天下午出现右下肢肿胀伴沉重感，近半年加重。如果长期不予处理，可能出现的并发症不包括

- A. 足靴区皮肤色素沉着
- B. 足趾坏死
- C. 皮肤溃疡
- D. 曲张静脉破裂出血
- E. 血栓性浅静脉炎

**【答案】** B

16、以下情况最符合典型劳力性心绞痛发作的是

- A. 劳动后心前区持续憋闷3小时后缓解
- B. 情绪激动后心前区隐痛1天后好转
- C. 骑车上坡时出现胸骨后压迫感，放射至咽部，休息数分钟后完全

缓解

- D. 休息时前胸、后背酸痛，每次持续数分钟
- E. 左乳房下突发性针刺样疼痛，每次持续 1~2 秒

**【答案】** C

17、不属于肉瘤特征的是

- A. 间质结缔组织少
- B. 癌细胞呈巢状排列
- C. 多经血行转移
- D. 切面呈鱼肉状
- E. 瘤组织内血管丰富

**【答案】** B

18、女，21 岁。心悸，怕热，多汗 3 个月，考虑 Graves 病，白细胞  $4.0 \times 10^9/L$

- A. 粒细胞分布异常
- B.  $\beta$  受体阻断剂副作用
- C. 甲状腺功能亢进病情加重
- D. 抗甲状腺药物副作用
- E. 叶酸或维生素 B

**【答案】** D

19、28 岁妇女，原发不孕，进行性痛经 5 年，妇科检查：子宫大小正常，后倾，欠活动，后壁有 2 个黄豆大小痛性结节，双侧附件增

厚。

- A. 双侧附件切除术
- B. 卵巢子宫内膜病灶切除术
- C. 雄激素治疗
- D. 达那唑治疗
- E. 根治术

**【答案】** D

20、女，30岁，转移性右下腹疼痛5天，加重伴畏寒，发热2天，查体：全腹肌紧张，有明显压痛反跳痛，麦氏点压痛明显，肠鸣音消失，腹腔穿刺抽出脓性液体，细菌培养结果最有可能是

- A. 大肠埃希菌
- B. 粪链球菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 变性杆菌
- E. 金黄色葡萄球菌

**【答案】** A

21、闭经最常见的类型是

- A. 卵巢性闭经
- B. 子宫性闭经
- C. 原发性闭经
- D. 下丘脑性闭经



E. 垂体性闭经

**【答案】** D

22、用人单位开展就业前健康检查的主要目的是

- A. 及时发现就业禁忌证
- B. 便于安排工人从事特殊作业
- C. 全面掌握工人的健康状况
- D. 确定工作岗位及转岗
- E. 便于人事部门对工人的管理

**【答案】** A

23、下列哪项不是手足口病的临床特点

- A. 潜伏期 3~7 天
- B. 多见于 1~2 岁儿童
- C. 发疹前可有不同程度的低热、头痛、纳差等前驱症状
- D. 1~3 天后手、足、口部出现皮损，初为红色斑疹，后发展为水疱
- E. 水疱破溃后形成灰白色糜烂面或浅溃疡

**【答案】** B

24、女. 38 岁，Graves 病甲状腺次全切除术后 10 年。近 4 个月心慌、怕热、多汗、手颤抖，体重下降 5kg。血 TSH、FT3、FT4 检查证实甲亢复发，服他巴唑 2 周后因严重药疹而停药。下一步治疗应

- A. 他巴唑加抗过敏药物
- B. 改用丙基硫氧嘧啶

- C. 改用  $\beta$ -受体阻滞剂
- D. 再次手术治疗
- E. 用核素  $^{131}\text{I}$  治疗

**【答案】** B

25、阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A. 支气管哮喘
- B. 支气管扩张
- C. 慢性支气管炎
- D. 重症肺结核
- E. 尘肺

**【答案】** C

26、关于溶血性黄疸的描述不正确的是

- A. 由于红细胞破坏过多，血清游离胆红素浓度升高
- B. 血中结合胆红素的浓度改变不大
- C. 重氮反应试验间接反应阳性
- D. 尿胆红素阳性，尿胆原增多
- E. 可由过敏、药物和输血不当引起

**【答案】** D

27、溃疡性结肠炎并发中毒性巨结肠的常见诱因是

- A. 低血镁
- B. 低血钠

- C. 低血钾
- D. 低蛋白血症
- E. 低血钙

**【答案】** C

28、枸橼酸铁胺

- A. 恶性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 胆汁分泌不足所致出血
- D. 血小板亢进症
- E. 慢性肾衰竭血透患者

**【答案】** B

29、能增加肾血流量，明显舒张肾血管的药物是

- A. 阿托品
- B. 多巴胺
- C. 异丙肾上腺素
- D. 间羟胺
- E. 麻黄碱

**【答案】** B

30、下列哪项不符合大叶性肺炎的表现

- A. 大多数由肺炎双球菌引起
- B. 可形成空洞

- C. 病变多累及一个肺叶或肺段
- D. 病程可分为四期
- E. 以纤维素渗出为主的渗出性炎症

**【答案】** B

31、维生素 B

- A. 恶性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 胆汁分泌不足所致出血
- D. 血小板亢进症
- E. 慢性肾衰竭血透患者

**【答案】** A

32、男性，26岁，5天来鼻及牙龈出血，皮肤瘀斑。血红蛋白55g/L，白细胞 $10.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $16 \times 10^9/L$ 。骨髓增生活跃，幼稚细胞占80%，胞质有大小不等颗粒及成堆棒状小体，过氧化酶染色强阳性。

- A. 急性早幼粒细胞白血病
- B. 急性淋巴细胞白血病
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 慢性粒细胞白血病急变
- E. 急性单核细胞白血病

**【答案】** A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807200104142006056>