

中医综合模拟试卷 89 (题后含答案及解析)

题型有：1. A2 型题 2. B1 型题 3. X 型题

1. 胸背彻痛剧烈，主要是由于() (2007 年第 17 题)
- A. 痰浊阻肺
 - B. 痰热蕴肺
 - C. 心血不足
 - D. 心脉闭塞

正确答案：D

解析：此题考查问诊中问疼痛的内容，属于识记型考题。胸痛剧烈，面色青灰，手足清冷者，多因心脉急骤闭塞所致。

2. 新起恶寒微发热，头身疼痛，无汗，鼻塞流涕，口不渴，舌苔白而润，脉浮紧者，所属的证候是() (2011 年第 23 题)
- A. 风寒表证
 - B. 风热表证
 - C. 暑邪夹湿表证
 - D. 风寒夹湿表证

正确答案：A

解析：此题考查八纲辨证的应用，属于应用型考题。寒邪袭表，寒性收引故头身疼痛而无汗，寒邪与卫气相争于体表，故有恶寒发热；寒不化水，津液未伤，故流涕、口不渴、苔白而润，脉浮紧也是风寒袭表的表现。故选 A。

3. 该患者的证候是() (2011 年第 66 题)
- A. 肺肾气虚
 - B. 肺脾气虚
 - C. 阳虚水泛
 - D. 心肾不交

正确答案：C

解析：此题考查喘证的辨证论治，属于应用型考题。从题干所述主症咳喘，兼次症心悸，咯痰清稀，面浮肢肿，腹胀脘痞等，并结合舌脉象提示本病为脾肾阳虚，阳虚水泛之肺胀。故选 C。

4. 辛热燥烈，易耗气动火，不宜多用、久服的药物是() (2008 年第 37 题)
- A. 牵牛子
 - B. 川楝子
 - C. 吴茱萸

D. 木通

正确答案：C

解析：此题考查吴茱萸的使用注意，属于识记型考题。吴茱萸：辛、苦、热，有小毒，辛热燥烈，易耗气动火，不宜多用、久服。故选C。

5. 营分证的病人，一般不出现() (1999年第27题)

- A. 舌质红绛
- B. 夜间低热
- C. 脉象细数
- D. 时有谵语
- E. 心烦不寐

正确答案：B

解析：此题考查营分证的临床表现，属于识记型考题。营分证指湿热病邪内陷，营阴受损，心神被扰，以身热夜甚，口不甚渴或不渴，心烦不寐，甚或神昏谵语，斑疹隐隐，舌质红绛无苔，脉细数，应为身热夜甚。故选B。

6. 巅顶痛属() (1996年第20题)

- A. 太阳经头痛
- B. 阳明经头痛
- C. 少阳经头痛
- D. 少阴经头痛
- E. 厥阴经头痛

正确答案：E

解析：此题考查六经头痛的特点，属于识记型考题。前额头痛属于阳明头痛，侧头痛属于少阳头痛，后头连颈项痛为太阳痛，巅顶痛属于厥阴头痛。故选E。

7. 胸满，呕逆，飧泄，狐疝，遗溺属于() (1991年第18题)

- A. 足厥阴肝病证
- B. 足太阴脾病证
- C. 足少阴肾病证
- D. 足少阳胆病证
- E. 足太阳膀胱病证

正确答案：A

解析：此题考查六经辨证的临床表现，属于识记型考题。抓住狐疝一个特征病证，选择足厥阴肝病证。足太阴脾病证与消化功能密切相关。表现为腹满而吐、不欲食、腹泻。少阴病以脉微细、但欲寐为主证。少阳病以往来寒热为主证。太阳证以恶寒、脉浮为主证。故选A。

8. 症见口燥咽干，唇燥面裂，皮肤干枯，尿少便结，脉细数，此属() (1997年第20题)

- A. 阴虚证
- B. 血虚证
- C. 津液不足证

D. 血热证 E. 燥邪犯肺证

正确答案：C

解析：此题考查病性辨证的临床表现，属于应用型考题。题目中所述口唇皮肤一派燥象，故选 C。因为没有描述到咳嗽少痰等表现，故排除 E。

9. 下列选项中，不符合肠燥津亏证表现的是() (2010 年第 27 题)

- A. 大便秘结
- B. 潮热盗汗
- C. 咽干口燥
- D. 口气臭秽

正确答案：B

解析：此题考查肠燥津亏的临床表现，属于应用型考题。肠燥津亏证指津液亏损，肠失濡润，传导失职，以大便秘结、排便困难及津亏症状为主要表现的证候。脏气不通，秽浊不能下排而上逆，则口气臭秽。阴津亏损，不能上润，则咽干口燥。故选 B。

10. 心气虚的表现除心悸气短外，主要还有() (1998 年第 18 题)

- A. 面色苍白
- B. 眩晕健忘
- C. 胸闷汗出
- D. 胸闷疼痛 E. 失眠多梦

正确答案：C

解析：此题考查脏腑辨证中临床表现，属于应用型考题。心气虚证以心的功能减退所表现出的心悸、怔忡、胸闷气短和神疲乏力、自汗、面色淡白、舌淡苔白、脉虚等气虚证为辨证依据。故选 C。

11. 急慢惊风均为适宜的平肝息风药是() (1994 年第 38 题)

- A. 羚羊角
- B. 天麻
- C. 白蒺藜
- D. 钩藤 E. 蜈蚣

正确答案：B

解析：此题考查中药的功效，属于识记型考题。天麻：息风止痉，平抑肝阳，祛风通络；药性平和，可用治各种病因之肝风内动、惊痫抽搐，可治急慢惊风、破伤风。故选 B。

12. 虫积兼脾虚便溏者忌服的药物是() (2009 年第 34 题)

- A. 槟榔
- B. 使君子
- C. 南瓜子

D. 雷丸

正确答案：A

解析：此题考查槟榔的使用注意，属于识记型考题。槟榔：杀虫消积，行气，利水，截疟；苦辛温；脾虚便溏或气虚下陷者忌用。故选 A。

13. 肺热咳嗽，甚则气急欲喘，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉象细数者，治宜选用() (2001 年第 51 题)

- A. 麻杏甘石汤
- B. 泻白散
- C. 定喘汤
- D. 苇茎汤 E. 止嗽散

正确答案：B

解析：此题考查泻白散的主治，属于应用型考题。特征表现为：皮肤蒸热，日晡尤甚。是肺热证。用泻白散泻肺清热。

14. 最早提出要按年龄老少、体质强弱、疾病新久等决定药量的本草著作是() (1999 年第 28 题)

- A. 《神农本草经》
- B. 《名医别录》
- C. 《本草经集注》
- D. 《证类本草》 E. 《本草衍义》

正确答案：E

解析：此题考查历代本草著作，属于识记型考题。最早提出要按年龄老少、体质强弱、疾病新久等决定药量的本草著作是《本草衍义》。故选 E。

15. 下列哪项不是酒制的目的() (1995 年第 31 题)

- A. 矫味矫臭
- B. 活血化瘀
- C. 息风止痉
- D. 止泻止血 E. 清热消痰

正确答案：C

解析：此题考查中药炮制的目的，属于识记型考题。酒制可矫味矫臭，活血化瘀，止泻止血，增强药力。酒制没有息风止痉的作用。故选 C。

16. 下列哪种用药方法是错误的() (1992 年第 28 题)

- A. 旋覆花包煎
- B. 生大黄后下
- C. 鹤草芽入煎服
- D. 阿胶烔化兑服 E. 附子先煎

正确答案：C

解析：此题考查中药的使用方法，属于识记型考题。鹤草芽不入煎剂。故选C。

- A. 四时不正之气
- B. 湿雾瘴气
- C. 二者均是
- D. 二者均非（2004年第91，92题）

17. 疫病发生的原因是()

- A.
- B.
- C.
- D.

正确答案：C

18. 六淫邪气形成的原因是()

- A.
- B.
- C.
- D.

正确答案：A

解析：此题考查六淫与疫病的病因。属于理解型考题。疠气(疫病)是指一类具有强烈致病性(七版教材)和传染性的外感病邪。影响疠气产生的因素：①气候因素。②环境因素。③预防措施不当。④社会因素。六淫邪气形成的原因：①与该地区常年同期气候变化相比：当气候变化异常，六气发生太过或不及，或非其时有其气(如春天应温而反寒，秋天应凉而反热等)，以及气候变化过于急骤(如过剧的暴冷或暴热等)。②气候变化作为致病条件：当人体的正气不足，抵抗力下降，不能适应气候变化而发病时，六气则成为病因。淫，有太过和浸淫之意。由于六淫是(四时)不正之气，所以又称其为“六邪”。

- A. 气短神疲乏力
- B. 气短懒言，畏寒肢冷，脉沉迟无力
- C. 头身重困，苔白腻，脉濡缓

D. 胸胁胀痛，抑郁易怒 E. 舌红苔黄腻，脉濡数(2003 年第 75, 76 题)

19. 寒湿困脾证除纳少腹胀便溏外，还可见()

正确答案：C

20. 湿热蕴脾证除纳少腹胀便溏外，还可见()

正确答案：E

解析：此题考查脾病证型的临床表现，属于应用型考题。寒湿困脾有寒湿阻滞的表现，如头身困重等表现，且苔白腻，脉濡缓也是寒湿的表现。湿热蕴脾的舌脉表现为舌红苔黄腻，脉濡数。

- A. 胁胀痛
- B. 太息
- C. 两者均有
- D. 两者均无(2000 年第 105, 106 题)

21. 肝气郁结证，可见()

- A.
- B.
- C.
- D.

正确答案：C

22. 肝胆湿热证，可见()

- A.
- B.
- C.
- D.

正确答案：A

解析：此题考查肝病两型的临床表现与鉴别，属于应用型考题。肝气郁结证

气机瘀滞不疏，故有胁痛太息。肝胆湿热没有气机郁滞的表现，故无太息，热邪侵扰肝经，故有胁胀痛的表现。

- A. 花剥苔
- B. 黄腻苔
- C. 镜面舌
- D. 苔灰黑而干
- E. 苔灰黑而滑润(2002 年第 79, 80 题)

23. 脾胃湿热的舌象是()

正确答案: B

24. 胃的气阴两伤的舌象是()

正确答案: A

解析: 此题考查舌诊中舌质和舌苔的主病, 属于应用型考题。花剥苔和镜面舌都主胃气阴两伤, 只是程度有区别, 镜面舌为阴伤重症。B 选项为湿热内蕴的舌象。D 选项为热极津枯, E 选项为阴寒内盛, 见于寒湿病, 这种灰黑苔多是由白苔转化而成。

- A. 天王补心丹合朱砂安神丸
 - B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
 - C. 真武汤
 - D. 苓桂术甘汤
25. 心悸心阳不振证的代表方宜首选()
- A.
 - B.
 - C.
 - D.

正确答案: B

26. 心迹水饮凌心证的代表方宜首选()

- A.
- B.
- C.

D.

正确答案：D

- A. 脾经的合水穴
- B. 脾经的经金穴
- C. 脾经的荣火穴
- D. 脾经的输土穴

27. 大都穴为()

A.

B.

C.

D.

正确答案：C

28. 商丘穴为()

A.

B.

C.

D.

正确答案：B

- A. 珍珠母与紫贝齿
- B. 石决明与珍珠母
- C. 蜈蚣与僵蚕
- D. 僵蚕与全蝎。

29. 既能平肝潜阳，又能清肝明目的药物是()

A.

B.

C.

D.

正确答案：B

30. 既能镇惊安神，又能清肝明目的药物是()

A.

B.

C.

D.

正确答案：A

A. 气郁

B. 血郁

C. 痰郁

D. 湿郁

31. 精神抑郁，情绪不宁，胸胁胀满疼痛，脘腹胀满，咽中如有物梗塞，苔腻。多属()

A.

B.

C.

D.

正确答案：C

32. 精神抑郁，情绪不宁，身重，胸胁、脘腹胀满，暖气，口腻，便溏。多属()

A.

B.

C.

D.

正确答案：D

A. 辛、温

B. 辛、苦、寒

C. 辛、苦、温

D. 苦、微寒

33. 丹参性味为()

A.

B.

C.

D.

正确答案：D

34. 红花性味为()

A.

B.

C.

D.

正确答案：A

A. 柴胡疏肝散

B. 丹栀逍遥散

C. 半夏厚朴汤

D. 甘麦大枣汤

35. 郁病痰气郁结证的治疗宜选用 ()

A.

B.

C.

D.

正确答案：C

36. 郁病心神惑乱证的治疗宜选用()

A.

B.

C.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/816004151001010045>