

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、下列通信方式中，_____不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】：B

2、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】：A

3、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
- B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
- C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
- D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】：C

4、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

5、网上在线视频播放，采用_____技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】： A

6、在以太（Ethernet）局域网中，每个结点把要传输的数据封装成“数据帧”。这样来自多个节点的不同数据帧就可以时分多路复用的方式共享传输介质，这些被传输的“数据帧”能正确的被目的主机所接受，其中一个重要原因是因为“数据帧”的帧头部封装了目的主机的_____。

- A. IP 地址
- B. MAC 地址
- C. 计算机名
- D. 域名地址

【答案】： B

7、在 Word 2003 中，要将整个文档中的某个英文单词全部改为大写字母拼写，其他英文单词保持不变，最高效的操作是_____。

- A. 执行“编辑”菜单的“替换”命令，在其对话框中进行相应设置
- B. 执行“格式”菜单的“字体”命令，在其对话框中进行相应设置
- C. 执行“格式”菜单的“更改字体大小写”命令，在其对话框中进行相应设置

D. 执行“工具”菜单的“选项”命令，在“拼写和语法”选项卡中进行相应的设置

【答案】：A

8、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

9、某 CD—ROM 驱动器的速率标称为 40X，表示其数据的传输速率为_____。

- A. 2000KB/s
- B. 4000KB/s
- C. 6000KB/s
- D. 8000KB/s

【答案】： C

10、现在许多智能手机都具有_____，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

11、启动 PC 机并成功加载操作系统后，通常未被装入主存储器的是

- A. 设备管理程序
- B. 文件管理程序
- C. 编译程序
- D. 网络通信程序

【答案】： C

12、下列关于串行接口的叙述，正确的是

- A. 只有慢速设备才使用串行接口
- B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据

- C. 串行接口只能连接一个外设
- D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

13、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】： B

14、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

15、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列_____选项。

- A. 字/秒 B. 比特/秒 C. 千比特/秒 D. 兆比特/秒

【答案】： A

16、下列关于超文本的叙述，错误的是_____。

- A、超文本是一项信息管理技术，也是一种电子文献形式
- B、超文本采用线性结构组织信息
- C、超媒体也可认为是一种超文本
- D、超文本属于丰富格式文本

【答案】： B

17、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

A 01、10 B 01、01 C 10、01 D 10、10

【答案】：C

18、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

A. 都可以使用双绞线 B. 网络拓扑结构相同 C. 传输的信息帧格式相同 D. 使用的网卡相同

【答案】：B

19、CPU 中包含了一组_____，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。

A 控制器 B 寄存器组 C 整数 ALUDROM

【答案】：B

20、与 CRT 显示器相比，LCD 显示器有若干优点，但不包括_____。

A. 工作电压低、功耗小
B. 较少辐射危害
C. 不闪烁、体积轻薄
D. 成本较低、不需要使用显示卡

【答案】：D

21、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是_____。

A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】：D

22、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件 B. 信元 C. 记录 D. 帧

【答案】：D

23、下面除_____设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

- A 打印机
B 显示器
C 扫描仪
D MODEM

【答案】：D

24、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
C. 必须设置无线上网的有效登录密码
D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】：C

25、下列关于局域网的叙述，错误的是

- A. 共享式以太网使用集线器作为中心连接设备
B. 交换式以太网使用交换机作为中心连接设备
C. 计算机从共享式以太网转入交换式以太网需更换网卡
D. 共享式以太网通常同一时刻只允许一对计算机通信

【答案】：C

26、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为_____两大类。

- A. 内存储器和主存储器
- B. 内存储器和外存储器
- C. 外存储器和辅助存储器
- D. 辅助存储器和寄存器

【答案】： B

27、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_____。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】： C

28、在 Excel 2003 工作表中。若 A1： E5 单元格中的数据均为 1，则函数 SUM(A1, B1： D2, “E5”)的值为_____。

- A. 7
- B. 8
- C. #NAME?
- D. #VALUE!

【答案】： D

29、将一个部门中的多台计算机建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是_____。

- A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信
- B. 局域网一般采用专用的通信线路
- C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式
- D. 构建以太局域网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

【答案】： A

30、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是_____。

A. 邮箱 B. 读/写文件 C. 滚动条 D. 剪贴板

【答案】：D

31、在 PowerPoint 中，某些幻灯片在普通视图下能显示但在放映时却不出现，是因为对这些幻灯片执行的操作是

- A. 删除 B. 隐藏 C. 移动 D. 剪切

【答案】： B

32、关闭和重新启动计算机之前，一定要先退出 Windows。如不正常关机，下次启动时系统将自动运行_____程序。

- A、碎片整理 B、磁盘清理 C、系统修故 D、磁盘扫描

【答案】： D

33、要对 Excel2000 工作表中的数据清单进行分类汇总，首先应对数据清单中相关的分类字段进行_____。

- A. 排序 B. 自动筛选 C. 高级筛选 D. 合并计算

【答案】： A

34、结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是_____。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换
C. 系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装
D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】： A

35、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

36、有三个关系 student、sc 和 result 如下所示，由关系 student 和 sc 得到关系 result 的操作是

student

Sno	Sname
001	张三
002	李四
003	王五

sc

Sno	Cno	Grade
001	1	95
002	2	80
002	2	75

result

Sno	Sname	Cno	Grade
001	张三	1	95
002	李四	2	80
002	李四	2	75

- A. 并 B. 差 C. 交 D. 连接

【答案】：D

37、下列关于 Core i5/i7 微处理器的叙述，正确的是

- A. 芯片中有多级 cache 存储器
- B. 芯片中未集成图形处理器

C. 实现了 128 位处理功能
公司的产品

D. 他们是 AMD 公

【答案】： A

38、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】：A

39、下面关于我国第3代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的3G移动通信有3种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然3种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

40、在Windows中，若要卸载已安装并在注册表中注册了的应用程序，正确的操作是_____。

- A. 在资源管理器中找到相应的程序文件直接删除
- B. 删除“开始”→“程序”菜单中相应的项
- C. 通过控制面板中的“添加/删除程序”删除
- D. 找到相应程序所在的文件夹，将该文件夹删除

【答案】：C

41、在Excel 2003中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是_____单元格地址区域。

- A. 相对
- B. 绝对
- C. 混合
- D. 任意

【答案】：B

42、计算机采用二进制与_____无关。

- A. 运算规则简单

- B、可用多重方式进行数据压缩
C、易于物理实现 D、便于人们阅读

【答案】：C

43、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

ACPU 所执行的指令 B 算法 C 用户 D 存储器

【答案】：A

44、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】：C

45、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
B. 色彩位数
C. 刷新频率
D. 扫描幅面

【答案】：C

46、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
C. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按客户/服务器模式工作的
D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】：C

47、在 Internet 上，为了方便用户记忆，给所有入网的主机一个符号名，即域名，完成域名空间到 IP 地址空间映射的系统是_____。

A. FTP B. DNS C. DBMS D. DHCP

【答案】： B

48、在 Word 2003 的“文件”下拉菜单的下部，通常会列出若干文件，这些文件是_____。

A、目前均处于打开状态的文件 B、目前正排队等待打印的文件
C、最近由 Word 处理过的文件 D、当前目录中扩展名为 DOC 的文件

【答案】： C

49、下列说法中，比较合适的是：“信息是一种_____”。

A. 物质 B. 能量 C. 资源 D. 知识

【答案】： C

50、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是_____。

A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚
B、可以向页眉和页脚中插入图片
C、可以调整页眉和页脚距边界的距离
D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】： D

51、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

A. 控制器
B. BIOS
C. 运算器
D. 寄存器

【答案】： B

52、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】：C

53、在 Excel 2000 中，选中一个单元格后，拖动填充柄能够产生复制效果的是_____数据。

- A. 时间 B. 日期 C. 数字字符串
D. 数值

【答案】：D

54、在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下_____方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏” B. 保护文档，并输入密码
C. 在“另存为”对话框中设置密码 D. 保护文档，不输入密码

【答案】：C

55、下列关于 Internet 网中主机、IP 地址和域名的叙述，错误的是_____。

- A. 一台主机只能有一个 IP 地址，与 IP 地址对应的域名也只能有一个
B. 除美国以外，其他国家(地区)一般采用国家代码作为第 1 级(最高)域名
C. 域名必须以字母或数字开头和结尾，整个域名长度不得超过 255 个字符
D. 主机从一个网络移动到另一个网络是，其 IP 地址必须更换，但域名可以不变

【答案】：C

56、在 Word 2003 中，单击“常用”工具栏上的“打印”按钮，则_____。

- A. 打印选定内容

- B. 打印当前页
C. 出现“打印”对话框
D. 打印全部文档

【答案】：D

57、多媒体计算机系统中要表示、传输和处理大量的声音、图像甚至影像视频信息，其数据量之大是非常惊人的。因此，必须研究高效的技术。

- ①流媒体 ②数据压缩编码 ③数据压缩解码 ④图像融合
A. ①和④ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】：B

58、下列4个不同进制的无符号整数，数值最大的是_____。
A. (11001011)₂ B. (257)₈ C. (217)₁₀ D. (C3)₁₆

【答案】：C

59、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用_____来表示。

- A. 显示屏的尺寸
B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
C. 可以显示的最大颜色数
D. 显示器的刷新速率

【答案】：B

60、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍 B. 二倍 C. 四分之一 D. 二分之一

【答案】：A

61、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。

- A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】：C

62、下列关于数据结构的叙述，正确的是_____。

- A. 数据处理的效率主要由数据的逻辑结构决定，与数据的存储结构无关
- B. 一种逻辑结构只能采用一种存储结构
- C. 数据的逻辑结构是指数据的存储结构在计算机中的表示
- D. 二叉树、森林、图都是非线性的逻辑结构

【答案】：D

63、现代信息技术的主要特征是：以_____为基础、以计算机及其软件为核心、采用电子技术（包括激光技术）进行信息的收集、传递、加工、存储、显示与控制。

- A. 数字技术 B. 模拟技术 C. 光子技术 D. 量子技术

【答案】：A

64、下列关于计算机病毒的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段，即使传播计算机病毒也是个别的，影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件，系统就不会感染它所携带的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

【答案】：B

65、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用_____程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】：B

66、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与_____有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】： B

67、与鼠标器作用类似的下列设备中，经常用于游戏控制的是_____。

- A 轨迹球 B 操纵杆 C 指点杆 D 触摸板

【答案】： B

68、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

69、 下列关于计算机软件的叙述，错误的是

- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
- B. 拥有软件许可证的用户，可以复制销售该软件
- C. 未经软件著作权人同意，复制使用其软件的行为是侵权行为
- D. 用户购买某软件后，便拥有了该软件的使用权

【答案】： B

70、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

71、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是_____。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
- B. Unix、QQ、Word
- C. WPS、PhotoShop、Linux
- D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】： A

72、在 Excel 2003 中，进行升序排序时，排序列中有空白单元格的行_____。

- A. 不被排序
- B. 保持原始次序
- C. 被放置在排序后的数据清单尾部
- D. 被放置在排序后的数据清单首部

【答案】： C

73、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】： D

74、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址
- B. 目的地地址

C. 源地址和目的地地址 D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】：C

75、下列属于系统软件的是_____。

A. Google 搜索引擎

B. Photoshop

C. Office 系列软件

D. SQL Server

【答案】：D

76、目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为_____计算机。

A. 巨型 B. 大型 C. 小型 D. 个人

【答案】：A

77、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤，其中不包含_____。

A. 对文本的格式描述进行解释
进行压缩

B. 对字符和图、表的映像进行

C. 传送到显示器或打印机输出

D. 生成字符和图、表的映像

【答案】：B

78、下列说法中，只有_____是正确的。

A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次

B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理

C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存

D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

【答案】：B

79、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。

A. 动画

B. 音频

C. 视频

D. 图像

【答案】：B

80、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是_____。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】： B

81、 以下常用的高级程序设计语言中，主要用于数值计算的是_____。

- A. FORTRAN
- B. BASIC
- C. Java
- D. C

【答案】： A

82、 PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的_____。

- A. 系统主引导记录的装入程序
- B. CMOS 设置程序
- C. 操作系统引导程序
- D. 键盘驱动程序

【答案】： A

83、 下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡
- C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡
- D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】： D

84、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】： B

85、下列有关以太网的叙述中，正确的是_____。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
- B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
- C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
- D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】： C

86、在 Excel2000 单元格中要输入字符串“008207”，正确的操作方法是

- A. 直接输入数字 008207
- B. 先输入空格，在输入 008207
- C. 在英文状态下，先输入单引号 " ' "，在输入数字 008207
- D. 先输入数字 008207，再输入空格

【答案】： C

87、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】： D

88、二进制数 10110110 和 11011100 进行逻辑“与”运算，运算结果再与二进制数 01010011 进行逻辑“或”运算，最终结果的十六进制形

式为_____。

- A. 10 B. 52 C. D7 D. FF

【答案】： C

89、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3.2GHz/4G/1T", 其中 Corei7/3.2GHz 的含义为_____

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】： C

90、自 20 世纪 90 年代初开始, PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线, 它的工作频率 33MHz, 可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时, 其传输速度约为 _____。

- A、 33MB/s
- B、 66MB/s
- C、 133MB/s
- D、 266MB/s

【答案】： D

91、若关系 R 和 S 模式相同, R 有 6 个元组, S 有 8 个元组, 则下列表示 $R \cup S$ 、 $R \cap S$ 结果关系元组数的四种情况中, 不可能出现的是 _____。

- A. 8、6
- B. 10、1
- C. 11、3
- D. 14、0

【答案】： B

92、使用 IP 协议进行通信时, 必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中, 错误的是_____。 A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

93、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】：C

94、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的_____存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】：D

95、计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于_____。

- A 巨型计算机 B 大型计算机 C 嵌入式计算机 D 个人计算机

【答案】：D

96、下列关于多路复用技术的叙述，正确的是_____。

- A. 将多路信号沿同一信道传输，以提高利用率
- B. 将多路信号沿多条线路传输，以减少干扰
- C. 将同一信号多次传输，以提高传输正确性
- D. 将同一信号沿多条线路传输，以提高可靠性

【答案】：A

97、下列关于无线局域网的叙述，错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
- B. 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用
- D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

【答案】：D

98、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是_____。

- A. 把节点互相联系起来的是超链
- B. 超链的目的地可以是一段声音或视频
- C. 节点可以是文字，也可以是图片
- D. 超链的起点只有是节点中的某个句子

【答案】：D

99、下列_____语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
- B. ALGOL
- C. C
- D. C++

【答案】：D

100、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

- A. 01、10
- B. 01、01
- C. 10、01
- D. 10、10

【答案】：C

101、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是_____。

- A. CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务
- B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据
- C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令
- D. CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】：C

102、在某种进制的运算规则下，若 $5 \times 8 = 28$ ，则 $6 \times 7 =$

- A. 210 B. 2A C. 2B D. 52

【答案】： B

103、下列汉字输入方法中，需要掌握某种汉字输入编码的是

_____.

- A. 联机手写输入 B. 语音识别输入 C. 键盘输入 D. 印刷体识别输入

【答案】： C

104、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是

_____。

- A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图
B. 在大纲视图中可以显示图表
C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号
D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】： B

105、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____

。

- A. 1, 2 B. 2, 1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】： A

106、硬盘的平均存取时间由_____决定

- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
D. 硬盘转动一周所需的时间

【答案】： C

107、下列关于计算机病毒危害的叙述，错误的是

- A. 可能对硬件造成损坏
- B. 可能删除系统中一些重要的程序
- C. 可能破坏文件内容，造成磁盘上的数据丢失
- D. 计算机感染病毒后会立即遭到破坏

【答案】：D

108、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是_____。

- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
- B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
- C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
- D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】：A

109、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

110、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括_____。

- A. 程序 B. 数据 C. 操作系统 D. 键盘和鼠标

【答案】：D

111、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是_____。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
- B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
- C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
- D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】： A

112、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是_____。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

113、若在一个空旷区域内无法使用任何 GSM 手机进行通信，其原因最有可能是_____。

- A. 该区域的地理特征使手机不能正常使用
- B. 该区域没有建立 GSM 基站，或基站发生故障
- C. 该区域没有建立移动电话交换中心
- D. 区域的信号被屏蔽

【答案】： B

114、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器。
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】： D

115、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

116、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】：B

117、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】：B

118、在下列有关数字图像与图形的叙述中，错误的是_____。

- A. 取样图像的数字化过程一般分为扫描、分色、取样和量化等处理步骤
- B. 为了使网页传输的图像数据尽可能少，常用的 GIF 格式图像文件采用了有损压缩
- C. 矢量图形（简称图形）是指使用计算机技术合成的图像
- D. 计算机辅助设计和计算机动画是计算机合成图像的典型应用

【答案】：B

119、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】：D

120、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干_____后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组（包）

【答案】：D

121、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

122、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6）
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】：B

123、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

124、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- 。
- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】：A

125、彩色显示器的色彩是由三基色合成而得到的。某显示器的三基色 R、G、B 分别用 4 位二进制数表示，则它可以表示_____种不同的颜色。

- 。
- A. 65536
- B. 4096
- C. 256
- D. 12

【答案】：B

126、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】：B

127、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

128、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAMB. 闪烁存储器
- C. SRAMD. Cache

【答案】：B

129、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】： B

130、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
C. 显示器的分辨率、打印机的配置
D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

131、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
B. 存储器
C. 控制器
D. 总线

【答案】： B

132、不同的文本处理软件使用的格式控制和结构说明信息并不统一，不同的丰富格式文本互不兼容，因此一些公司联合提出了一种中间格式，称为_____格式。

- A. DOC B. PDF C. HTML D. RTF

【答案】： D

133、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
B. 文件"Table1.xls"
C. Word 文档"doc1.doc"

D. Word 文档的当前页

【答案】： B

134、在 Excel 2003 中，当单元格引用无效时，产生的错误提示信息是_____。

A、 #Null! B、 #NUM! C、 #REF! D、 #VALUE!

【答案】： C

135、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】： D

136、 下列关于网页的叙述，错误的是

- A. 网站的起始页称为主页
- B. 浏览器使用统一资源定位器(URL)定位网页
- C. 若被访问的网页需要从数据库中获取信息，则需要使用动态网页
- D. 动态网页的文件扩展名通常是. html 或. htm

【答案】： D

137、以下关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

- A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格
- B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格
- C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示
- D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

【答案】： D

138、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是_____。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'
- C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

【答案】：C

139、软件的特性不包括_____。

- A. 不可见性
- B. 脆弱性
- C. 磨损性
- D. 有限责任性

【答案】：C

140、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】：C

141、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

142、Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】： D

143、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】： D

144、下列关于算法的叙述，错误的是_____。

- A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决
- C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法
- D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】： B

145、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点 (AP)
- B. 无线网卡

C. 无线通讯协议

D. 无线鼠标

【答案】： D

146、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

A①②③④B①②③⑤⑦C①③⑤⑥D①②③⑥⑦

【答案】：D

147、A. Cache 和内存一样按地址访问

B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本

C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快

D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

148、Word 2000 中，在没有自动添加编号的状态下，单击 " 格式 " 工具栏的 " 编号 " 按钮，_____自动添加编号。

A. 可在所有段落前

B. 可在所有行前

C. 仅在插入点所在的段落后的新增段落前

D. 可在插入点所在段落和以后新增的段落前

【答案】：B

149、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

A. 服务器/工作站 B. 16 位/32 位/64 位计算机 C. 小型机/大型机/巨型机

D. 专用机/通用机

【答案】：B

150、题 61-1 表是 Student 表，对其执行 SQL 语句后，可得到题 61-2 表的结果。下列能完成此操作的 SQL 语句是

题 61-1 表

题 61-2 表

- A. Select SNO, SNAME From Student
- B. Select SNO, SNAME From Student Where

Sex= '男'

C. Select * From Student Where Sex= '男'

D. Select * From Student

【答案】： B

151、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是

_____。

A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】： B

152、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是

_____。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

153、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是_____。

A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

【答案】： C

154、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面_____不是搜索引擎。

A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜

【答案】： C

155、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

156、

所谓“变号操作”是指将一个整数变成绝对值相同但符合相反的另一整数。若整数用补码表示，则二进制整数 01101101 经过变号操作后的结果为_____。

- A. 00010010 B. 10010010 C. 10010011 D. 11101101

【答案】：C

157、在下列存储器中，用于存储显示屏上图像信息的是_____。

- A. ROM B. CACHE C. 外存 D. 显示存储器

【答案】：D

158、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源 B. 及时对硬盘中的数据进行整理
C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响 D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

159、I/O 操作是计算机中最常见的操作之一，下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是_____。

- A. I/O 设备的种类多，性能相差很大，与计算机主机的连接方法也各不相同
B. 为了提高系统的效率，I/O 操作与 CPU 的数据处理操作通常是并行进行的
C. I/O 设备的操作由 I/O 控制器负责完成的
D. PC 机中 CPU 通过执行 I/O 指令向 I/O 控制器发出启动 I/O 操作的命令，并负责对 I/O 设备进行全程控制

【答案】：D

160、计算机硬件往往分为主机与外设两大部分，下列存储器设备中_____属于主机部分。

- A. 硬盘存储器 B. 软盘存储器 C. 内存储器 D. 光盘存储器

【答案】：C

161、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

162、WWW 网采用_____技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画
- B. 电子邮件
- C. 快速查询
- D. 超文本和超媒体

【答案】：D

163、下列关于计算机网络的叙述，错误的是

- A. 有了主机和通信子网，就可以构成一个计算机网络
- B. 当网络中某些计算机负荷过重时，可将一部分任务分配给较空闲的计算机去完成
- C. 局域网中可以共享光驱、打印机及硬盘等设备
- D. 计算机、手机、电视机顶盒、智能家电等设备都可以接入计算机网络

【答案】：A

164、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

165、黑白图像或灰度图像的像素有_____个亮度分量。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】：A

166、I/O 语句 “printf (“hello! ”) ; ” 属于高级语言中的_____成分。

- A. 传输 B. 数据 C. 运算 D. 控制

【答案】：A

167、下面有关超文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
B. WWW 网页就是典型的超文本结构
C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】：C

168、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
B. 二进制数 1010100.101
C. 八进制数 124.2
D. 十六进制数 54.8

【答案】：B

169、下面关于第 3 代移动通信 (3G) 技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

170、下列文件格式中，Excel2000 软件不能识别的是_____。

- A. DBF B. XLS C. MDB

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/818012120033006066>