

温州卫生系统招聘 2021 年考试真题含答案及部分解析

1: 患者，男性，60 岁，糖尿病合并皮肤感染。长期服用四环素，近来咽部出现白色薄膜，消化不良，腹泻，疑白色念珠菌病，宜用（ ）。

单项选择题

- A、灰黄霉素
- B、制霉菌素
- C、两性霉素 B
- D、阿昔洛韦
- E、利巴韦林

2: 女性的基础体温在排卵后可升高。这种基础体温的升高与哪种激素有关（ ）。

单项选择题

- A、孕激素
- B、雌激素
- C、甲状腺素
- D、黄体生成素
- E、卵泡刺激素

3: 回答{TSE}题柴胡舒肝丸是由茯苓、麸炒枳壳、豆蔻、酒白芍、醋

Word 文档下载后（可任意编辑）

香附、陈皮、桔梗、姜厚朴、炒山楂、防风、炒六神曲、柴胡、黄芩、姜半夏、醋莪术等 25 味中药，经粉碎成细粉，过筛，混匀，每 100g 粉末加炼蜜 180~190g 制成的大蜜丸，具有疏肝理气，消胀止痛的成效，用于肝气不舒，胸胁痞闷，食滞不清，呕吐酸水。以下关于柴胡舒肝丸中麸炒枳壳说法错误的选项是

单项选择题

- A、麸炒后缓和其生品的峻烈之性
- B、每 100kg 枳壳片用麦麸 10kg
- C、用武火加热
- D、偏于理气健胃消食
- E、外表淡黄色

4: 女，25 岁，妊娠 39 周，于 2: 30 正常分娩。6: 40 病人主诉下腹胀、腹痛。视诊：下腹膀胱区隆起；叩诊：耻骨联合上鼓音。病人存在的健康问题是

单项选择题

- A、尿潴留
- B、体液过多
- C、排尿异样
- D、分娩后痛苦
- E、有子宫内膜感染的可能

5: 既能温中散寒，又可回阳通脉、温肺化饮的药物是

单项选择题

- A、附子
- B、花椒
- C、干姜
- D、吴茱萸
- E、肉桂

6: 下述药物中，代谢受葡萄柚汁影响的包括

多项选择题

- A、西地那非
- B、育亨宾
- C、多沙唑嗪
- D、他达拉非
- E、伐地那非

7: 牛黄解毒丸的使用留意有

多项选择题

- A、孕妇禁用
- B、虚火上炎所致口疮、牙痛、喉痹者慎用
- C、脾胃虚弱者慎用
- D、不宜过量，久服

Word 文档下载后（可任意编辑）

E、冷秘者慎用

8: 铁剂用于治疗

单项选择题

A、溶血性贫血

B、巨幼细胞贫血

C、再生障碍性贫血

D、小细胞低血红蛋白性贫血

E、恶性贫血

9: 能降低 LDL-C，同时也降低 HDL-C 的药物是

单项选择题

A、烟酸

B、普罗布考

C、辛伐他汀

D、非诺贝特

E、考来替泊

10: 生物—心理—社会医学模式建立在 20 世纪的

单项选择题

A、50 年月

B、60 年月

- C、70 年月
- D、80 年月
- E、90 年月

11: 蛋白质分子中的肽键 ()。

单项选择题

- A、是由一个氨基酸的 α -氨基和另一个氨基酸的 α -羧基脱水缩合形成的
- B、是由谷氨酸的 γ -羧基与另一个氨基酸的 α -氨基形成的
- C、氨基酸的各种氨基和各种羧基均可形成肽键
- D、是由赖氨酸的 ϵ -氨基与另一个氨基酸的 α -羧基形成的
- E、是由两个氨基酸的羧基脱水而成的

12: 六合定中丸除和中消食外，又能

单项选择题

- A、辟瘟解毒
- B、祛暑除湿
- C、清热解毒
- D、益气生津
- E、祛风胜湿

13: 被蝎、蜂蜇伤后，宜选用

Word 文档下载后（可任意编辑）

单项选择题

- A、艾炷灸
- B、隔盐灸
- C、温和灸
- D、隔蒜灸
- E、隔附子饼灸

14：为防止中草药变性，影响疗效，煎药用具不宜选

单项选择题

- A、砂锅
- B、瓦罐
- C、搪瓷罐
- D、铁锅
- E、不锈钢锅

15：唾液腺造影可用于

单项选择题

- A、鉴别唾液腺肿瘤与咽旁肿瘤
- B、定量检测唾液腺功能
- C、推断涎痿部位和种类
- D、检查唾液腺肿瘤与血管的关系
- E、检查导管阳性结石

16: 不同种类的食物混合食用，可改善膳食中（ ）。。

单项选择题

- A、蛋白质含量
- B、表观消化率
- C、真实消化率
- D、必需氨基酸比例
- E、净利用率

17: 对医师是“仁者”最精确的理解是（ ）。

单项选择题

- A、仁者爱人，爱病人
- B、医师应当精通儒学
- C、医师应当是伦理学家
- D、医师应当擅长处理人际关系
- E、医师角色要求道德高尚

18: 支气管哮喘发作时的呼吸形式是

单项选择题

- A、潮式呼吸
- B、吸气性呼吸困难
- C、呼气性呼吸困难

Word 文档下载后（可任意编辑）

D、混合性呼吸困难

E、问停呼吸

19: 腮腺导管的体表投影为

单项选择题

A、外耳孔至鼻翼与口角之间中点连线的中 1 / 3 段

B、耳屏至鼻翼与口角之间中点连线的中 1 / 3 段

C、鼻翼与口角连线的中点至耳垂连线的中 1 / 3 段

D、外耳孔至鼻翼连线的中 1 / 3 段

E、耳垂至鼻翼连线的中 1 / 3 段

20: 胆汁质气质的人，其高级神经活动类型属于（ ）。。

单项选择题

A、强、均衡而敏捷的活泼型

B、强、均衡而不敏捷的清静型

C、强、不均衡而敏捷的兴奋型

D、弱、不均衡、不敏捷的抑制型

E、弱、均衡、敏捷的敏捷型

21: 传染病预防接种中说法错误的选项是

单项选择题

A、国家实行有打算的预防接种制度

Word 文档下载后（可任意编辑）

B、国务院卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门，依据传染病预防、掌握的需要，制定传染病预防接种规划并组织实施

C、用于预防接种的疫苗必需符合省级质量标准，接种实行免费

D、国家对儿童实行预防接种证制度

E、医疗机构、疾病预防掌握机构与儿童的监护人应当互相协作，保证儿童准时接受预防接种

22: 罐头用水硝酸盐的含量应在多少以下 ()。

单项选择题

A、 $1\text{mg} / \text{kg}$

B、 $2\text{mg} / \text{kg}$

C、 $3\text{mg} / \text{kg}$

D、 $4\text{mg} / \text{kg}$

E、 $5\text{mg} / \text{kg}$

23: 以兴奋性增高为主的高级神经中枢急性失调状态称为

单项选择题

A、意识模糊

B、嗜睡

C、谵妄

D、昏睡

E、昏迷

24：进口药品自首次获准进口之日起 5 年内，应报告该药品发生的
单项选择题

- A、新的药品不良反应
- B、严重的药品不良反应
- C、全部的药品不良反应
- D、境外发生的严重药品不良反应

25：推断患者临床死亡期的主要指标是
单项选择题

- A、肌张力减退
- B、瞳孔对光反射消失
- C、桡动脉搏动不行触及
- D、机体新陈代谢障碍
- E、身体温度接近室温

26：患者，女性，50 岁。因突发急性心肌梗死急诊入院，接受尿激酶溶栓治疗，一天后患者出现缓慢性心律失常。可用的药物是
单项选择题

- A、硝酸甘油
- B、速尿(呋塞米)

Word 文档下载后（可任意编辑）

- C、消伤心(硝酸异山梨酯)
- D、倍他乐克(美托洛尔)
- E、阿托品

27: 外来化合物的概念是 ()。

单项选择题

- A、与人类接触并进入机体
- B、存在于人类生活和外界环境中
- C、具有生物活性，并有损害作用
- D、并非人体成分和养分物质
- E、以上都是

28: 毒蕈中毒在临床上可分为六期的是哪一型 ()。

单项选择题

- A、神经精神型
- B、胃肠炎型
- C、溶血型
- D、肝肾损害型
- E、呼吸道感染型

29: 某项队列讨论得出的相对危急度为 2.6, 95%的可信区间为 1.7~

3.4, 以下哪种说法不正确 ()。

单项选择题

- A、率差为 1.7
- B、暴露与疾病的关联为正关联
- C、暴露组的发病危急比对比组高
- D、暴露组的发病危急是对比组的 2.6 倍
- E、该暴露因素是疾病的危急因素

30: 患者素体虚弱，近劳累后耳鸣如蝉，时发时止，夜间为重，听力减退，兼虚烦失眠，头晕目眩，食纳差，面萎黄，舌红少苔，脉细，宜选取的穴位为

单项选择题

- A、听宫、侠溪、中渚
- B、耳门、听会、翳风、太冲
- C、太溪、耳门、听会、太冲
- D、侠溪、听会、翳风、中渚、肾俞
- E、听宫、三焦俞、太冲

31: 某一细胞群体杀伤肿瘤细胞机制为：①通过其 Ag 受体识别肿瘤细胞特异 A. 9，在 Th 帮助下直接杀伤肿瘤细胞；②该细胞活化后，分泌 IFN- γ 、TNF- β 等细胞因子间接杀伤肿瘤细胞，该细胞是()。

单项选择题

- A、M ϕ

Word 文档下载后（可任意编辑）

- B、NK
- C、CTL
- D、LAK
- E、TIL

32: 不属于咀嚼肌范畴的是

单项选择题

- A、嚼肌
- B、颞肌
- C、翼内肌
- D、翼外肌
- E、茎突舌肌

33: \t 依据《献血法》，医疗机构用于临床的血液应当符合

单项选择题

- A、行业规定标准
- B、地方规定标准
- C、血站规定标准
- D、国家规定标准
- E、省级卫生行政部门规定标准

34: 在细胞介导的抗肿瘤免疫中，下述正确的选项是（ ）。。

单项选择题

- A、CD8+CTL 是抗肿瘤免疫的主要效应细胞
- B、CTL 杀伤肿瘤细胞不受 MHC 限制
- C、用巨噬细胞抑制剂可抑制机体内肿瘤生长
- D、中性粒细胞可特异的杀伤人体内多种肿瘤
- E、NK 细胞通过外表的 IgEFC 段受体与瘤细胞上的抗体结合发挥 ADCC 效应

35: 男, 68 岁。反复咳嗽、咳痰、气促 41 年, 心悸、水肿 5 年, 近 1 周来症状加重入院。查体: 呼吸急促, 双肺可闻及干、湿啰音, P2 亢进, 三尖瓣区闻及 3 / 6 级收缩期杂音。肝右肋下 4cm, 压痛(+), 肝颈回流征阳性, 下肢水肿。此时首选的治疗是使用

单项选择题

- A、强心剂
- B、利尿剂
- C、心血管扩张剂
- D、抗生素
- E、祛痰剂

36: 某女青年因咳嗽发热就诊。拍胸片发觉右肺有片状阴影, 结核菌素试验红肿直径大于 2. 0cm, 试问该患者可能是 ()。

单项选择题

Word 文档下载后（可任意编辑）

- A、机体对结核无免疫能力
- B、结核病恢复期
- C、结核病活动期
- D、注射过卡介苗
- E、结核病早期

37： 以下哪个药物不宜做肌肉注射

单项选择题

- A、肾上腺素
- B、去甲肾上腺素
- C、异丙肾上腺素
- D、间羟胺
- E、麻黄碱

38： 直肠癌最常见的临床症状是

单项选择题

- A、直肠刺激症状
- B、黏液血便
- C、肠梗阻症状
- D、会阴部持续性剧痛
- E、贫血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/875133031033011110>