# 计算机二级真题题库

# 第一部分 单选题(300题)

1、交换式以太网是最常用的一三种,下列不属于其中A. 56Kb/sB. 10Mb/sC. 1Gb/sD. 10C【答案】: A	7一种。	其数据传输速率目	前主要有
2、以太网交换机是局域网中常述正确的是。 A. 连接交换机的全部计算机共享B. 连接交换机的每个计算机各自C. 它采用广播方式进行通信D. 只能转发信号但不能放大信号【答案】: B	工一定带宽 1独享一定		,下列叙
3、能将高级语言源程序转A. 解释程序 B. 编辑程 试程序 【答案】: C			D. 调
4、根据 ASCII 码值的大小,下A、"a"<"A"<"9" BC、"9"<"a"<"A" D	、"A"<"	a" <" 9"	0

5、下列可设置为主机 IP 地址的是

C. 210. 29. 140. 255

A. 210. 29. 140. 0 B. 210. 29. 140. 1

D. 210. 29. 140. 256
【答案】: B
6、下列软件属于系统软件的是。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件A.①③④B.②③⑤ C.①③⑤ D.②③④ 【答案】: B
7、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型, 主要取决于。 A. CPU 主频 B. 北桥芯片 C. I/O 总线 D. 南桥芯片 【答案】: B
8、以下几种信息传输方式中,
9、CPU 通过与内存进行数据的交换。 A. 算术逻辑部件 B. 指令预取部件

D. 地址转换部件

C. 前端总线

10、 在 PowerPoint 的幻灯片浏览视图中, 无:)	法完成的操作是(多选
A. 以缩略图形式显示幻灯片	B. 编辑幻灯片
C. 添加、删除幻灯片	D. 改变幻灯片的前后
位置	2. 000000000000000000000000000000000000
【答案】: B	
11 下列屋工 TCD/ID 体於目抽心的目	
11、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是	
A. FTP B. HTTP C. SMTP	D. UDP
【答案】: D	
12、在 Word 2003 中,格式刷可以复制	o
A. 段落和文字的格式 B. 段落的格法	式及内容
C. 文字的格式及内容 D. 段落和文字的格:	式及内容
	() = ( ) = ( )
【答案】: A	
13、下列选项中,不属于硬盘存储器主要技术;	<b>指标的</b> 是
10、「八色火」,有两个火血和阳船工文队作	1E W. H 1 XC
。 4 料积化数法应用 英几同位 6 短小大处明 1 1 1	
A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小	ND. 平均存取时间
【答案】: B	
14、Excel 属于软件。	
A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像	D 网络通信
	D. 内在地口
【答案】: A	

15、下列逻辑加运算规则的描述中,
16、数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限,其主要目的是为了保证数据库的。 A、可靠性 B、一致性 C、完整性 D、安全性 【答案】: D
17、下列通信方式中,
18、扫描仪的性能指标一般不包含。 A. 分辨率 B. 色彩位数 C. 刷新频率 D. 扫描幅面 【答案】: C
19、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同,可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是。 A 只读光盘 B. 随机存取光盘 C. 只写一次式光盘 D. 可擦写型光盘 【答案】: C

20、声音数字化时,影响数字声音码率的因素有3个,下列\_\_\_\_\_ 不是影响数字声音码率的因素。

A. 取样频率 B. 声音类型 C. 量化单位

D. 声道数	
【答案】: B	
	作中一般不会感染木 即时传输的文件 厂家的设备驱动程序
【答案】: D	
22、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均)A. 通用应用软件B. 定制应用软件C. 中间件D. 系统软件【答案】: D	属于。
23、逻辑运算(01010011 \/ 00110110) \/ 10101100	
A. 00100100 B. 10001000 C. 101011【答案】: A	100 D. 10111110
24、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中,错误的 A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源 B. 及时对硬盘中的数据进行整理 C. 高温下使用硬盘,对其寿命没有任何影响 D. 工作时防止硬盘受震动 【答案】: C	的是。
25、移动存储器有多种,目前已经不常使用的是_A.U盘B.存储卡C.移动硬盘D.磁带	o

【答案】: D

26、硬盘存储器的平均相同的情况下,A. 10000 转/分 B. 7200【答案】: A	转速的硬盘存取速	
27、下列关于 3G 上网的A. 我国 3G 上网有三种存容		。 专门的上网卡,相互并不兼
B. 3G 上网属于无线接/ C. 3G 上网比 WLAN 的速 D. 3G 上网的覆盖范围转 【答案】: C	度快	
28、 在 Windows 中设5 A. 837723 D. Z\$Ma34		密码强度最高的是 C. QWERTY
【答案】: D		
, , , - , , , , , , ,		述中,错误的是。 多个程序服务,这些小片称
率,一般采用多任务处	理	资源,为了提高 CPU 的利用 上于等待状态的任务称为后

上由 CPU 轮流执行

30、 用一个字节表示无符号整数, 能表示的最大十进制整数是

D. 在单核 CPU 环境下, 多个程序在计算机中宏观上可同时运行, 微观

A. 127 B. 128 C. 255

D. 256

#### 【答案】: C

- 31、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中, 不可以直接绘制的是
- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

### 【答案】: D

- 32、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等,均保存在主板上使用电池供电的\_\_\_\_\_存储器中。
- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

#### 【答案】: D

- 33、下面关于台式 PC 机主板的叙述中,错误的是\_\_\_\_。
- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器(内存条)插槽和ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

### 【答案】: D

- 34、在Windows中,双击标题栏可以完成的操作是
- A. 不同程序切换 B. 关闭窗口 C. 窗口最大化/还原 D. 隐藏窗口

35、下列关于数据库技术的叙述,错误的是。 A. 关系模型是目前在数据库管理系统中使用最为广泛的数据模型之一 B. 从组成上看,数据库系统由数据库及其应用程序组成,不包含 DBMS 及用户 C. SQL 语言不限于数据查询,还包括数据操作、定控制和管理等多方 面的功能 D. Access 数据库管理系统是 Office 软件包中的软件之一 【答案】: B 36、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机,下 面的叙述中,错误的是。 A. 需要打印的文件,按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中 B. 用户可查看打印队列的排队顺序 C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务 D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务 【答案】: D 37、在某声音的数字化过程中, 使用 44. 1KHz 的取样频率、16 位量化 位数,则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为。 A. 165. 375MB B. 21. 168MB C. 20. 672MB D. 10. 584MB 【答案】: C 38、若有关系模式: 部门(部门号,部门名),其中部门号为主键, 则下列一定无法完成的操作是 A、删除某个元祖 B、修改某个元祖的部门名

C、修改谋个元祖的部门号为空值 D、修改谋个元祖的部门名为

#### 【答案】: C

空值

39、在 Windows 菜单里, 若菜单选项, 表示该选项当前不能 执行。
A. 字符呈灰色 B. 后面带省略号 C. 后面带黑三角 D. 字符呈黑色
【答案】: A
40、在以下四种光盘片中,目前使用较多、价格又最低的是。
A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW 【答案】: B
41、自20世纪90年代初开始,PC机一直采用一种称为PCI的总线,它的工作频率33MHz,可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为64位时,其传输速度约为。A、33MB/s B、66MB/s C、133MB/s D、266MB/s
【答案】: D
42、在分组交换机转发表中,选择哪个端口输出与
43、Excel 属于

44、在关系系统中,对应关系二维表的主键必须是。 A 第一个属性或属性组 B 不能为空值的一组属性 C 能唯一确定元组的一组属性 D 具有字符值的属性组 【答案】: C
45、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调(CableMODEM)技术,以下叙述中,错误的是。 A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质 B. 收看电视时不能上网 C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务 D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输 【答案】: B
46、下列有关网络操作系统的叙述中,错误的是。 A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行 B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能 C. Windows7(Home 版)属于网络操作系统 D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作 【答案】: C
47、下列选项中,一般不作为打印机的主要性能指标。A. 色彩数目 B. 平均等待时间 C. 打印速度 D. 打印精度 (分辨率)【答案】: B
48、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤,其中不包含
———。
C. 传送到显示器或打印机输出 D. 生成字符和图、表的映像 【答案】: B

49、将十进制数 25. 25 转换成二进制数表示, 其结果是。 A. 11001. 01B. 11011. 01C. 11001. 11D. 10011. 00 【答案】: A
50、使用 IP 协议进行通信时,必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中,错误的是。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定 B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关 C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分 D. IP 数据报的大小固定为 53 字节【答案】: D
51、目前超市中打印票据所使用的打印机属于。 A 压电喷墨打印机 B. 激光打印机 C. 针式打印机 D. 热喷墨打印机 【答案】: C
52、十进制数 241 转换成二进制数是 A. 10111111 B. 11110001 C. 11111001 D. 10110001 【答案】: B
53、转发表是分组交换网中交换机工作的依据,一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地,它必须获取数据包中的。 A. 源地址 B. 目的地地址 C. 源地址和目的地地址 D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址 【答案】: C
54、下面的几种 Windows 操作系统中,版本最新的是。A. WindowsXPB. Windows7C. WindowsVistaD. Windows8【答案】: D

55、在 Excel 2003 中, 要使表格的前几行信息(如表头标题行)不随 滚动条的移动发生变化,可以使用""命令实现。 A、拆分 B、冻结窗格 C、新建窗口 D、重排窗口

#### 【答案】: B

56、 下列可以实现动画效果的图像文件格式是

A. BMP B. GIF C. JPG D. TIF

#### 【答案】: B

- 57、用户开机后,在未进行任何操作时,发现本地计算机正在上传数 据,不可能出现的情况是。
- A. 上传本机已下载的视频数据 B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒,上传本地计算机的敏感信息 D. 上传本机主板 上 BIOSROM 中的程序代码

#### 【答案】: D

- 58、在 Word 2003 中, 若在 B7 单元格输入函数: =SUM(B1.B3:B5),则 它的含义是。
- A、计算 B1, B3, B4, B5 各单元格值的和, 将结果放入 B7 单元格中 B、计算 B1, B2, B3, B4, B5 各单元格值的和, 将结果放入 B7 单元格 中
- C、计算 B1, B2, B3, B4, B5, B6 各单元格值的和, 将结果放入 B7 单 元格中
- D、计算 B1, B3, B4, B5, B6 各单元格值的和, 将结果放入 B7 单元格 中

### 【答案】: A

59、在 ASCII 编码中, 字母 A 的 ASCII 编码为 41H, 那么字母 f 的 ASCII 编码为 。

A. 46H B. 66H C. 67H D.

【答案】:	В
-------	---

60	),	因朱	寺网	中的	1每1	台路	由器	中都	有路	由表	<b>-</b> ,	下面	可有	关路	各由	表自	内叙	述中	P
,	错	误的	勺是			o													
A.	路	由表	長用	来表	示》	源 IP	地址	上与辅	计出端		的关	系	В.	路由	1表	用来	表	示目	

的 地 IP 地址与输出端口的关系 C. 路由表中存放的是路由信息, 即"到哪 里去该从哪个出口走"的信息 D. 路由表内容是固定不变的, 因此可通过 硬件实现

### 【答案】: D

61、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算, 其结果分别为

A. 01, 10B. 01, 01C. 10, 01D. 10, 10

### 【答案】: C

62、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息,其中不包含在内 的是\_\_\_。

A. 当前的日期和时间 B. 硬盘数目与容量 C. 开机的密码 D. 基本外围设备 的驱动程序

### 【答案】: D

- 63、下列关于共享式以太网的说法,错误的是。
- A. 拓扑结构采用总线结构 B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信 D. 需使用以太网卡才能接入网络

### 【答案】: B

64、DVD驱动器有两类: 和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM

D. DVD-R

65、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目,由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后,音频和视频数据合在一起的码率大约是\_\_\_\_\_。

A. 640kbpsB. 10. 4MbpsC. 5. 2MbpsD. 1Mbps

#### 【答案】: C

- 66、下列关于比特的叙述,错误的是
- A. 是组成数字信息的最小单位 B. 既没有颜色也没有重量
- C. 只有"0"和"1"两个符号 D. 比特"1"大于比特"0"

#### 【答案】: D

- 67、下列有关网络对等工作模式的叙述中,正确的是。
- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器,要么是客户机
- ,角色是固定的
- B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器,也可以不需要网络管理员
- D. 对等工作模式适用于大型网络,安全性较高

### 【答案】: C

68、光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同,一般可分为

A. CD、VCDB. CD、VCD、DVD、MP3C. 只读光盘、可一次性写入光盘、可擦写光盘 D. 数据盘、音频信息盘、视频信息盘

- 69、一本 100 万字(含标点符号)的现代中文长篇小说,以 txt 文件格式保存在 U 盘中时,需要占用的存储空间大约是\_\_\_\_。
- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

- 70、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中,错误的是。
- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个,它们共分成7层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现,部分由操作系统实现,部分由应用软件实现

#### 【答案】: B

71、在 Excel 2003 中,若要选择不相邻的单元格或单元格区域,可以 先选定第一个单元格或单元格区域,然后再按住\_\_\_\_\_\_键选定其他的 单元格或单元格区域。

A, Alt B, Ctrl C, Esc D, Shift

### 【答案】: B

- 72、在 Excel 2003 中, 在 A10 单元格中输入公式: =SUM(A1:B2, A2:B3), 其作用是
  - A. 求 A1、B2、A2、B3 共 4 个单元格数值之和
  - B. 求 A1、B1、A2、B2、A2、B2、A3、B3 共 8 个单元格数值之和
  - C. 求 A1、B1、A2、B2、A3、B3 共 6 个单元格数值之和
  - D. 求 A2、B2 单元格数值之和

### 【答案】: B

- 73、下列计算机语言中不使用于数值计算的是\_\_\_\_。
- A. FORTRAN
- B. C
- C. HTML
- D. MATLAB

74、逻辑运算中的逻辑加常用符号 A. ∨ B. ∧ C. − D. • 【答案】: A	_表示。
75、 软件的可靠性包括正确性和 A. 重要性 B. 健壮性 D. 可维护性	C. 集成性
【答案】: B 76、计算机在进行以下运算时, 高位的运算的是操作。 A 两个数作"逻辑加"B 两个数作"逻辑乘"D 两个数"相减" 【答案】: D	
77、下列通信介质中,传输速率最高、传输A. 光纤 B. 无屏蔽双绞线 C. 屏蔽双【答案】: A	
78、微软 Office 软件包中不包含A. PhotoshopB. PowerPointC. ExcelD. Word【答案】: A	_0
79、从逻辑功能上讲,计算机硬件系统中式A. 内存储器 B. 中央处理器 C. 外存储器 D. I. 【答案】: B	

80、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述, 其中错误的是
。 A. IP 地址用 64 个二进位表示 B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分 C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成 D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位 【答案】: A
81、在 Word 2003 中,选定文档的非最后一位,进行有效分栏操作后,必须在视图中才能看到分栏的效果。A、普通 B、页面 C、大纲 D、Web 版式
【答案】: B
82、下面列出的四种半导体存储器中,属于非易失性存储器的是
A. SRAM B. DRAM C. Cache D. FlashROM 【答案】: D
83、下列与数字化声音质量无关的是 A. 量化位数 B. 压缩编码方法 C. 声道数 D. 取 样时间
【答案】: D
84、以下
D. CD-ROM 【答案】: C

85、如果说明一/	个二维表是一个六元关系,	则表示该二维表有6个
o		
A元组B属性(列	J) C 记录 D 文件	

【答案】: B

- 86、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是。
- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能,相同工作组中的计算机可以相互 共享软硬件资源
- B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
- C. 即使与因特网没有连接, 局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
- D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

#### 【答案】: A

87、下列应用软件中, 属于网络通信软件。

- A. Word
- B. Excel
- C. OutlookExpress
- D. Acrobat

### 【答案】: C

88、下列有关信息技术和信息产业的叙述中,错误的是

- A. 信息技术与传统产业相结合,对传统产业进行改造,极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门,不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】: B

89、下面关于存储卡的叙述中,错误的是。 A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的 B. 存储卡非常轻巧,形状大多为扁平的长方形或正方形 C. 存储卡有多种,如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等 D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作 【答案】: D
90、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指。 A. 所配备的系统软件的优劣 B. CPU 的主频、运算速度,字长和存储容量等。 C. 显示器的分辨率、打印机的配置 D. 软、硬盘容量的大小
【答案】: B
91、PC 机加电启动时,正常情况下,执行了 BIOS 中的加电自检程序后,计算机将执行 BIOS 中的。 A. 系统主引导记录的装入程序 B. CMOS 设置程序 C. 操作系统引导程序 D. 键盘驱动程序 【答案】: A
92、根据"存储程序控制"的原理,计算机硬件如何动作最终是由 决定的。 A. CPU 所执行的指令 B. 算法 C. 用户 D. 存储器 【答案】: A
93、下列汉字输入方法中,需要掌握某种汉字输入编码的是
———· A. 联机手写输入 B. 语音识别输入 C. 键盘输入 D. 印刷体识别输入 【答案】: C

- 94、下列关于台式 PC 机主板的叙述,正确的是\_\_\_\_。
- A. PC 主板的尺寸可按需确定,并无一定的规格
- B. 主板上安装有存储器芯片,例如ROM芯片、CMOS芯片等
- C. CPU 是直接固定在主板上的,不可更换
- D. 主板上安装有电池, 在计算机断开交流电后, 临时给计算机供电, 供计算机继续工作

### 【答案】: B

- 95、在 Word 2003 中,某文档的页面设置是纵向的。若需将中间的某一页单独设置为横向页面,则应。
  - A. 将整个文档分为两个文档来处理
  - B. 将整个文档分为三个文档来处理
  - C. 在该页的开始和结束分别插入分节符, 然后将该页面设置为横向
  - D. 在该页的开始和结束分别插入分页符, 然后将该页面设置为横向

#### 【答案】: C

- 96、某些应用(如军事指挥和武器控制系统)要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应,并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用
- A. 实时操作系统 B. 分布式操作系统 C. 网络操作系统 D. 分时操作系统

### 【答案】: A

- 97、某 PC 机广告中标有"Corei7/3. 2GHz/4G/1T", 其中 Corei7/3. 2GHz 的含义为\_\_\_\_\_
- A. 微机的品牌和 CPU 的主频 B. 微机的品牌和内存容量 C. CPU 的品牌和 主频 D. CPU 的品牌和内存容量

98、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成,下面叙述中,错误的是。 A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配 B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等 C. 芯片组提供了存储器的控制功能 D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中 【答案】: D
99、计算机网络按其所覆盖的地域范围,一般可分为。 A. 局域网、广域网和万维网 B. 局域网、广域网和互联网 C. 局域网、城域网和广域网 D. 校园网、局域网和广域网 【答案】: C
100、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是
。 A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU 【答案】: D
101、下列网络应用中,采用对等模式工作的是 A. Web 信息服务 B. FTP 文件服务 C. 网上邻居 D. 打印服务【答案】: C
102、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中,错误的是。 A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议 B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个,它们共分成 7 层 C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议 D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现,部分由操作系统实现,部分由应用软件实现 【答案】: B

103、著名的计算机科学家尼 沃思提出了\_\_\_\_\_。

A. 数据结构+算法=程序

B. 存储控制结构

C. 信息熵

D. 控制论

【答案】: A

104、根据摩尔 (Moore) 定律,单块集成电路的集成度平均每 翻一番。 A. 8-14 个月 B. 18-24 个月 C. 28-34 个月 D. 38-44 个
月 【答案】: B
105、赞助商给致远网(dinyuan.cn)发信息,说其同意签订合同。随后该赞助商反悔,不承认发过此信息。为了预防这种情况发生,应采用技术。 A、访问控制 B、数据加密 C、防火墙 D、数字签名
【答案】: D 106、下列选项中,不属于硬盘存储器主要技术指标的是。
A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间 【答案】: B
107、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数,则其数值是原数值的。 A. 四倍 B. 二倍 C. 四分之一 D. 二分之一【答案】: A
108、 在 Excel 2000 中, 通过"视图"菜单中的选项可以隐藏诸如工具栏和菜单条等屏幕元素, 使得用户能够在屏幕中看到更多的工作表内容。 A. 常规 B. 分页预览 C. 批注 D. 全屏显示
【答案】: D

109、扫描仪是常用的转	输入设备,在扫描仪的的	生能指标中不包括
A. 扫描仪的分辨率		
B. 扫描仪的色彩位数		
C. 扫描仪的扫描幅面		
D. 扫描仪的结构		
【答案】: D		
110、十进制数 213.75	转换成十六进制数是	
A. 5D. 4B	B. 5D. C	C. D5. 4B
D. D5. C		
【答案】: D		

111、41. 在 Word 2003 中,不选择文本直接进行分栏操作,显示分栏效果的是。

A. 文档中的全部段落 B. 插入点所在的行 C. 插入点所在的段落 D. 无分栏效果

### 【答案】: A

112、 PAL 制式的彩色电视信号传输时采用 YUV 颜色模型, 其中 U 是 A. 饱和度 B. 对比度 C. 亮度 D. 色度

### 【答案】: D

113、很长时间以来,在求解科学与工程计算问题时,人们往往首选\_\_\_\_\_\_作为程序设计语言。

AFORTRANBPASCALCJavaDC++

【答案】: A

114、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比, I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述,错误的是:。 A、 I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度 B、多个 I/O 设备能同时工作 C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制,因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行 D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器
【答案】: C
115、计算机广域网中采用的交换技术大多是。 A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换 【答案】: C
116、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是
A. 十进制 B. 二进制 C. 十六进制 D. 八进制 【答案】: B
117、在 Word 2003 的单元格数据输入过程中,出现错误信息 "#NUM!",该错误信息的含义为。 A、除零错误 B、引用了非法单元格 C、使用了不正确的数字 D、使用了不正确的参数或运算符

118、以下关于 IP 地址的叙述中, 错误的是。 A. 正在上网 (online) 的每一台计算机都有一个 IP 地址 B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进位表示 C. TPv4 规定的 TP 地址快要用完了,取而代之的将是 64 位的 TPv5 D. IP 地址是计算机的逻辑地址,每台计算机还有各自的物理地址 【答案】: C 119、根据"存储程序控制"的工作原理,计算机执行的程序连同它所 处理的数据都使用二进位表示,并预先存放在\_\_\_\_中。A. 运算器 B. 存储器 C. 控制器 D. 总线 【答案】: B 120、下列关于集成电路的说法中,错误的是。 A. 集成电路是现代信息产业的基础之一 B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成 C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高 D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关 【答案】: D 121、下面关于 Windows XP 的虚拟存储器的叙述,错误的是。 A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的 B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件, 称为交换文件 C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下

D. 交换文件大小固定, 但可以不止1个

【答案】: D

122、用户开机后,在未进行任何操作时,发现本地计算机正在上传数据,不可能出现的情况是。 A. 上传本机已下载的视频数据 B. 上传本机已下载的"病毒库" C. 本地计算机感染病毒,上传本地计算机的敏感信息 D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码 【答案】: D
123、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型,主要取决于。 A. CPU 主频 B. 北桥芯片 C. I/O 总线 D. 南桥芯片 【答案】: B
124、DVD 驱动器有两类:和 DVD 刻录机。 A. DVD-RW B. DVD-RAM C. DVD-ROM D. DVD-R 【答案】: C
125、关于键盘上的 CapsLock 键,下列叙述中错误的是。 A. CapsLock 键的含义是大写锁定 B. 当 CapsLock 灯亮时,按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母 C. 当 CapsLock 灯亮时,按字母键输入的是大写字母 D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态,不会向应用程序输入信息【答案】: B
126、不同的文本格式有不同的特点和应用,大多数 Web 网页使用的格式是。

A. rtf 格式 B. html 格式 C. doc 格式 D. txt 格式 【答案】: B

127、既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容,又与国际标准 UCS/Unicode 接轨的汉字编码标准是

A. Big5	B. GB18030	C. GB2312	D. GBK
【答案】: B			
128、U 盘和存储十A. DRAM B. 闪烁存储器 C. SRAM D. Cache 【答案】: B	·都是采用	芯片做点	<b>戈的。</b>
129、CPU 执行每一作数、执行运算、A. 从硬盘读取一条B. 从内存储器(或C. 从指令寄存器读D. 从内存储器读取 【答案】:B	保存结果等。CP 指令并放入内存 cache)读取一。 取一条指令放入	U 在取指令阶段的储器 条指令放入指令署 指令计数器	勺操作是。
130、分析某个算》A. 需要占用计算机B. 算法的简明性C. 算法的可读性D. 算法的开放性【答案】: A		<b>芳虑的主要因素是</b>	0
131、由于工作过程 存储器中的信息将 A. CMOSB. ROMC. 硬型 【答案】: D	会丢失。	死机",计算机重	[新启动后

132、关于 WINDOWS 操作系统的特点,以下说法错误的是	0
A. 各种版本的 Windows 操作系统中, 最新的版本是 Vista	
B. Windows XP 在设备管理方面可支持"即插即用"	
C. Windows XP 支持的内存容量可超过 1GB	
D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想	
【答案】: A	
199 下列不是工士上山北州县	
133、下列不属于声卡功能的是。	
A. 将声波转换为电信号       B. 波形声音的重建         C. MIDI 表 2 的 A d       D. MIDI 表 2 的 A d	
C. MIDI 声音的输入 D. MIDI 声音的合成	
【答案】: A	
【合采】: A	
134、 目前在计算机中使用的图像文件有许多不同的格式,下	列
不是图像文件格式。	
A. TIF B. JPEG C. GIF D. PDF	
【答案】: D	
135、一个完整的计算机软件通常包含	
A. 应用软件和工具软件 B. 程序、数据和文档	
C. 商品软件、共享软件和自由软件 D. 系统软件和应用软件	件
【答案】: B	
136、算法设计采用的方法是。	
A、由细到粗、由具体到抽象	
B、由细到粗、由抽象到具体	
C、由粗到细、由具体到抽象	
D、由粗到细、由抽象到具体	

应用软件按开发和供应方式分为通用和定制两类,下列属于定制软件 的是

- A. Photoshop
- B. Word
- C. 户籍管理系统

D. 腾讯 QQ

#### 【答案】: C

138、在以太(Ethernet)局域网中,每个结点把要传输的数据封装成 "数据帧"。这样来自多个节点的不同的数据帧就可以时分多路复用 的方式共享传输介质,这些被传输的"数据帧"能正确的被目的主机 所接受,其中一个重要原因是因为"数据帧"的帧头部封装了目的主 机的

- A. IP 地址 B. MAC 地址 C. 计算机名 D. 域

名地址

#### 【答案】: B

139、二进制数 10110110 和 11011100 进行逻辑"与"运算,运算结果 再与二进制数 01010011 进行逻辑"或"运算, 最终结果的十六进制形 式为\_\_\_\_。

- A. 10 B. 52 C. D7 D. FF

### 【答案】: C

140、下列四个不同进位制的数中,数值最小的是。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F. 1

【答案】: D

141、根据"存储程序控制"的工作原理,计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示,并预先存放在中。 A. 运算器
B. 存储器
C. 控制器
D. 总线
【答案】: B
142、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中
,正确的是。
A. 无线路由器无需进行任何设置
B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
D. 登录无线局域网的 PC 机,可通过密码进行身份认证
【答案】: D
143、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了
软件的计算机等所组成。
A. WWW 浏览器
B. 搜索引擎
C. 即时通信
D. 数据库
【答案】: A
144、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成,以
下选项不是三要素之一的是。        。
A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道
【答案】: C
145、下面关于我国第3代移动通信技术的叙述中,错误的是
。 A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA(时分-同步码分多址接

## 入)技术

- C.3 种不同的技术标准互相兼容, 手机可以交叉入网, 互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容, 但网络是互通的, 可以相互通信

146、下列关于算法的叙述中,正确的是。
A. 算法就是操作使用计算机的方法 B. 算法可采用介于自然语言和程序
设计语言之间的"伪代码"来描述 C. 算法是给程序员参考的, 允许有二
义性 d. 算法允许得不到所求问题的解答
【答案】: B
147、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址,每个单元可以存放个二进位。
A. 2
B. 4
C. 8
D. 16
【答案】: C
148、 在 Windows 系统中, 如要表示 ABCDE. FG, ABCDE. XYZ, ABDDE. C, AB. ABC 中的前三个文件名, 应使用。
A. DE. ??? B. AB?DE. * C. AB*DE. ? D.
AB*. *
【答案】: B
149、逻辑运算中的逻辑加常用符号表示
$A \lor B \land C - D \bullet$
【答案】: A
150、下列关于 Windows 操作系统的叙述,正确的是。
A. 任务被启动时,通常先将全部程序和数据装入内存,然后再开始运行
B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
C. CPU 的时间被分成若干时间片,任务在不同的时间片中轮转完成
D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权
【答案】: C

- 151、下列关于程序设计语言的叙述,正确的是\_\_\_\_。
- A. 高级语言就是自然语言
- B. Java 语言具有平台独立性,用它编写的程序与机器无关
- C. 机器语言与计算机硬件关系密切,用它编写的程序具有较好的可移植性
- D. 无论用哪种程序设计语言编写的程序, 都需要经过相应语言处理系统的翻译才可在计算机上执行

#### 【答案】: B

152、WWW 为人们提供了一个海量的信息库,为了快速地找到需要的信息,大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜

#### 【答案】: C

- 153、在 Word 2003 中, 下列关于脚注、尾注和批注的叙述, 错误的是
  - A. 脚注、尾注和批注都可通过执行"插入"菜单的相应命令实现
  - B. 通常尾注位于页面底端, 脚注位于文档结尾
  - C. 通常批注位于页面右侧, 供读者参考
  - D. 脚注、尾注均可修改字体大小

### 【答案】: B

154、Access 数据库查询功能,不可实现\_\_\_\_。

A. 任何字段的求和 B. 任何字段的计数 C. 任何字段的输出 D. 任何正确字段表达式的输出

### 【答案】: A

155、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述,正确的是
A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除C. 只能在"开始"菜单中找到搜索功能D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹
【答案】: D
156、下列关于计算机网络的叙述中,错误的是。 A. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享 B. Internet 也称互联网或因特网 C. 网络中的计算机在共同遵循通讯协议的基础上进行相互通信 D. 只有相同类型的计算机互相连接起来,才能构成计算机网络 【答案】: D
157、在网上进行银行卡支付时,常常在屏幕上弹出一个动态"软键盘",让用户输入银行帐户密码,其最主要的目的是。 A. 方便用户操作 B. 防止"木马"盗取用户输入的信息 C. 提高软件的运行速度 D. 为了查杀"木马"病毒【答案】: B
158、在 PowerPoint 2003 演示文稿中,超级链接所链接的目标不能是
。 A、另一个演示文稿 B、同一演示文稿的某一张幻灯片 C、其它应用程序的文档 D、幻灯片中的某个对象
【答案】: D
159、下列诸多软件中,全都属于应用软件的一组是。 A. Google、PowerPoint、Outlook B. Unix、QQ、Word C. WPS、PhotoShop、Linux

D. BIOS, AutoCAD, Word

【答案】: A

160、下列设备中,都属于图像输入设备的选项是。 A. 数码相机、扫描仪 B. 绘图仪、扫描仪 C. 数字摄像机、投影仪 D. 数码相机、显卡 【答案】: A
161、二进制加法运算 10101110 + 00100101 的结果是A. 00100100B. 10001011C. 10101111D. 11010011
【答案】: D  162、下列关于 Windows 快捷方式的叙述,正确的是。 A. 可为一个对象建立多个快捷方式 B. 一个快捷方式可指向多个目标对象 C. 只能为文件对象建立快捷方式 D. 快捷方式只能放在桌面上
【答案】: A  163、喷墨打印机中最关键的部件是。 A. 喷头 B. 压电陶瓷 C. 墨水 D. 纸张 【答案】: A
164、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网,不需要硬件。 A. 带路由功能的无线交换机(无线路由器) B. ADSLModem C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线

D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

165、若某计算机网络连接到路由器的某个端口,则该网络中个计算机 的 IP 地址与路由器该端口 IP 地址一定相同的是\_\_\_\_。 A. 前 2 个字节 B. 后 2 个字节 C. 网络号 D. 主机号

#### 【答案】: C

166、Access 数据库查询不可直接对 进行。

A. 单个 Access 表 B. 多个 Access 表 C. 多个 Access 表及其查询 D. 多个 Access 表以及 Excel 工作表

#### 【答案】: D

167、在 Excel 2003 中, 若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位 ,则该数值将\_\_\_\_显示。

- A、减少位数后 B、以16进制形式
- C、四舍五入后 D、以科学技术法的形式

#### 【答案】: D

168、在PowerPoint 2003中,既可编辑幻灯片又可编辑备注信息的是

- A. 备注页视图 B. 幻灯片浏览视图
- C. 幻灯片放映视图 D. 普通视图

### 【答案】: D

169、MIDI 是一种计算机合成的音乐,下列关于 MIDI 的叙述,错误的

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示, 也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时, 文件的扩展名为. mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

### 【答案】: D

- 170、下列应用中个,使用人工输入方法的是

  - A. 商品条形码扫描输入 B. 火车票二维码识别输入
  - C. 手机或平板电脑中语音输入 D. 印刷体光学字符识别输

λ

### 【答案】: C

171、下面关于 CPU 的叙述中,错误的是。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都 有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指今系统保持向下兼容

#### 【答案】: C

- 172、下列关于电子邮件的叙述,错误的是
  - A. 一封邮件可同时发给多人
  - B. 电子邮件系统按照 C/S 模式工作
    - C. POP3 协议用来发送邮件, SMTP 协议用来接收邮件
- D. 由于使用了 MIME 协议, 邮件正文中可以包含图片、声音和超 链接

### 【答案】: C

173、计算机在执行 U 盘上的程序时, 首先把 U 盘上的程序和数据读入 到,然后才能被计算机运行。

A. 硬盘

- B. 软盘
- C. 内存
- D. 缓存

- 174、芯片组集成了主板上许多的控制功能,下列关于芯片组的叙述中,错误的是。
- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化,同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

175、Word 2003 的查找和替换功能很强,下列不属于其功能的是

- A、能够查找和替换格式或样式的文本
- B、能够查找图形对象
- C、能够用通配字符进行快速、复杂的查找和替换
- D、能够查找和替换文本中的格式

#### 【答案】: B

- 176、下列关于域名系统的叙述,正确的是
  - A. 若一台主机只有一个 IP 地址,则它只能有一个域名
- B. 域名系统按照"最高域名. 机构名. 网络名, 计算机名"的格式命名
  - C. 域名使用的字符只能是字母和数字
  - D. 若网络中没有域名服务器,则该网络无法按域名进行访问

### 【答案】: D

177、下列不属于数字通信系统性能指标的是\_\_\_\_

A. 信道带宽 B. 数据传输速率 C. 误码率 D. 通信距离

【答案】: D

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

https://d.book118.com/886033242043010130