

2023 年版四川 A 特种设备相关管理 (锅炉压力容器压力管道) 考试 [内 部] 培训模拟题库附答案全考点

1. 【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,使用特种设备未按照规定办理使用登记的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止使用有关特种设备,处 () 以上 () 以下罚款。(AC)

A、1 万元

B、2 万元

C、10 万元

2. 【多选题】《压力管道安全技术监察规程——工业管道》适用的压力管道范围包括 ()。(ABC)

A、管道元件,包括管道组成件和管道支承件

B、管道元件间的连接接头、管道与设备或者装置连接的第一道连接接头(焊缝、法兰、密封件及紧固件等)、管道与非受压元件的连接接头

U管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置

D、其他选项都不是。

3、【多选题】《特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，应在特种设备显著位置设置（）及其说明。（AO

A、产品铭牌

B、产品使用要求

C、安全警示标志

D、产品安装要求

4、【多选题】事故直接经济损失包括（）。（ABCD

A、人身伤亡所支出的费用；

B、财产损失价值；

C、应急救援费用；

D、善后处理费用

5、【多选题】压力容器年度检查工作可以由（）进行。（AB

A、使用单位经过专业培训的人员

B、有资质的特种设备检验机构

U质量技术监督部门

D、无损检测机构

6、【多选题】压力容器有（）↑青况之一的,不得申请变更登记
[ABCD]

A、在原使用地未按照规定进行定期检验的

B、在原使用地已经报废的

C、擅自变更使用条件进行过非法修理改造的

D、无技术资料或者产品铭牌的

7、【多选题】国务院制定《特种设备安全监察条例》的宗旨是什么（）。

(ABCD)

A、加强特种设备的安全监察

B、防止和减少事故

C、保障人民群众生命和财产安全

D、促进经济发展

8、【多选题】建设单位是压力管道安全质量的管理者,应做到（）。

(ABCD)

A、认真贯彻执行国家有关压力管道安全质量方面的法律法规和技术规程、

标准，采取措施保证压力管道安全质量符合国家有关规定和标准要求

B、向监督检验单位提供相应的设计文件及有关资料，办理相关的监督检验手续

C、在监督检验工作中，建设单位及其代表应负责为监督检验单位实施监督检验工作提供必要的工作条件

D、配备专职或兼职人员负责监督检验工作的协调、见证工作。

9、【多选题】换热器在运行中，介质流速尽量采用较高速度，目的是()。
(ABC)

A、提高传热效果；

B、减少结垢；

C、防止产生局部过热。

10、【多选题】排烟热损失与下列哪些因素有关(AB)

A、排烟温度

B、排烟处过量空气系数

U炉体外表面温度

D、炉渣含碳量

11、【多选题】爆破片泄放装置的优点是（ ）。（ABCD）

A、反应动作迅速，泄放量小，适用于化学反应过程导致快速升压需快速泄压的要求

B、爆破片的密封性能可靠，能满足针对介质特性的防护要求

C、泄压装置的动作不受介质的性状的影响

D、适合其它安全阀无法满足的场合

12、【多选题】特种设备事故，是指因特种设备的（ ）或者相关人员的

（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。（BC）

A、管理混乱；

B、不安全状态；

C、不安全行为；

D、设备缺陷。

13、【多选题】锅炉经济运行指标主要有以下几个方面：（ABC）

A、运行热效率

B、排烟温度

C、排烟处过量空气系数

D、炉体表面温度

14、【多选题】锅炉维护制度主要有（）内容。（ABCD）

A、锅炉定期检修的周期

B、检修的基本要求

C、检修的计划

D、检修的项目

15、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备生产、使用单位应建立、健全特种设备（）制度。（B）

A、交接班责任

B、安全和节能责任

U维护保养责任

16、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》自2014年（）起施行。（A）

A、1月1日

B、7月1日

C、9月16日

D、10月1日

17、【单选题】《特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的（），接到举报的部门应当及时处理。（A）

A、违法行为

B、错误行为

C、不当行为

18、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，（）负责全国特种设备的安全监察工作。（C）

A、劳动部

B、国家安全生产总局

C、国务院特种设备安全监督管理部门

A、疲劳失效

B、应力腐蚀

C、电腐蚀

D、脆性断裂

20、【单选题】充装时，充装人员应按（）规定进行充装。（C）

A、有关安全技术规范

B、国家标准

C、其他选项都是

21、【单选题】关于压力容器使用管理，（）是错误的。（B）

A、压力容器的使用单位是保证压力容器安全运行的责任主体

B、压力容器使用单位不用对压力容器的使用安全和节能负责

C、逐台办理压力容器使用登记

D、组织开展压力容器安全检查

22、【单选题】压力容器中最常用的压力表为（）。（A）

A、单圈弹簧管式

B、液柱式

C、电量式

23、【单选题】在用快开门式压力容器上应装设符合规定要求的（）。

(C)

A、紧急切断装置

B、安全阀

U安全联锁装置

24、【单选题】安全第一就是要求在进行生产和其他活动时把安全工作放在一切工作的（）。（B）

A、次要位置；

B、首要位置；

C、后面；

D、暂时

25、【单选题】属于全面腐蚀的是（）。（D）

B、点蚀

C_x 应力腐蚀

D、管壁均匀减薄

26、【单选题】报废气瓶由检验单位销毁，其销毁的方式为（ ）。 (A)

A、压扁后解体

B、在钢瓶上钻个孔

C、在瓶体上写“报废”字样

27、【单选题】设备和设施管理评价应为对企业设备和设施安全管理工作的考核，其内容应包括设备安全管理、设施和防护用品、安全标志、

() 等 4 个评定项目。 (D)

A、安全日志

B、设计文件审核

C、危险源控制

D、安全检查测试工具

28、【单选题】未经许可，擅自从事压力容器设计活动的，由特种设备安

)

A、I。。。元以上 5000 元以下

B、5000 元以上 1 万元以下

C、1 万元以上 5 万元以下

D、5 万元以上 20 万元以下

29、【单选题】根据《工业金属管道工程施工规范》，压力试验说法正确的是（ ）。 (D)

A、压力试验只能以液体为介质

B、压力试验只能以气体为介质

C、压力试验一般以气体为介质

D、压力试验一般以液体为介质，一定条件下可以采用气体为试验介质

30、【单选题】根据《气瓶安全监察规程》的要求，气瓶（ ）单位必须在每只充气气瓶上粘贴符合国家 GB16804《气瓶警示标签》的警示标签和充装标签。 (C)

A、使用

B、经销

31、【单选题】根据《气瓶安全监察规程》的要求，（）对改装后的气瓶进行充装。（B）

A、不宜

B、禁止

C、可以

32、【单选题】检验检测机构在对锅炉制造过程中进行的监督检验时，应当按照节能技术规范的有关规定，对影响（）等进行监督检验。（B）

A、锅炉产品性能

B、锅炉及其系统能效的项目、能效测试报告

C、制造单位管理体系

33、【单选题】泄漏试验压力应为（）。（A）

A、设计压力

B、计算压力

C、工作压力

D、1.5 倍设计压力

B、不变

C、减少

35、【单选题】热水锅炉锅水汽化的处理正确的为（）。(C)

A、打开排污阀，加强排污；

B、立即紧急停炉；

C、停电时，应接通备用电源或者启用内燃机等带动的备用循环水泵；

D、迅速加强燃烧，提高炉膛温度；

36、【单选题】爆破片超压泄放时，可泄放（）的介质。(B)

A、少量

B、大部分

U全部

37、【单选题】特种设备（）负责组织开展特种设备定期自行检查。
(C)

A、作业人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/886042045120010054>