



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 328—2011

建筑装饰用石材蜂窝复合板

Stone face honeycomb composite panel for building decoration

2011-06-03 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 分类和标记	2
5 材料	3
6 要求	5
7 试验方法	7
8 检验规则	11
9 标志、包装、运输、贮存	12
附录 A (规范性附录) 胶粘剂湿热老化性能测定方法	15
附录 B (规范性附录) 弯曲强度计算方法	17

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：深圳市新山幕墙技术咨询有限公司。

本标准参加起草单位：国家建筑材料测试中心、广东省建筑科学研究院、中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计研究院、上海建筑科学研究院、常州长青祥和超薄石材有限公司、佛山市利铭蜂窝复合材料有限公司、常州长青艾得利复合材料有限公司、常州市中航复合材料有限公司、汉高股份有限公司、广东金刚幕墙工程有限公司、泉州德莱品石材化工有限公司、武汉凌云建筑装饰工程有限公司、广州市第四装修有限公司、福建省南安市鹏龙石业有限公司、广东世纪达装饰工程有限公司、上海汉司实业有限公司。

本标准主要起草人：杜继予、胡云林、石民祥、包毅、仇洪祥、区廷杰、王洪涛、廖学权、顾泰昌、徐勤、蔡英伟、张辉、吴弋德、卢红伟、肖伟、吴颂荣、薛斌峰、洪富展、罗卫军、沈惠华。

建筑装饰用石材蜂窝复合板

1 范围

本标准规定了建筑装饰用石材蜂窝复合板(以下简称石材蜂窝板)的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于建筑幕墙及其他装饰用石材蜂窝板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标准

GB/T 1452—2005 夹层结构平拉强度试验方法(MOD ASTM C 297-94(1999))

GB/T 1453—2005 夹层结构或芯子平压性能试验方法(MOD ASTM C 365-00)

GB/T 1455—2005 夹层结构或芯子剪切性能试验方法(MOD ASTM C 393-00)

GB/T 1456—2005 夹层结构弯曲性能试验方法(MOD ASTM C 273-00)

GB/T 1457—2005 夹层结构滚筒剥离强度试验方法(MOD ASTM D 1781-98)

GB/T 2793—1995 胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹

GB/T 3880.2 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能

GB/T 3880.3 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分:尺寸偏差

GB/T 5267.1 紧固件 电镀层

GB 6388 运输包装收发货标志

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 7122—1996 高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮辊法

GB/T 7124—2008 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)

GB/T 8237 纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB 8624—2006 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13657 双酚-A型环氧树脂

GB/T 13891—2008 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

GB/T 14436 工业产品保证文件 总则

GB/T 14978 连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带

GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 18601 天然花岗石建筑板材

GB/T 19766 天然大理石建筑板材

GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级

GB/T 23452 天然砂岩建筑板材