

## 技能认证中药炮制工知识考试(习题卷4)

说明：答案和解析在试卷最后

**第1部分：单项选择题，共87题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。**

1. [单选题]哪项不是蜜炙的目的( )。

- A) 增强润肺止咳的作用
- B) 增强补中益气作用
- C) 缓和药性
- D) 增强实脾涩精的作用

2. [单选题]纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应当能够防止微生物的滋生。纯化水可采用循环,注射用水可采用( )℃以上保温循环。

- A) 65
- B) 70
- C) 80
- D) 85

3. [单选题]金礞石炮制后有( )功效。

- A) 散瘀止痛
- B) 燥湿收敛
- C) 平肝镇惊
- D) 清肝明目

4. [单选题]酒炙法中,黄酒的常用量是( )。

- A) 20%~30%
- B) 10%~15%
- C) 40%~50%
- D) 10%~20%

5. [单选题]中药的副作用是指( )

- A) 配伍不当出现的反应
- B) 药不对证出现的不良反应
- C) 达不到常规用量不能控制病情
- D) 在常规剂量时出现的与疗效无关的不适反应

6. [单选题]( )是以法律共同体的长期实践为前提,以法律共同体的普遍的法律确信为基础。

- A) 法官法
- B) 判例法
- C) 习惯法
- D) 成文法

7. [单选题]取净白矾捣碎或碾细,置适宜的洁净容器内,( )加热至熔化。

- A) 文火

- B) 武火
- C) 中火
- D) 微火

8. [单选题]蕲蛇的功效是( )

- A) 祛风通络, 利水
- B) 舒筋活络, 止痛
- C) 补肝肾, 强筋骨
- D) 祛风, 通络, 止痉

9. [单选题]制远志时, 每100kg净远志段, 用甘草( )。

- A) 1kg
- B) 3kg
- C) 5kg
- D) 6kg

10. [单选题]社会主义道德建设的基本要求是( )。

- A) 爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义
- B) 仁、义、礼、智、信
- C) 心灵美、语言美、行为美、环境美
- D) 树立正确的世界观、人生观、价值观

11. [单选题]内包装材料核查取样时, 由取样人员按规定对包装材料进行取样, 取样地点为( )。

- A) 原料库
- B) 辅料库
- C) 耗材库
- D) 包装材料仓库

12. [单选题]将净选后的药物置一定容器内, 加入一种或数种辅料, 按工艺程序, 或浸、( )、漂, 或蒸、煮, 或数法共用, 反复炮制至规定的质量要求为度。

- A) 泡
- B) 烧
- C) 烫
- D) 煲

13. [单选题]蒸后, 色泽变黑的炮制品是( )

- A) 人参
- B) 木瓜
- C) 黄精
- D) 黄芩

14. [单选题]斑蝥需要去除( )。

- A) 头足翅
- B) 皮骨
- C) 鳞片
- D) 以上都是

15. [单选题]炒后缓和寒滑之性的是( )

- A) 王不留行
- B) 牵牛子
- C) 牛蒡子

D)决明子

16. [单选题]下列关于勤俭节约的论述中,不正确的选项是( )。

- A)勤俭节约是促进经济和社会发展的最终动力
- B)勤劳是现代市场经济需要的,而节俭则不宜提倡
- C)勤劳和节俭符合可持续发展的要求
- D)节俭有利于节省资源,但与提高生产力无关

17. [单选题]火色指药物炒制受热后( )的改变。

- A)温度
- B)水分含量
- C)色泽
- D)明暗

18. [单选题]一般需要进行酸败度检查的药材是( )

- A)含油脂的种子类药材
- B)含淀粉的种子类药材
- C)含黏液的种子类药材
- D)含鞣质的种子类药材

19. [单选题]山楂炒后缓和药性,是其中何类成分减少的结果( )

- A)氨基酸
- B)生物碱
- C)挥发油
- D)有机酸

20. [单选题]焯制后的苦杏仁呈扁心形。表面乳白色或黄白色,一端尖,另端钝圆,肥厚、左右不对称,富油性。有特异的( )。制后可降低毒性,便用药安全。

- A)香气
- B)苦味
- C)涩味
- D)甜味

21. [单选题]将药物用湿面或湿纸包裹,置于加热滑石粉中的方法是

- A)水飞法
- B)煨法
- C)提净法
- D)烘焙法

22. [单选题]药物蒸后便于保存的是

- A)黄芩
- B)何首乌
- C)木瓜
- D)大黄

23. [单选题]明煨法应( )煨透。

- A)一次性
- B)两次
- C)三次
- D)多次

24. [单选题]炒黄用的火力
- A) 文火或武火
  - B) 武火和中火
  - C) 文火或中火
  - D) 只有文火
25. [单选题]引起中药饮片变异现象( )
- A) 外界条件
  - B) 运输条件
  - C) 产地条件
  - D) 以上都不是
26. [单选题]既可酒炙又可醋炙的药物是：( )
- A) 大黄
  - B) 牛膝
  - C) 两者都是
  - D) 两者都不是
27. [单选题]蒸法采用的火候是( )
- A) 文火
  - B) 武火
  - C) 先文火后武火
  - D) 先武火后文火
28. [单选题]莲房煨至后表面呈( )色。
- A) 黄色
  - B) 焦黑色
  - C) 暗褐
  - D) 红透
29. [单选题]苍术中哪种成分过量，会使人体表现明显的副作用，中医称之为“燥性”( )
- A) 苷类
  - B) 挥发油
  - C) 生物碱
  - D) 鞣质 E有机酸
30. [单选题]白芍水处理软化程度检查方法是( )。
- A) 弯曲法
  - B) 指掐法
  - C) 穿刺法
  - D) 手捏法
  - E) 口尝法
31. [单选题]盐杜仲炮制的主要作用( )
- A) 温补肝肾
  - B) 滋阴降火
  - C) 温而不燥，增强补肝肾作用
  - D) 补肾缩尿
  - E) 利于存贮
32. [单选题]麦麸是( )的种皮。

- A) 稻谷
- B) 黍米
- C) 小麦
- D) 细米
- E) 糯米

33. [单选题]呈长卵形,似毛笔头,苞片外表面密被灰白色或灰绿色具光泽的长绒毛,气芳香,有此特征的花类药材是

- A) 丁香
- B) 金银花
- C) 款冬花
- D) 菊花
- E) 辛夷

34. [单选题]药材丹参中的水溶性成分包括

- A) 丹参酮 I
- B) 丹参酮 II A
- C) 丹参酮 II B
- D) 丹参酸 A
- E) 隐丹参酮

35. [单选题]紫石英醋淬时,每100kg药物,用醋

- A) 5kg
- B) 10kg
- C) 15kg
- D) 20kg
- E) 30kg

36. [单选题]制备法半夏的辅料是

- A) 生姜+白矾
- B) 甘草+生石灰
- C) 黑豆
- D) 甘草+黑豆
- E) 甘草+白矾

37. [单选题]药材金银花的抗菌成分是

- A) 木犀草素
- B) 绿原酸
- C) 山奈酚
- D) 芦丁
- E) 异绿原酸

38. [单选题]宜采用淋法软化的药物是 ( )

- A) 苍术、牛蒡子
- B) 黄柏、黄连
- C) 薄荷、荆芥
- D) 大黄、何首乌
- E) 防风、龙胆

39. [单选题]药材玄参主产于

- A) 东北三省
- B) 河南

- C) 甘肃
- D) 四川
- E) 浙江

40. [单选题]第一部炮制专著是（ ）

- A) 神农本草经
- B) 本草经集注
- C) 雷公炮炙论
- D) 炮炙大法
- E) 修事指南

41. [单选题]以下有关龙胆的说法正确的是

- A) 条叶龙胆. 粗糙龙胆. 三花龙胆习称坚龙胆
- B) 坚龙胆主产于东北各地
- C) 味特别苦
- D) 稍微麻舌, 微回甜
- E) 用药部位是根茎

42. [单选题]蛤粉炒时, 每100公斤药物用蛤粉

- A) 50公斤
- B) 30~50公斤
- C) 20~25公斤
- D) 10~20公斤
- E) 以能掩盖药物为度

43. [单选题]何首乌炮制时用（ ）

- A) 白矾
- B) 豆腐
- C) 姜汁
- D) 羊脂油
- E) 黑豆汁

44. [单选题]玄参的化学成分是

- A) 黄酮类化合物
- B) 结晶性菲醌类化合物
- C) 环烯醚萜类化合物
- D) 挥发油及生物碱
- E) 三萜类化合物及皂苷

45. [单选题]大黄、虎杖软化程度的检查方法为（ ）

- A) 弯曲法
- B) 手捏法
- C) 指掐法
- D) 穿刺法
- E) 剖开法

46. [单选题]人工干燥时, 含挥发性成分药材的干燥温度不超过( )。

- A) 30℃
- B) 40℃
- C) 50℃
- D) 80℃

E) 100℃

47. [单选题]炮制蜜甘草时,每100kg甘草用炼蜜

- A) 5kg
- B) 10kg
- C) 15kg
- D) 20kg
- E) 25kg

48. [单选题]牛黄的药用部位是

- A) 背甲及腹甲
- B) 胆结石
- C) 干燥分泌物
- D) 干燥体
- E) 未骨化的密生绒毛的幼角

49. [单选题]水提液在日光下显橘红色的中药是

- A) 苏木
- B) 沉香
- C) 降香
- D) 钩藤
- E) 鸡血藤

50. [单选题]豆腐煮珍珠是为了( )。

- A) 矫臭矫味
- B) 缓和药性
- C) 降低不良反应
- D) 增强疗效
- E) 清洁药物

51. [单选题]采用盐炙法炮制的药物是( )

- A) 当归
- B) 芫花
- C) 莪术
- D) 厚朴
- E) 补骨脂

52. [单选题]原植物为密花豆的药材是

- A) 大血藤
- B) 苏木
- C) 鸡血藤
- D) 通草
- E) 川木通

53. [单选题]煅后失去结晶水的药物是( )

- A) 石膏
- B) 牡蛎
- C) 赭石
- D) 花蕊石
- E) 炉甘石

54. [单选题]藤黄常采用的炮制法是（ ）

- A) 水煮
- B) 甘草水煮
- C) 酒蒸
- D) 豆腐煮
- E) 姜汤煮

55. [单选题]缓和辛散之性的是（ ）

- A) 酸枣仁
- B) 决明子
- C) 蔓荆子
- D) 槐米
- E) 牵牛子

56. [单选题]洁净珍珠常用的辅料是（ ）

- A) 白酒
- B) 醋
- C) 水
- D) 盐水
- E) 豆腐

57. [单选题]砂炒法适用于炮制（ ）

- A) 质地坚硬的药物
- B) 质地坚韧的药物
- C) 胶类药物
- D) 树脂类药物
- E) 油脂类药物

58. [单选题]砂炒时用砂量以（ ）为度

- A) 掩埋待炮炙品
- B) 半掩埋待炮制品
- C) 待炮炙品量的30%
- D) 待炮炙品量的40%
- E) 待炮炙品量的50%

59. [单选题]芦荟来源于

- A) 豆科
- B) 漆树科
- C) 百合科
- D) 海金沙科
- E) 爵床科

60. [单选题]盐炙时文火炒至断丝的药物是（ ）

- A) 黄柏
- B) 杜仲
- C) 车前子
- D) 知母
- E) 泽泻

61. [单选题]内种皮为一列石细胞,内壁及侧壁极厚,胞腔小,偏于外侧,内含硅质块的药材是

- A) 槟榔



- B) 补骨脂
- C) 决明子
- D) 豆蔻
- E) 砂仁

62. [单选题]山茱萸的炮制方法是 ( )

- A) 清蒸法
- B) 酒蒸法
- C) 水煮法
- D) 煨炭法
- E) 醋蒸法

63. [单选题]指掐法适用于

- A) 长条状药材
- B) 团块状药材
- C) 粗大块状药材
- D) 不规则的根及根茎类药材
- E) 块根. 果实. 菌类药材

64. [单选题]荆芥炒炭后 ( )

- A) 增强解表散风作用
- B) 增强凉血止血作用
- C) 增强收敛止血作用
- D) 产生收涩止血作用
- E) 增强活血止血作用

65. [单选题]适宜纸煨的药物是 ( )

- A) 葛根
- B) 木香
- C) 肉豆蔻
- D) 诃子
- E) 以上都不是

66. [单选题]附子理中丸 ( )

- A) 干姜
- B) 炮姜
- C) 姜炭
- D) 生姜
- E) 姜黄

67. [单选题]蜜桂枝药物与辅料比例是

- A) 1:2
- B) 2:5
- C) 20:3
- D) 25:4
- E) 25:3

68. [单选题]中药段的厚度为 ( )

- A) 4~6mm
- B) 5~8mm
- C) 6~10mm

- D) 10~15mm
- E) 15~20mm

69. [单选题]醋炙法的主要炮制目的是 ( )

- A) 升提药力, 增强药物活血通络作用
- B) 引药入肝, 增强药物疏肝化瘀止痛作用
- C) 制其寒性, 增强和胃止呕作用
- D) 引药下行, 增强滋阴降火作用
- E) 协同疗效, 增强药物润肺止咳作用

70. [单选题]净制时选用磁选的药材是

- A) 莱菔子. 穿山甲
- B) 淡竹叶. 车前子
- C) 枸杞子. 百合
- D) 大枣. 鸡内金
- E) 朱砂. 雄黄

71. [单选题]中药五味有阴阳属性, 属阴的一组是 ( )

- A) 辛、甘、咸
- B) 酸、苦、咸
- C) 辛、甘、淡
- D) 甘、淡、苦
- E) 辛、苦、甘

72. [单选题]巴豆的毒性和峻泻作用成分是 ( )

- A) 生物碱
- B) 苷类
- C) 脂肪油
- D) 蛋白质
- E) 有机酸

73. [单选题]砂炒时, 一般用火候为 ( )?

- A) 武火
- B) 中火
- C) 文火
- D) 文武火共用
- E) 以上均可

74. [单选题]槐花炒炭后槲皮素含量为生品的

- A) 1倍以上
- B) 5倍以上
- C) 10倍以上
- D) 15倍以上
- E) 20倍以上

75. [单选题]以下关于润法叙述错误的是

- A) 润的时间长短应视药物质地和季节而定
- B) 浸润时要以“水尽药透”为准
- C) 夏季时浸润药材, 要注意防止药物霉变
- D) 药物如果发生霉变直接进行晾晒, 再进行闷润即可
- E) 药物润的时间冬天宜长

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928140127010006025>