

2024 年执业医师资格证之临床助理医师练习题(一) 及答案

单选题（共 40 题）

1、末梢血象中红细胞数目降低程度比血红蛋白量更明显的是

- A. 营养性巨幼红细胞性贫血
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 生理性贫血

【答案】 A

2、欲对有 200 个数据的定量资料编制频数分布表描述其分布特征，在分组时，其组段数宜选择

- A. 4~6
- B. 8~15
- C. 30~50
- D. 51~60
- E. 61~70

【答案】 B

3、正常青年人胸部不会出现的叩诊音是

- A. 浊音
- B. 鼓音
- C. 实音

D. 过清音

E. 清音

【答案】 D

4、鉴别非典型苯丙酮尿症，需进行

A. Guthrie 细菌生长抑制试验

B. 尿蝶呤分析

C. 尿有机酸分析

D. 尿三氯化铁试验

E. 尿 2,4—二硝基苯肼试验

【答案】 B

5、医疗机构没有正当理由，拒绝为患者提供复印或者复制病历资料服务的，卫生行政部门可以采取的措施是

A. 警告

B. 给予纪律处分

C. 责令限期整顿

D. 吊销执业证书

E. 责令改正

【答案】 A

6、29 岁初孕妇，妊娠 37 周，患重度妊娠高血压综合征。昨晚突然出现阴道流血伴下腹痛。最可能的诊断为

A. 胎盘早剥

B. 前置胎盘

- C. 羊水过多
- D. 子宫破裂
- E. 先兆子宫破裂

【答案】 A

7、24 岁初孕妇。妊娠 33 周，头痛 6 天，经检查血压 160/110mmH

- A. 妊娠合并急性阑尾炎
- B. 胎盘早剥
- C. 前置胎盘
- D. 先兆子宫破裂
- E. 先兆早产

【答案】 B

8、血管紧张素转化酶抑制药卡托普利降压 作用不包括

- A. 抑制局部组织中肾素-血管紧张素-醛固酮系统
- B. 抑制循环中的肾素-血管紧张素-醛固酮系统
- C. 减少缓激肽的降解
- D. 阻滞钙通道，抑制 Ca^{2+} 内流
- E. 抑制体内醛固酮和肾上腺素的释放

【答案】 D

9、男，18 岁。短暂发作神呆、来回走动，右手抚摸衣扣，50 秒左右即过，事后无法回忆，类似发作 4 次。体检无异常。

- A. 心理学测试

- B. 脑脊液检查
- C. 颈颅超声多普勒 (TCD)
- D. 脑干诱发电位
- E. 脑 CT

【答案】 D

10、对精神障碍的木僵临床表现的叙述，不 正确的是

- A. 是一种稍精神活动的全面抑制
- B. 表现为不吃、不喝、呼之不应，推之不动
- C. 可出现蜡样屈伸
- D. 有意识障碍
- E. 可见于分裂症、抑郁症及反应性精神障碍

【答案】 D

11、女，40 岁。皮肤出血点及瘀斑、牙龈出血 1 周。查体：肝脾不大。血常规：Hb110g/L， WBC $4.0 \times 10^9/L$

- A. 急性白血病
- B. 特发性血小板减少性紫癜
- C. 再生障碍性贫血
- D. 骨髓增生异常综合征
- E. 巨幼细胞贫血

【答案】 B

12、构成腹股沟管前壁的组织结构有

- A. 腹横肌
- B. 腹外斜肌腱膜
- C. 腹膜
- D. 腔隙韧带
- E. 腹横筋膜

【答案】 B

13、女，35岁。因下腹痛伴发热2天来急诊。查体：急性病容，体温38.9℃，下腹部有压痛反跳痛及肌紧张。妇科检查可见脓性阴道分泌物，宫颈有举痛，双侧附件区增厚，有压痛。最可能的诊断是

- A. 急性宫颈炎
- B. 急性盆腔炎
- C. 卵巢囊肿继发感染
- D. 卵巢囊肿破裂
- E. 卵巢囊肿蒂扭转

【答案】 B

14、关于管型的叙述，正确的是

- A. 红细胞管型常见于急性肾炎
- B. 白细胞管型常见于急性肾衰竭
- C. 脂肪管型常见于肾盂肾炎
- D. 蜡样管型常见于肾病综合征
- E. 上皮细胞管型常见于慢性肾炎晚期

【答案】 A

15、初产妇，妊娠 36 周，近 1 周反复无痛性阴道流血，今晨有宫缩，流血量增多，来院经检查，胎盘附着于子宫下段，其下缘接近于子宫颈内口，但边缘不超过子宫颈内口，诊断为前置胎盘，其类型是

- A. 完全性
- B. 部分性
- C. 边缘性
- D. 低位性
- E. 混合性

【答案】 C

16、休克时，扩容治疗一般应首选

- A. 6%羟乙基淀粉液
- B. 5%碳酸氢钠液
- C. 平衡盐溶液
- D. 高渗盐水
- E. 10%葡萄糖液

【答案】 C

17、心理健康的培养，应从何时开始

- A. 胎儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄期
- E. 青春期

【答案】 A

18、某县医疗机构发现该县发生重大食物中毒事件，向所在县级人民政府卫生行政部门报告时间应为

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 3 小时
- D. 4 小时
- E. 5 小时

【答案】 B

19、男 45 岁，慢支 15 年，呼吸困难突然加重 1 天，伴右侧胸痛。查体：发绀、桶状胸、右肺呼吸音减低，左肺散在干啰音，心浊音界缩小，剑突下可触及收缩期搏动，考虑诊断为

- A. 慢支、肺气肿
- B. 慢支、肺气肿、早期肺心病、右侧气胸
- C. 慢支、肺气肿、右侧气胸
- D. 慢支、早期肺心病、右侧胸腔积液
- E. 慢支、肺气肿、右侧胸腔积液

【答案】 B

20、女性，30 岁，乏力、食欲减退、咳嗽 1 个月，低热、盗汗 1 周，胸片示右肺上叶尖段片状模糊阴影伴空洞形成。查体未发现阳性体征。

- A. 先锋霉素 IV 号
- B. 手术切除病变
- C. 对症处理

- D. 异烟肼+乙胺丁醇+利福平
- E. 青霉素+阿米卡星

【答案】 D

21、知识点：后尿道损伤

- A. 骨盆骨折
- B. 骑跨伤
- C. 盆腔手术
- D. 枪弹伤
- E. 碰撞伤

【答案】 A

22、32 岁经产妇，平时月经周期规律，经量中等，普查发现子宫肌瘤。来院咨询子宫肌瘤的治疗方法，医师回答中下列哪项错误

- A. 子宫肌瘤大于妊娠 10 周，应手术治疗
- B. 肌瘤伴月经过多致贫血者，应纠正贫血后手术
- C. 肌瘤引起压迫症状者，应手术治疗
- D. 凡发现肌瘤，为预防长大或恶变，应药物治疗
- E. 若要求保留生育功能，应行肌瘤剔除术

【答案】 D

23、患者知觉体验中表现为错觉的是

- A. 看见面前的高楼变矮了
- B. 将输液管看成是一条蛇

- C. 感觉周围的实物变得不真实了
- D. 听见汽车喇叭声音里有骂他的声音
- E. 感觉自己的双手不属于自己了

【答案】 B

24、确诊急糜烂性胃炎首选检查方法是

- A. 粪隐血实验
- B. 胃液分析
- C. 胃 X 线钡餐
- D. 胃镜
- E. B 超

【答案】 D

25、腹股沟疝检查时，压迫内环的部位在（ ）。

- A. 精索的内前方 2cm
- B. 髂前上棘与耻骨结节连线的中点
- C. 腹股沟韧带中点上方 1.5~2cm
- D. 耻骨结节外侧 2cm
- E. 肿块隆起最明显处

【答案】 C

26、女，25 岁。腹痛伴频繁呕吐 3 天，以肠梗阻收入院，血 Na

- A. 纠正低血钾
- B. 纠正酸中毒

- C. 纠正低血钠
- D. 纠正低血容量
- E. 急诊手术，解除肠梗阻

【答案】 D

27、女. 38 岁，Graves 病甲状腺次全切除术后 10 年。近 4 个月心慌、怕热、多汗、手颤抖，体重下降 5kg。血 TSH、FT3、FT4 检查证实甲亢复发，服他巴唑 2 周后因严重药疹而停药。下一步治疗应

- A. 他巴唑加抗过敏药物
- B. 改用丙基硫氧嘧啶
- C. 改用 β -受体阻滞剂
- D. 再次手术治疗
- E. 用核素 ^{131}I 治疗

【答案】 B

28、凡发生医疗事故或事件，临床诊断不能明确原因的，患者死亡后对其进行尸解的期限要求是

- A. 24 小时内
- B. 48 小时内
- C. 15 日内
- D. 30 日内
- E. 45 日内

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958030113141006033>