

河南省道路运输企业资格考试安全生产管理人员考试题(含答案)

一、判断题(30题)

1.企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

2.运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量，载物的长、宽、高不得违反装载要求。

A.正确 B.错误

3.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A.正确 B.错误

4.客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构核发的包车客运标志牌，按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，并持有包车票或者包车合同，不得按班车模式定点定线运营，不得招揽包车合同外的旅客乘车。

A.正确 B.错误

5.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

6.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至 70℃-80℃时，才能与蛋黄混合。

A.正确 B.错误

7.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

8.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

9.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆，驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

10.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

11.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。

A.正确 B.错误

12.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行。

A.正确 B.错误

13.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动,无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A.正确 B.错误

14.客运企业在制定运输计划时应当严格遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定,任意连续7日内累计驾驶时间不得超过44小时,期间有效落地休息。

A.正确 B.错误

15.在道路危险货物运输过程中,不应随意停车,且避免在人员聚集区、重点单位《如重要机关、学校、医院》门口、重要基础设施《如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等》、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

16.非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包车票或者包车合同。

A.正确 B.错误

17.道路客运车辆在载客人数已满的情况下,允许再搭乘不超过核定载客

人数 20% 的免票儿童。

A.正确 B.错误

18.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

19.客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的 80% 。

A.正确 B.错误

20.长途客运车辆应当严格落实《道路客运接驳运输管理办法(试行)》,规范长途客运接驳运输管理,积极推进分段式接驳运输。

A.正确 B.错误

21.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的,驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

22.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法行为信息和事故信息,及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

23.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任,所以不需要签订安全生产责任书。

A.正确 B.错误

24.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A.正确 B.错误

25.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A.正确 B.错误

26.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查,采取措施防止危险品进站上车,按照车辆核定载客限额售票,严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站,保证安全生产。

A.正确 B.错误

27.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的,视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

28.货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则,提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A.正确 B.错误

29.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A.正确 B.错误

30.对于企业的重大隐患首次报备,应在重大隐患确定后 10 个工作日内

报备。

A.正确 B.错误

二、单选题(50题)

31.危险货物运输车辆的尾部应安装)，且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

32.下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是)。

A.客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任

B.分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任

C.其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任

D.企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

33.营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，由营运客车安全例检人员采用)的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。

A.人工检视 B.机械检查 C.零部件检测 D.经验判断

34.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是)。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

35.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备,对于300辆(含)以下客运车辆的企业,按照每()辆车1人的标准配备,最低不少于1人。
A.10 B.20 C.30 D.100

36.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法,错误的是()。

A.检查项目全部合格时,安全例行检查结果判定为合格,签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时,安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷,在排除故障和缺陷并得到合格确认后,该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

37.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求,下列说法错误的是()。

A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B.禁止使用移动罐体(罐式集装箱除外)从事危险货物运输

C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物,禁止用作其他危险货物的运输

D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

38.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是)。

- A.造成 1 人至 2 人死亡的生产安全事故为一般等级安全事故
- B.造成 3 人 (含) 以上死亡的生产安全事故为较大等级安全事故
- C.造成 10 人 (含) 以上、 29 人 (含) 以下死亡的生产安全事故为重大等级安全事故
- D.造成 30 人 (含) 以上死亡的生产安全事故为特别重大等级安全事故

39.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是)。

- A.安全例检不合格客车不出站
- B.驾驶员资格不符合要求不出站
- C.客车证件不齐全不出站
- D.进站登记表未经审核签字不出站

40.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是)。

- A.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外
- B.罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》
- C.移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0005) 等有关技术要求
- D.罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第 2 部分：非金属常压罐体技术要求》

41.危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式)。

A.规模化经营 B.集约化经营 C.信息化经营 D.挂靠经营

42.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由《 》批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

43.单程运行里程超过《 》公里（不包括高速公路直达）的客运车辆应当配备2名及以上客运驾驶员。

A.200 B.400 C.500 D.600

44.关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（ ）。

A.允许无证经营的车辆进站从事经营活动

B.无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动

C.允许未经安全检查的特殊车辆出站

D.随意改变站（场）用途和服务功能

45.普通货物运输车辆的技术等级应达到（ ），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

46.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理，说法错误的是（ ）。

A.道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度

B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理

计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制

D.道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全
全事故隐患监督检查

47.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是)。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

48.下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是)。

A.拥有 20 辆 (含) 以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

B.拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

C.对于 300 辆 (含) 以下客运车辆的，按照每 30 辆车 1 人的标准配备，

人

D.对于 300 辆以上客运车辆的，按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备

49.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是)。

A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

50.道路运输企业为应对某一类型或某几种类别事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制订的应急预案是)。

A.专项应急预案 B.综合应急预案 C.现场处置方案 D.一般应急预案

51.下列属于特种设备的是)。

A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

52.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是)。

- B.定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理
- C.大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化
- D.开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

53.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是)。

- A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

54.根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是)。

- A.道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。
- B.道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。
- C.道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。
- D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

) 应当依法对放射性物品运输容器的设计、制造和使用等进行监督检查。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.生态环境主管部门 D.安全监督管理部门

56.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到) 标准。

A.四级 B.三级 C.二级 D.一级

57.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和) , 严格遵守道路交通安全法律法规规定, 保障道路运输安全。

A.危险货物使用说明书 B.危险货物道路运输安全卡 C.车辆检测报告
D.车辆技术档案

58.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置?

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

59.企业存在 \times 应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

A.一般安全隐患 B.重大安全隐患 C.较大安全隐患 D.安全生产风险

60.客运车辆《9座以上)夜间《)行驶速度不得超过日间限速80%的要求。

A.20时至次日5时 B.23时至次日5时 C.22时至次日6时 D.23时至

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958114010115006032>