

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

- 1、下列关于算法的叙述，正确的是_____。
- A、算法的每一步操作必须有确切的含义，不允许有二义性
 - B、算法具有不确定性，一般程序可以对应多重算法
 - C、有些算法具有无穷性，它可以被计算机永远地执行下去
 - D、算法必须有输入，但可以没有输出

【答案】：A

- 2、以下关于数据库系统的说法中，错误的是_____。
- A. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
 - B. 数据库中存放数据和"元数据"（表示数据之间的联系）
 - C. 用户使用 SQL 实现对数据库的基本操作
 - D. 物理数据库指长期存放在硬盘上的可共享的相关数据的集合

【答案】：A

- 3、下列关于 CPU 的叙述，正确的是_____。
- A. 能直接读取硬盘上的数据
 - B. 能直接与内存储器交换数据
 - C. 由存储器、运算器和控制器组成
 - D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】：B

- 4、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是_____单元格地址区域。
- A. 相对
 - B. 绝对
 - C. 混合
 - D. 任意

【答案】：B

5、在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤消弹出的软键盘，正确的操作是_____。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】： A

6、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是_____。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】： A

7、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
- B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
- C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
- D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】： C

8、Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

- A、End
- B、Esc
- C、Home
- D、Insert

【答案】： D

9、下列关于微处理器的叙述，错误的是

- A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器
- B. Core i5 微处理器有多个内核

C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列

D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备

【答案】：A

10、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】：C

11、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

A. wav

B. mid

C. mp3

D. wma

【答案】：B

12、一台计算机中采用多个 CPU 的技术称为“并行处理”。采用并行处理的目的是为了

A. 提高计算机的处理速度

B. 扩大计算机的存储容量

C. 降低单个 CPU 的成本

D. 降低单个 CPU 的功耗

【答案】：A

13、计算机中控制器的基本功能_____。

A、记录程序已执行的指令的条数

B、进行算术运算和逻辑运算

C、存储各种数据和信息

D、协调机器各个部件工作

【答案】：D

14、在关系系统中，对应关系二维表的主键必须是_____。

- A 第一个属性或属性组
- B 不能为空值的一组属性
- C 能唯一确定元组的一组属性
- D 具有字符值的属性组

【答案】：C

15、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是_____。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

16、在数码相机、MP3 播放器中使用的计算机通常称为_____。

- A. 工作站 B. 小型计算机 C. 手持式计算机 D. 嵌入式计算机

【答案】：D

17、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是_____拓扑结构的网络。

- A、环形 B、总线型 C、星型 D、树型

【答案】：C

18、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式 PC 机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是_____。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器
- D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

【答案】：A

19、下列关于计算机病毒的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段，即使传播计算机病毒也是个别的，影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件，系统就不会感染它所携带的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

【答案】： B

20、一幅具有真彩色（24 位）、分辨率为 1024×1024 的数字图像，在没有进行数据压缩时，它的数据量大约是_____。

- A. 900KBB. 18MBC. 4MBD. 3MB

【答案】： D

21、 计算机系统安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是_____。

- A. 硬件系统的安全性
- B. 操作系统的安全性
- C. 语言处理系统的安全性
- D. 应用软件的安全性

【答案】： B

22、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是_____。

- A. 计算机硬件包括主机与外设两部分
- B. 上面选项中的主机指的就是 CPU
- C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备
- D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】： B

23、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打

D. 墨水成本高，消耗快

【答案】：C

24、某些应用（如军事指挥和武器控制系统）要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应，并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用

- A. 实时操作系统 B. 分布式操作系统 C. 网络操作系统 D. 分时操作系统

【答案】：A

25、所谓移动通信指的是处于移动状态的对象之间的通信。下列_____不是移动通信系统的组成部分。

- A、移动台 B、固定电话交换局 C、移动电话交换中心 D、基站

【答案】：B

26、一架数码相机使用的Flash 储存器容量是1GB,一次可以连续拍摄65536色 2048*1024 的彩色相片 1250 张由此可以推算出图像数据的压缩比是_____倍。

- A、2.5 B、5 C、20 D、40

【答案】：B

27、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
B. 收看电视时不能上网
C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】：B

28、CPU 中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置，这种装置称为_____。

- A. 运算器 B. 控制器 C. 寄存器组 D. 前端总线

【答案】：C

29、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

30、下列关于数据库系统的叙述，错误的是_____。

- A. 数据库是指按一定数据模型组织并长期存放在外存上的、可共享的相关数据集合
- B. 数据逻辑结构和物理存储改变不影响用户的应用程序
- C. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- D. 对数据库的一切操作都是通过 DBMS 进行的

【答案】：C

31、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】：B

32、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是_____。

①引导程序 ②操作系统 ③POST 程序 ④自举装入程序

- A、③②①④
- B、③④①②
- C、④①③②

D、④③②①

【答案】：B

33、在 Excel 2003 中，若希望只显示“学生成绩表”中“计算机基础”课程成绩在 80 分以上的记录，可使用_____功能实现。

A、查找 B、自动筛选 C、分类汇总 D、条件格式

【答案】：B

34、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及_____等标准。

A. IEEE802.3 B. IEEE802.4 C. IEEE802.8 D. 蓝牙

【答案】：D

35、在 Word 2003 中，新建一个 Word 文档，文档第一行内容是“信息技术(IT)”。若保存时采用默认文件名，则该文档的文件名是_____。

A. doc1.doc B. 文档 1.doc C. 信息技术.doc
D. 信息技术 (IT) .doc

【答案】：C

36、在 Word2000 文档中创建项目符号时，正确的方法是_____。

A. 以段落为单位创建项目符号 B. 以选中的文本为单位创建项目符号
C. 以节为单位创建项目符号 D. 可以任意创建项目符号

【答案】：A

37、下列关于指令系统的叙述，错误的是

A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容

- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D.

智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】： D

38、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址 B. 目的地地址
C. 源地址和目的地地址 D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】： C

39、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】： D

40、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是_____。

- A、3D2D 和 4B55 B、4535 和 535D C、6145 和 7585 D、BDAD 和 CBD5

【答案】： D

41、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
B. 二进制数 1010100.101
C. 八进制数 124.2
D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

42、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是_____。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

43、若关系数据库二维表 A 和 B 的模式不同，其查询数据需要从这两个二维表中获得，则必须使用_____操作。

- A. 交 B. 连接 C. 选择 D. 投影

【答案】： B

44、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint 2000 中，已创建的演示文稿也可以在没有安装 PowerPoint 2000 软件的计算机上播放。要实现此功能，应对该演示文稿执行_____操作。

- A. 设置自定义放映
- B. 设置放映方式
- C. 打包
- D. 发送

【答案】： C

45、下列存储器按读写速度由高到低排列，正确的是_____。

- A. RAM、cache、硬盘、光盘
- B. cache、RAM、硬盘、光盘
- C. RAM、硬盘、cache、光盘
- D. cache、RAM、光盘、硬盘

【答案】： B

46、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是_____。

- A. 同轴电缆
- B. 无线电波

C. 双绞线

D. 光纤

【答案】： C

47、在 PowerPoint 2003 的幻灯片母版中插入的对象，只有在_____中才可以修改。

- A、普通视图
- B、幻灯片母版
- C、讲义母版
- D、幻灯片放映视图

【答案】： B

48、在 Windows 中，若“菜单”选项后带有符号“▼”，则表示该选项_____。

- A. 处于有效状态
- B. 执行时有对话框
- C. 有下级子菜单
- D. 不能执行

【答案】： C

49、下列说法中，只有_____是正确的。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次
- B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理
- C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
- D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

【答案】： B

50、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】： C

51、路由器用于连接异构网络时，它收到一个 IP 数据后要进行许多操作，这些操作不包含_____。

- A. 地址变换
- B. 路由选择
- C. 帧格式转换

D. IP 数据报的转发

【答案】：A

52、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

A.111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】：B

53、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用_____程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】：B

54、一个完整的计算机软件通常包含

- A. 应用软件和工具软件
- B. 程序、数据和文档
- C. 商品软件、共享软件和自由软件
- D. 系统软件和应用软件

【答案】：B

55、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】：C

56、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU

D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】：C

57、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于_____。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】： D

58、与其他通信方式相比，下列不属于光纤通信有点的是

。

- A、相关设备价格便宜
- B、数据传输速率高
- C、保密性能好
- D、不受电磁干扰

【答案】： A

59、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S_____形成的表。

- A. 仅是选择了 R 中若干记录
- B. 仅是选择了 R 中若干属性
- C. 是取消了 R 某些记录和某些属性
- D. 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】： A

60、与鼠标器作用类似的下列设备中，经常用于游戏控制的是_____。

- A 轨迹球
- B 操纵杆
- C 指点杆
- D 触摸板

【答案】： B

61、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户
- B. 多任务
- C. 嵌入式
- D. 实时

【答案】： B

62、下列与数字化声音质量无关的是

- A. 量化位数
- B. 压缩编码方法
- C. 声道数

D. 取样时间

【答案】：D

63、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】：C

64、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指_____。

- A. 因特网的主服务器
- B. 因特网某一子网的服务器地址
- C. 该主机所在的物理网络本身
- D. 备用的主机地址

【答案】：C

65、下列关于光纤通信特点的叙述，错误的是

- A. 适合远距离通信
- B. 是无中继通信
- C. 传输损耗小、通信容量大
- D. 保密性强

【答案】：B

66、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

- 。
- A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚
- B、可以向页眉和页脚中插入图片
- C、可以调整页眉和页脚距边界的距离

D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】： D

67、在某声音的数字化过程中，使用 44.1KHz 的取样频率、16 位量化位数，则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为_____。

- A. 165.375MB B. 21.168MB C. 20.672MB
D. 10.584MB

【答案】： C

68、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】： B

69、下列关于计算机网络的叙述中，错误的是_____。

- A. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享
B. Internet 也称互联网或因特网
C. 网络中的计算机在共同遵循通讯协议的基础上进行相互通信
D. 只有相同类型的计算机互相连接起来，才能构成计算机网络

【答案】： D

70、在 Word 2003 的“文件”下拉菜单的下部，通常会列出若干文件，这些文件是_____。

- A、目前均处于打开状态的文件 B、目前正排队等待打印的文件
C、最近由 Word 处理过的文件 D、当前目录中扩展名为 DOC 的文件

【答案】： C

71、下列关于计算机网络的叙述中，正确的是_____。

- A. 计算机组网的目的主要是为了提高单机的运行效率
- B. 网络中所有计算机运行的操作系统必须相同
- C. 构成网络的多台计算机其硬件配置必须相同
- D. 一些智能设备（如手机、ATM柜员机等）也可以接入计算机网络

【答案】：D

72、PC机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O总线
- D. 南桥芯片

【答案】：B

73、下列关于高级程序设计语言中数据成分的叙述，错误的是_____。

- A、数据的名称用标识符来命名
- B、数组是一组相同类型数据元素的有序集合
- C、指针变量中存放的是某个数据对象的地址
- D、程序员不能自己定义新的数据类型

【答案】：D

74、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

75、在 PowerPoint2003 中，打印幻灯片时，一张 A4 纸最多可打印_____张幻灯片。

- A. 1 B. 3 C. 6 D. 9

【答案】： D

76、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

A、com B、edu C、gov D、net

【答案】：C

77、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。

A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像

B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形

C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形

D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】：C

78、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是_____。

A. AcrobatReader B. Word C. Excel D. Frontpage

【答案】：A

79、以下关于 IP 地址的叙述中，错误的是_____。

A. 正在上网（online）的每一台计算机都有一个 IP 地址

B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进制表示

C. IPv4 规定的 IP 地址快要用完了，取而代之的将是 64 位的 IPv5

D. IP 地址是计算机的逻辑地址，每台计算机还有各自的物理地址

【答案】：C

80、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是_____。

A. WPS、Windows、Word

B. PowerPoint、MSN、UNIX

C. ALGOL、Photoshop、FORTRON

D. PowerPoint

、Photoshop、Word

【答案】：D

81、下列关于 3G 上网的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国 3G 上网有三种技术标准，各自使用专门的上网卡，相互并不兼容
- B. 3G 上网属于无线接入方式
- C. 3G 上网比 WLAN 的速度快
- D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多

【答案】：C

82、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】：C

83、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供_____和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
- B. 存储控制
- C. 运算处理
- D. 高速缓冲

【答案】：B

84、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

85、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点（AP）
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】： D

86、下列不同数制的数中，最小的是_____。

- A、10100101B
- B、59H
- C、76Q
- D、82D

【答案】： C

87、 数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序和用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序和用户

【答案】： D

88、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的

- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

89、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。
A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源 B. 及时对硬盘中的数据进行整理
C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响 D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】： C

90、在公共服务性场所，提供给用户输入信息最适用的设备是_____。

- A. USB 接口
- B. 软盘驱动器
- C. 触摸屏
- D. 笔输入

【答案】： C

91、设在某进制下 $3 \times 3 = 12$ ，则根据此运算规则，十进制运算 $5 + 6$ 的结果用该进制表示为

- A. 10
- B. 11
- C. 14
- D. 21

【答案】： C

92、十进制算式 $7 * 64 + 4 * 8 + 4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

93、以下_____与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】： D

94、 下列关于 Word 2000 文档窗口的说法，正确的是_____。

- A. 只能打开一个文档窗口
- B. 可同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口
- C. 可同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口
- D. 可同时打开多个文档窗口，但在屏幕上只能见到一个文档窗

【答案】： C

95、 下列关于串行接口的叙述，正确的是

- A. 只有慢速设备才使用串行接口
- B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据
- C. 串行接口只能连接一个外设
- D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

96、 将一个部门中的多台计算机组建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是_____。

- A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信
- B. 局域网一般采用专用的通信线路
- C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式
- D. 构建以太局域网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

【答案】： A

97、 目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】： C

98、计算机在执行U盘上的程序时，首先把U盘上的程序和数据读入到_____，然后才能被计算机运行。

- A. 硬盘
- B. 软盘
- C. 内存
- D. 缓存

【答案】：C

99、在Excel中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

- A. 下或右
- B. 下或左
- C. 上或右
- D. 上或左

【答案】：A

100、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

- A. 数据处理
- B. 人工智能
- C. 计算机辅助教学
- D. 科学计算

【答案】：A

101、WindowsXP操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

102、在Excel 2003中，创建数据透视表的目的在于_____。

- A. 制作包含图表的工作表
- B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表
- D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】：D

103、WWW 网采用_____技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画 B. 电子邮件 C. 快速查询 D. 超文本和超媒体

【答案】：D

104、以下关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

- A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格
B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格
C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示
D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

【答案】：D

105、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是

_____。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】：D

106、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A 只读光盘 B. 随机存取光盘 C. 只写一次式光盘 D. 可擦写型光盘

【答案】：C

107、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是_____。

- A. CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务
B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据
C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令
D.

CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】：C

108、在下列存储器中，用于存储显示屏上图像信息的是_____。

A. ROM B. CACHE C. 外存 D. 显示存储器

【答案】：D

109、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE(A1:A10) 结果与公式_____的结果相同。

A. =8/8 B. =8/9 C. =8/10

D. =9/10

【答案】：A

110、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机

B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去

C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的

D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】：C

111、 下列关于关系数据库中关系规范化的叙述，错误的是

A. 每个属性对应一个值域，不同属性不能有相同的值域

B. 所有的属性都应该是原子数据，不可再分

C. 不允许出现相同的元组

D. 元组的次序可以交换

【答案】：A

112、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

113、 用一个字节表示无符号整数，能表示的最大十进制整数是

- A. 127
- B. 128
- C. 255
- D. 256

【答案】：C

114、网上在线视频播放，采用_____技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】：A

115、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】：A

116、CPU 主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成，其中控制器的基本功能是_____。

- A. 进行算术运算和逻辑运算
- B. 存储各种数据和信息
- C. 保持各种控制状态
- D. 指挥和控制各个部件协调一致地工作

【答案】：D

117、

下列关于 IP 地址的叙述，错误的是

- A. IP 地址是主机的逻辑地址，每台主机还有各自的物理地址
- B. 对于家庭用户，ISP 通常是动态分配 IP 地址
- C. 每台主机只能有一个 IP 地址
- D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

【答案】：C

118、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

- A. 不同程序切换
- B. 关闭窗口
- C. 窗口最大化/还原
- D. 隐藏窗口

【答案】：C

119、若关系 R 和 S 模式相同，R 有 6 个元组，S 有 8 个元组，则下列表示 $R \cup S$ 、 $R \cap S$ 结果关系元组数的四种情况中，不可能出现的是

_____。

- A. 8、6
- B. 10、1
- C. 11、3
- D. 14、0

【答案】：B

120、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】：C

121、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等

C. 芯片组提供了存储器的控制功能

D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】： D

122、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节 B. 字符 C. 页 D. 段

【答案】： C

123、决定 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的最主要因素是

- A. cache 容量 B. 指令系统 C. 主频
D. 运算器结构

【答案】： C

124、 在 Windows 中，将当前活动窗口复制到剪贴板，可以用_____来实现.

- A. PrtSc 键 B. Alt+PrtSc 组合键
C. Ctrl+C 组合键 D. Ctrl+V 组合键

【答案】： B

125、数字通信系统的数据传输速率是指单位时间内传输的二进位数目，一般不采用_____作为它的计量单位

- A KB/s B kb/s C Mb/s D Gb/s

【答案】： A

126、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是

_____。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】： B

127、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

128、关于键盘上的 CapsLock 键,下列叙述中错误的是_____。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时,按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时,按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态,不会向应用程序输入信息

【答案】： B

129、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术,关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线,不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

130、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

131、在 Access 数据库汇总查询中,关于分组的叙述错误的是_____。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组,系统根据题目要求自动分组

【答案】： D

132、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】：A

133、 计算机软件操作系统的作用是_____。

- A. 管理系统资源，控制程序的执行
- B. 实现软硬件功能的转换
- C. 把源程序翻译成目标程序
- D. 便于进行数据处理

【答案】：A

134、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】：A

135、根据国际标准化组织(ISO)的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是

- A. 信息包含数据
- B. 信息是数据的载体
- B. 信息是指对人有用的数据
- D. 信息仅指加工后的数值数据

【答案】：C

136、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信

D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

137、PC 计算机键盘上的 Shift 键称为_____。

- A. 回车换行键 B. 退格键 C. 换档键 D. 空格键

【答案】： C

138、 IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是

- A. 16 位和 32 位
B. 32 位和 48 位
C. 32 位和 128 位
D. 48 位和 128 位

【答案】： C

139、由于工作过程中断电或突然"死机", 计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】： D

140、下列不能用来描述算法的是

- A. 自然语言 B. 流程图 C. 伪代码 D. 数据流程图

【答案】： D

141、字长为 32 位的计算机是指_____。

- A. 该计算机的内存容量为 32MB
B. 该计算机每秒钟所能执行的指令条数为 32MIPS
C. 该计算机能够处理的最大数值不超过 232
D. 该计算机 CPU 中定点运算器的宽度为 32 位

【答案】： D

142、下列关于无线局域网的叙述, 错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
B.

- 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用
 - D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

【答案】： D

143、在 Word 2003 中，下列关于查找操作的叙述，正确的是

- 。
- A、使用查找命令时，可以区分全角和半角字符，但不能区分大小写
- B、不支持用通配符来描述查找内容
- C、查找时只能从文档开始处进行
- D、除了可以按文字的内容进行查找，还可以按指令的格式进行查找

【答案】： D

144、在 Word 2003 中，插入分节符或分页符，可以通过执行命令实现

- A、“格式”菜单中的“段落”
- B、“格式”菜单中的“制表位”
- C、“插入”菜单中的“分隔符”
- D、“工具”菜单中的“选项”

【答案】： C

145、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，_____。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分
- B. 若右边的单元格为空，则跨列显示
- C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”
- D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

【答案】： B

146、在 Word 2003 中，下列关于页面设置的叙述，错误的是

- A. 可以为整篇文档设置分栏
- B. 可以设定文字排列方向
- C. 可以为每行添加行号
- D. 可以指定每页显示的行数，但无法指定每行显示的字符数

【答案】： D

147、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是_____。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】： B

148、声音数字化时，影响数字声音码率的因素有 3 个，下列_____不是影响数字声音码率的因素。

- A. 取样频率
- B. 声音类型
- C. 量化单位
- D. 声道数

【答案】： B

149、甲通过网络购物，发消息说同意以 500 元成交。随后甲反悔，说发过的消息只同意 400 元成交而不是 500 元。为了预防这种情况发生，网络购物系统应采用下面的_____技术。

- A. 访问控制
- B. 数据加密
- C. 防火墙
- D. 数字签名

【答案】： D

150、在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的

- A. 引用
- B. 对象
- C. 域
- D. 自动图文集

【答案】： A

151、若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音，未压缩时数据量是 9.2MB，则此声音的采样频率约为_____。

A、10 kHz B、20 kHz C、80 kHz D、160 kHz

【答案】： C

152、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
C. 必须设置无线上网的有效登录密码
D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

153、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是 9、下列关于基本输入输出系统（BIOS）和 CMOS 存储器的叙述，错误的是_____。

A、CMOS 存储器是易失性的
B、BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的
C、CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序及其设置参数
D、BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含 CMOS 设置程序等

【答案】： C

154、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；
②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；
③CPU 的速度比主存储器低得多；
④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】： D

155、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

156、当 Word 系统启动后，总是带一个新的文档，该文档名默认为_____。

- A. 文档
- B. 文档 1
- C. Book1
- D. 空白

【答案】：B

157、下面关于 PC 机内存条的叙述中，错误的是_____。

- A 内存条上面安装有若干 DRAM 芯片
- B 内存条是插在 PC 主板上的
- C 内存条两面均有引脚
- D 内存条上下两端均有引脚

【答案】：D

158、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】：A

159、在数据库中，数据的正确性、合理性及相容性（一致性）称为数据的_____。

- A. 完整性
- B. 保密性
- C. 共享性

D. 安全性

【答案】：A

160、构成一个完整的计算机系统，比较确切的说法是：它应该包括_____。

A. 运算器、存储器、控制器 B. 主存和外部设备 C. 主机和实用程序 D. 硬件系统和软件系统

【答案】：D

161、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是_____。

A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】：D

162、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_____方面的应用。

A. 辅助设计
B. 科学计算
C. 数据处理
D. 自动控制

【答案】：C

163、PAL 制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用 YUV 颜色模型，其中 Y 是一种_____信号。

A. 色度 B. 亮度 C. 饱和度 D. 对比度

【答案】：B

164、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

165、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】： D

166、微机硬件系统中地址总线的宽度（位数）对_____影响最大。

- A、存储器的访问速度
- B、CPU 可直接访问的存储器空间的大小
- C、存储器的字长
- D、存储器的稳定性

【答案】： B

167、在 Excel 2003 中，若使用高级筛选功能筛选平均成绩大于 60 分但小于 75 分的记录，则应在条件区域输入的条件是

- A. 平均成绩 >60, <75
- B. 平均成绩 平均成绩 >60 <75
- C. 平均成绩 >60 <75
- D. 平均成绩 平均成绩 >60 <75

【答案】： B

168、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：C

169、几年前 PC 机许多显卡使用 AGP 接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的_____接口。

APCI-Ex16BPCICPCI-Ex1DUSB

【答案】：A

170、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为_____。

- A. 46H
- B. 66H
- C. 67H
- D. 78H

【答案】：B

171、下列不属于文字处理软件的是_____。

- A. Word
- B. Acrobat
- C. WPS
- D. MediaPlayer

【答案】：D

172、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线

D. 南桥芯片

【答案】：B

173、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

A. 单个 Access 表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/965321034323011203>