

学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

2023 年【北京市安全员-C3 证】试题及解析

1、【多选题】SC 型施工升降机的（）位置，都装有机电电气联锁装置。（ABD）

- A、外笼门
- B、内笼单开门
- C、内笼双开门
- D、顶门（逃生天窗门）

2、【多选题】下列门式起重机地梁台车吊装固定，正确的做法是（）。（ABC）

- A、先将两侧的地梁台车吊放至轨道上合适位置
- B、将夹轨器与轨道夹紧
- C、并用槽钢对地梁的内、外两侧进行支固
- D、将制动器调成松开状态

3、【多选题】依据《绿色施工管理规程》（DB11/513）施工现场临时给排水应进行统一规划并制定（）。（BD）

- A、节水目标
- B、节水指标
- C、节水方案
- D、节水措施

4、【多选题】关于机械设备的保护零线和工作零线，以下说法正确的是（）。（BCD）

- A、可以在保护接零的零线上装设开关或熔断器

- B、保护零线应采用黄/绿双色线
- C、不得利用大地作工作零线，
- D、不得借用机械本身金属结构作工作零线

5、【多选题】塔机开关箱内使用的剩余电流保护器动作阈值应为 30mA/0.1s，是能够保证人体触电后不产生生命危险的重要保护装置，下面情况中，（）是不能使剩余电流保护器动作的。（AC）

- A、维修人员违章操作，两根相线之间产生短路
- B、人体不小心碰到了任何一根相线
- C、电工两只手不小心同时分别碰到了相线和工作零线
- D、电机由于进水，外壳与定子线圈短路

6、【多选题】施工升降机应在（）运行通道的最下方安装缓冲器。（AB）

- A、吊笼
- B、对重
- C、电缆
- D、钢丝绳

7、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产、经营（）危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的，责令限期改正，处十万元以下的罚款。

（BCD）

- A、监管
- B、运输

C、储存

D、使用

8、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当对从业人员（），了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。（ABCD）

A、进行安全生产教育和培训

B、保证从业人员具备必要的安全生产知识

C、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

D、掌握本岗位的安全操作技能

9、【多选题】根据《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集（2019 版）》，以下属于“绿色安全样板工地”标准的措施是（）。（ABCD）

A、使用箱式模块化集成办公用房

B、在施工现场安装使用降尘喷淋设备

C、悬挑脚手架外立面使用可装拆钢板网防护

D、深基坑使用工具式防护栏

10、【多选题】根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，下列起重吊装及起重机械安装拆卸工程（）属于危险性较大的分部分项工程范围。（ABC）

A、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程

B、采用起重机械进行安装的工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988043044044006052>